

MTD Products Czech spol. s r.o., obchodní divize Česko
Stanley Black & Decker / OUTDOOR

Kancelář: Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4
E-mail: mtdczech@mtdproducts.com

SLEDUJTE NÁS ONLINE:

 WOLF-Garten CZ&SK
 WOLF-Garten CZ&SK



2024
Všechny texty a fotografie, údaje o rozměrech a výkonu byly připraveny s nejvyšší péčí. Přesto však není možné zaručit naprostou aktuálnost uvedených informací. Zejména se nezaručuje, že výrobky odpovídají vyobrazením po stránce technické, barevné, tvarové nebo vybavení, nebo že výrobky odpovídají vyobrazeným proporcím. Změny v důsledku chyb tisku nebo omylů jsou vyhrazeny. Přečtěte si prosím návod k obsluze a řiďte se výstražnými označeními na stroji samotném. Změny cen jsou vyhrazeny. Údaje v katalogu jsou platné do vydání nového katalogu WOLF-Garten. Všechny ceny uvedené v katalogu jsou doporučené prodejní včetně DPH.

StanleyBlack&Decker

Od roku 2022 je WOLF-Garten součástí velkého, celosvětově působícího koncernu Stanley Black & Decker. Ve spolupráci s dalšími zavedenými značkami koncernu a silným zázemím to je příležitost ke společnému růstu a prosperitě – nyní i v budoucnu.

WOLF  **Garten®**

 | www.WOLF-Garten.cz

Katalog 2024



click
SYSTEM

Obsah

1. multi-star®, RUČNÍ NÁŘADÍ A RUKAVICE

Malé nářadí	S. 4
Rukavice	S. 5
Násady	S. 6
Multi-star®	S. 8
Multi-star® sady & Promotions.....	S. 16
Nářadí s pevnou násadou	S. 18
Záhradnické nůžky	S. 19
Ruční nůžky na trávu	S. 20
Nůžky na živé ploty	S. 20
Nůžky na větve	S. 22
Nůžky na stromy	S. 23
Vřetenové sekačky	S. 23
E-multi-star™	S. 24

2. AKUMULÁTOROVÉ STROJE A NÁŘADÍ

LYCOS 40V fukary	S. 28
LYCOS 40V vyžínače	S. 29
LYCOS 40V nůžky na živé ploty	S. 29
LYCOS 40V sekačky na trávu	S. 30
LYCOS 40V příslušenství	S. 30
Akumulátorové nůžky	S. 31

3. ELEKTRICKÉ ZAHRADNÍ STROJE

Sekačky na trávu	S. 32
Vertikutátory	S. 33
Vyžínače	S. 34
Nůžky na živé ploty	S. 34
Štěpkovače a fukary	S. 35

4. BENZÍNOVÉ ZAHRADNÍ STROJE

Sekačky na trávu	S. 36
Vertikutátory	S. 37

5. OSIVA A HNOJIVA

Založení nového trávníku – osiva	S. 38
Založení nového trávníku – hnojiva ..	S. 42
Obnova trávníku – osiva na dosev.....	S. 43
Obnova trávníku – vertikutační mix ..	S. 43
Dlouhodobá trávníková hnojiva	S. 45
Podzimní osiva a hnojiva	S. 46
Hnojiva pro robotické sekačky	S. 47
Tekutá hnojiva	S. 48
NATURA BIO hnojiva	S. 49
NATURA BIO divoké květiny	S. 51
Rozmetadla a vozíky na hadice	S. 52

6. OSTATNÍ

Hodnoty emisí a vibrací	S. 53
Příslušenství	S. 54
Přehled symbolů	S. 58

Video:
„Vyrobené s vášní“



WOLF-Garten poskytuje:



35 YEARS
JAHRE · JAAR
GUARANTEE
GARANTIE · GARANTIE
MADE IN GERMANY

35 letou záruku na veškeré nářadí WOLF-Garten multi-star, multi-star mini, malé zahradní nářadí, multi-star násady pro péči o dřeviny bez použití žebříku od modelového roku 2018 (neplatí pro sněhové lopaty SN-M 42/SN-M 55 a střešní shrnovač sněhu SR-M 60).



Všechny ruční nůžky jsou »Made in Germany«. To znamená, že vám dáváme příslib kvality z hlediska vysoce kvalitních materiálů, vynikajícího zpracování, inovativní funkčnosti a designu kombinovaného se standardy kvality WOLF-Garten. Za tím si stojíme nejen naším jménem, ale poskytujeme také 10letou záruku – s výjimkou opotřebitelných dílů. Záruka 10 let platí také na multi-star a malé zahradní nářadí do modelového roku 2017.



3 roky záruka na všechny motorové stroje WOLF-Garten mimo dílů podléhající provoznímu opotřebení. Záruka výrobce MTD Products AG, omezené dodatečné plnění dle záručních podmínek.

* Záruka výrobce Stanley Black & Decker Outdoor GmbH se obmezuje na dodatečné plnění a podle záručních podmínek (více informací na www.WOLF-Garten.cz). Všechny multi-star® zařízení jsou »Made in Germany« vyjma ZM 04, ZMi 12 + 15, LD-M, LF-M, UF-M, Ui-M, GC-M, 4-in-1.

PRÉMIOVÉ MALÉ NÁŘADÍ

35 LET
ZÁRUKA
MADE IN GERMANY



Název	KA-2K	KF-2K	KS-2K	LN-2K
Popis	RUČNÍ KYPRIČ Šetrné kypření a provzdušnění na skalkách, záhonech a v truhlících	ŠKRABKA NA SPÁRY Jednoruční škrabka na spáry k odstranění mechu a plevelů ze spár mezi dlaždicemi, z rohů zdi atd.	VYTRHÁVAČ PLEVELE Vytrhávání plevelů z náročných půd	OBOUSTRANNÁ MOTYČKA 2 v 1 – Pletí a řádkování pomocí listu motyčky a kypření se třemi špičatými hroty
Pracovní záběr	7 cm	7 cm	–	7 cm
EAN kód	4 009269 271400	4 009269 272902	4 009269 277105	4 009269 302203
Objednací číslo	2714000	2729000	2771000	3022000
BJ	5	5	5	5



Název	LD-2K	LU-2P	LU-2K	LU-P
Popis	MALÉ HRÁBĚ Vycištění zarostlých ploch v těsných prostorech, na záhonech, na balkoně a na terase	MALÁ LOPATKA NA KVĚTINY Sázení a přesazování v náročných půdách	MALÁ LOPATKA NA KVĚTINY Sázení a přesazování v náročných půdách	ZAHRADNÍ LOPATKA Pro balkon a zahradu Leskle pozinkované
Pracovní záběr	11,5 cm	5 cm	7 cm	5 cm
EAN kód	4 009269 272223	4 009269 291620	4 009269 291507	4 009269 277402
Objednací číslo	2722000	2916000	2915000	2914000
BJ	5	5	5	20



Název	LU-Z	LU	LJ-Z	FH-N
Popis	MALÁ LOPATKA NA KVĚTINY Pro balkon a zahradu Leskle pozinkované	MALÁ LOPATKA NA KVĚTINY Pro balkon a zahradu	MALÉ HRÁBĚ Úklid, kypření a provzdušňování v těsných prostorech	AUTOMATICKÝ SAZEČ K sázení cibulek květin do Ø cca 6 cm Vysypání zeminy stisknutím tlačítka
Pracovní záběr	8 cm	8 cm	8,5 cm	6 cm
EAN kód	4 009269 277006	4 009269 277204	4 009269 299404	4 009269 232203
Objednací číslo	2913000	2911000	2994000	1967000
BJ	20	20	20	10

RUKAVICE

1

PRÉMIOVÉ MALÉ NÁŘADÍ / RUKAVICE



Název	GH-BO 7	GH-BO 8	GH-BO 10
Název	RUKAVICE NA ZÁHONY – »PŮDA«		
Popis	Vysoká odolnost vůči otěru pro dlouhou životnost, jsou vhodné zejména pro obdělávání půdy, např. rytí; Prodyšný hřbet rukavice zabraňuje pocení rukou; Pratelné při 30 °C; Extrémně tenké špičky prstů umožňují citlivou práci		
Velikost	7	8	10
EAN kód	4 009269 776592	4 009269 776608	4 009269 776615
Objednací číslo	7760014	7760015	7760016
BJ	12	12	12



Název	GH-BA 7	GH-BA 8	GH-BA 10
Název	RUKAVICE NA ZÁHONY – »BALKON«		
Popis	Tenké rukavice pro jemnou práci jako např. přesazování nebo sázení; Protiskluzové plochy na dlani umožňují optimální práci s vysokým komfortem při nošení; Pratelné při 30 °C		
Velikost	7	8	10
EAN kód	4 009269 776561	4 009269 776578	4 009269 776585
Objednací číslo	7760011	7760012	7760013
BJ	12	12	12



Název	GH-U 8	GH-U 10	GH-M 8	GH-M 10
Název	UNIVERZÁLNÍ RUKAVICE		RUKAVICE PRO PRÁCI SE STROJI	
Popis	Zesílený materiál v oblasti dlaně a kloubů, prodyšný hřbet rukavice zabraňuje pocení rukou, univerzálně použitelné pro veškeré práce na zahradě		Rukavice pro práci se stroji nabízí díky extrémně protiskluzovým plochám na dlani vysokou úroveň bezpečnosti při všech pracích se stroji	
Velikost	8	10	8	10
EAN kód	4 009269 776493	4 009269 776516	4 009269 776462	4 009269 776479
Objednací číslo	7760005	7760007	7760002	7760003
BJ	12	12	6	6

NÁSADA PRO MALÉ NÁŘADÍ A KRÁTKÁ HLINÍKOVÁ NÁSADA



RUČKA ZM 015

- › Ideální pro všechno multi-star® MINI nářadí a stěrku na okna FW-M, umývač oken EW-M a lopatku BK-M



KRÁTKÁ HLINÍKOVÁ RUČKA ZM 04

- › Lehká a krátká rukojeť z hliníku
- › Ideální pro všechno multi-star® MINI nářadí

Název	Délka	EAN kód	
ZM 015	15 cm	4 008423 916829	BJ 10 OČ: 71AED014650
ZM 04	35 cm	4 009269 394482	BJ 5 OČ: 3944840

HLINÍKOVÁ NÁSADA



ZMi 12/ZMi 15

- › Lehká, vysoce stabilní hliníková rukojeť
- › Ideální ve spojení s multi-star® MINI a multi-star® nářadím na úklid
- › Není vhodná pro hrábě DR-M 3v1, SR-M 60, POWER CUT SAW 370, POWER CUT SAW PRO 370 a lopaty na sníh multi-star®

ZM-A 140/ZM-A 150

- › Vysoce kvalitní, lehká hliníková rukojeť, vhodná pro všechno nářadí multi-star®

Název	Délka	EAN kód	
ZMi 12	118 cm	4 009269 393805	BJ 10 OČ: 3938000
ZMi 15	144 cm	4 009269 393829	BJ 10 OČ: 3938020
ZM-A 140	140 cm	4 008423 877779	BJ 10 OČ: 71AED005650
ZM-A 150	150 cm	4 008423 877786	BJ 10 OČ: 71AED006650

HLINÍKOVÁ NÁSADA S RUKOJETÍ VE TVARU D



- › Pro všechno nářadí multi-star® jako je např. ořezávač okrajů trávníku RM-M, vypichovač na bodláky iW-M a vypichovač plevelů KS-M – s výjimkou hrábí DR-M 3v1, SR-M 60, POWER CUT SAW 370 a POWER CUT SAW PRO 370 a multi-star® lopat na sníh

Název	Délka	EAN kód	
ZM-AD	80 cm	4 009269 166003	BJ 5 OČ: 3943062

JASANOVÁ NÁSADA



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft




- › Vysoce kvalitní dřevěná rukojeť vyrobená z evropského přírodního jasanu – velmi pevná a stabilní
- › Přírodní barva na vodní bázi s otevřenými póry zajišťuje optimální uchopení a absorbuje pot
- › Rozšířená oblast držadla pro pohodlnou a bezpečnou manipulaci
- › Vhodné pro všechny záhradní nářadí multi-star®

Název	Délka	EAN kód
ZM 140	140 cm	4 008423 877793 BJ 10 OČ: 71AED007650
ZM 150	150 cm	4 008423 877809 BJ 10 OČ: 71AED008650
ZM 170	170 cm	4 008423 877816 BJ 10 OČ: 71AED009650

1

multi-star® NÁSADY

TELESKOPICKÉ NÁSADY VARIO




- › Pro multi-star® nářadí pro péči o stromy a jezírka, ale také na úklid a střešní čističe sněhu
- › Lehké a stabilní z vysoce kvalitního hliníku
- › Jednoduché nastavení na požadovanou délku
- › Optimální nastavení délky pomocí rastrových otvorů

Název	Délka	EAN kód
ZM-V	90–150 cm	4 008423 877847 BJ 6 OČ: 71CED001650
ZM-V 3	170–300 cm	4 008423 877854 BJ 6 OČ: 71CED012650
ZM-V 4	220–400 cm	4 008423 877861 BJ 6 OČ: 71CED013650



Video: 35 let multi-star® systému



* Záruka výrobce Stanley Black & Decker Outdoor GmbH se omezuje na dodatečné plnění a dle záručních podmínek (viz www.WOLF-Garten.cz).
Všechny multi-star® zařízení jsou »Made in Germany« kromě ZM 04, ZM12 + 15, LD-M, LF-M, UF-M, Ui-M, GC-M, 4-in-1.



Název	LA-M/ZM 015	LA-M	LB-M/ZM 015	LB-M
Popis	MALÝ KYPŘIČ S NÁSADOU Šetrné kypření malých záhonů pro optimální zásobování živinami	MALÝ KYPŘIČ Šetrné kypření malých záhonů pro optimální zásobování živinami	PLECÍ KYPŘIČ S NÁSADOU Kypření a provzdušnění malých záhonů – k pleťi jednoduše otočíte	PLECÍ KYPŘIČ Kypření a provzdušnění malých záhonů – k pleťi jednoduše otočíte
Pracovní záběr	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm
Dop. násada	ZM 015 (včetně)	ZM 015	ZM 15 (včetně)	ZM 015
EAN kód	4 008423 916843	4 008423 877885	4 008423 916867	4 008423 877908
Objednací číslo	71AIE001650	71AIA001650	71AIE002650	71AIA002650
BJ	5	5	5	5



Název	LD-M/ZM 015	LD-M	LF-M/ZM 015	LF-M
Popis	MALÉ HRÁBĚ S NÁSADOU Pro vyčištění malých zarostlých ploch, žádné ohýbání hrotů, díky kalené pružné oceli	MALÉ HRÁBĚ Pro vyčištění malých zarostlých ploch, žádné ohýbání hrotů, díky kalené pružné oceli	KYPŘIČ S NÁSADOU Kypření a pleť na záhonech a v květináčích pro optimální růst rostlin	KYPŘIČ Kypření a pleť na záhonech a v květináčích pro optimální růst rostlin
Pracovní záběr	11,5 cm	11,5 cm	6,5 cm	6,5 cm
Dop. násada	ZM 015 (včetně)	ZM 015	ZM 015 (včetně)	ZM 15
EAN kód	4 008423 916881	4 008423 877922	4 008423 916904	4 008423 877946
Objednací číslo	71AIE003650	71AIA003650	71AIE004650	71AIA004650
BJ	5	5	5	5



Název	LJ-M/ZM 015	LJ-M	LN-M/ZM 015	LN-M
Popis	MALÉ HRÁBĚ S NÁSADOU Neúnavné čištění malých a úzkých záhonů	MALÉ HRÁBĚ Neúnavné čištění malých a úzkých záhonů	OBOUSTRANNÁ MOTYČKA S NÁSADOU Neúnavné kypření všech druhů půdy – k okopávání jednoduše otočíte	OBOUSTRANNÁ MOTYČKA Neúnavné kypření všech druhů půdy – k okopávání jednoduše otočíte
Pracovní záběr	8 cm	8 cm	7 cm	7 cm
Dop. násada	ZM 015 (včetně)	ZM 015	ZM 015 (včetně)	ZM 015
EAN kód	4 008423 916928	4 008423 877960	4 008423 916942	4 008423 878004
Objednací číslo	71AIE005650	71AIA005650	71AIE006650	71AIA007650
BJ	5	5	5	5



Název	BA-M *	Bi-M	DA-S	EA-M
Popis	KYPŘIČ Šetrné kypření lehké a kamenité půdy pro dobré zásobování živinami	PROVZDUŠŇOVAČ Neúnavné kypření a provzdušnění v úzkých řádkách záhonu pro optimální zásobování živinami	ZÁHRADNÍ FRÉZA 2 v 1: Neúnavné kypření, odstranění hrudek a pletí lehké půdy, přípravy zeminy před výsevem	SEČÍ KOTOUČ Rovnoměrná a na čas nenáročná aplikace osiva sečím kotoučem, nastavitelný v 6 stupních
Pracovní záběr	9 cm	3,5 cm	15 cm	–
Dop. násada	ZM 140	ZM 140	ZM 170	ZM 170
EAN kód				
Objednací číslo	71AAA002650	71AAA005650	71AAA006650	71AAA007650
BJ	5	5	3	5



Název	HW-M 15 1	HO-M 15	HU-M 10	HU-M 15
Popis	MOTYČKA K odstranění plevelu mezi rostlinami a úzce zarostlými záhony. Extra ostrá čepel.	PLEČKA Pletí zhuťných ploch – obroučka přitom chrání rostliny, extra ostrá čepel	MOTYČKA K odstranění plevelu mezi rostlinami a úzce zarostlými záhony, extra ostrá čepel	MOTYČKA K odstranění plevelu mezi rostlinami a úzce zarostlými záhony, extra ostrá čepel
Pracovní záběr	15 cm	15 cm	10 cm	15 cm
Dop. násada	ZM 150	ZM 150	ZM 150	ZM 150
EAN kód				
Objednací číslo	71AAA008650	71AAA009650	71AAA010650	71AAA011650
BJ	5	5	5	5



Název	GS-M 14	DH-M	RF-M	SH-M
Popis	PLEČKA Pletí tažením vpřed a vzad v lehké půdě, obzvláště stabilní, extra kalená	PLEČÍ MOTYČKA Pletí lehkým tažením, obzvláště stabilní, extra kalená	PLEČKA K pletí lehké, písčité půdy, vlhky optimálně uchopí a drží plevel	MOTYČKA Snadné pletí a odřezávání kořenů plevelu, pletí v těsné blízkosti rostlin a mezi řádky
Pracovní záběr	14 cm	13 cm	15 cm	15 cm
Dop. násada	ZM 150	ZM 150	ZM 150	ZM 150
EAN kód				
Objednací číslo	71AAA012650	71AAA014650	71AAA015650	71AAA016650
BJ	5	5	5	5

* Záruka výrobce Stanley Black & Decker Outdoor GmbH se omezuje na dodatečné plnění a dle záručních podmínek (viz www.WOLF-Garten.cz).

Všechny multi-star® zařízení jsou »Made in Germany« kromě ZM 04, ZM12 + 15, LD-M, LF-M, UF-M, Ui-M, GC-M, 4-in-1.

** K dispozici také jako sada s rukojetí. Viz strana 18.



Název	IL-M 3	LU-GM	LU-SM	FK-M 1**
Popis	OBOUSTRANNÁ MOTYČKA Snadné kypření půdy – k okopávání jednoduše otočíte.	MALÁ VIDLIČKA ZAHRADNÍ Ke kořenům šetrné přesazování díky tenkým špičatým hrotům, obzvláště stabilní díky vysoké pevnosti hrotů.	LOPATKA K sázení nebo přesazování rostlin do kbelíků, květináčů nebo truhlíků.	ŠKRABKA NA SPÁRY Neúnavně uvolnění spár mezi dlaždicemi a schody a také z rohů zdi od trávy a mechu.
Pracovní záběr	8 cm	7,5 cm	8 cm	–
Dop. násada	ZM 150	všechny násady multi-star®	všechny násady multi-star®	všechny násady multi-star®
EAN kód				
Objednávací číslo	71AAA017650	71AAA018650	71AAA019650	71AAA021650
BJ	5	5	5	5



Název	FB-M 1**	FB-ME	iW-M	KS-M
Popis	KARTÁČ NA SPÁRY K zádům šetrné odstranění trávy, mechu a plevelů ze spár mezi dlaždicemi, z rohů zdi, schodů, žlabů atd.	KARTÁČ NA SPÁRY-NÁHRADNÍ SET 2 kusy výměnných nástavců s ocelovými štětčinami k odstranění odolného plevelu a mechu.	VYPICHOVAČ BODLÁKŮ Otočit, vytáhnout, hotovo: vytažení hluboko zakořeněného plevelu.	VYPICHOVAČ PLEVELŮ K zádům šetrné vytrhávání a odstraňování hluboko zakořeněného plevelu jako jsou např. pampelišky.
Pracovní záběr	9 cm	9 cm	4 cm	4 cm
Dop. násada	ZM 150	–	ZM-AD	ZM-AD
EAN kód				
Objednávací číslo	71AAA020650	73AZB001650	71AAA022650	71AAA023650
BJ	10	5	5	10



Název	iM-M	JA-M 20	BE-M	DS-M 19
Popis	OBOUSTRANNÁ MOTYČKA Snadné kypření půdy – k okopávání jednoduše otočíte.	KYPŘIČ PŮDY Nakypření půdy Rozrývání půdy Protážení brázd	KYPŘIČ Šetrné kypření středně náročné půdy pro lepší přísun živin a vláhy.	MALÉ HRABĚ K čištění malých úzkých záhonů.
Pracovní záběr	7 cm	20 cm	11 cm	19 cm
Dop. násada	ZM 150	ZM 150	ZM 140	ZM 140
EAN kód				
Objednávací číslo	71AAA024650	71AAA025650	71AAA003650	71AAA026650
BJ	5	3	5	5



Název	DR-M 30	DR-M 35	DO-M 40
Popis	HRÁBĚ Bez námahy uklidíte, shrabete a srovnáte – snadný způsob kypření půdy. Maximální stabilita díky obzvlášť velké síle materiálu.	HRÁBĚ K čištění velkých záhonů a cest. Maximální stabilita díky obzvlášť velké síle materiálu.	HRÁBĚ OBLOUKOVÉ Čištění velkých záhonů a jednoduché srovnání otočenými hráběmi.
Pracovní záběr	30 cm	35 cm	40 cm
Dop. násada	ZM 170	ZM 170	ZM 170
EAN kód	4 008423 878318	4 008423 878325	4 008423 878332
Objednací číslo	71AAA027650	71AAA028650	71AAA029650
BJ	5	5	5





Název	UH-M 60	UG-M 3	UR-M 3
Popis	HRABĚ NA TRÁVNÍK Velkoplošné odstranění trávy, hřeben při tom zadržuje posečené stonky.	VERTIKUTAČNÍ HRABĚ KYVNÉ Důkladné čištění trávníku od mechu a travní plsti.	VERTIKUTAČNÍ HRABĚ S KOLEČKY Důkladné čištění trávníku od mechu a travní plsti. Kyvné uložení nožů vertikutátoru. Lehce jedoucí kola.
Pracovní záběr	58 cm	30 cm	30 cm
Dop. násada	ZM 170	ZM 170	ZM 170
EAN kód	4 008423 878011	4 008423 878028	4 008423 878035
Objednací číslo	71AAA034650	71AAA035650	71AAA036650
BJ	3	4	3



Název	RB-M	RM-M	UF-M *
Popis	OŘEZÁVAČ OKRAJŮ TRÁVNÍKU Ořezává přesně hrany trávníku jednoduchým otáčením, šetrný k vašim zádkům.	OŘEZÁVAČ OKRAJŮ TRÁVNÍKU Čistě a rovně ořezávání hran trávníku. Nášlapná hrana pro pohodlnou práci. Obzvláště stabilní, extra kalený.	HRABĚ VĚJÍRKOVÉ K čištění cest a tvrdé půdy.
Pracovní záběr	–	22,5 cm	50 cm
Dop. násada	ZM 170	ZM-AD	ZM 140
EAN kód	4 008423 878042	4 008423 878059	4 008423 878356
Objednací číslo	71AAA037650	71AAA038650	71AAA030650
BJ	3	5	5



Název	UC-M	UE-M	Ui-M *	4 v 1 hrabě na listí *
Popis	NASTAVITELNÉ HRABĚ Čištění velkých nebo úzkých ploch – jednoduché nastavení hrábí	HRABĚ K čištění cest a tvrdé půdy např. od listí. Žádné ohýbání hrotů díky pružné kalené pružinové oceli.	PLASTOVÉ HRABĚ Čištění záhonu, dvoru a zatravněných ploch. Rozhrabávání substrátu.	4 V 1 HRABĚ NA LISTÍ Velké stejně jako malé plochy rychle a efektivně zbavíte listí a zeleně. 3 možné pracovní šířky: 20, 48 a 76 cm
Pracovní záběr	38–58 cm	50 cm	42 cm	76 cm spolu
Dop. násada	ZM 140	ZM 140	ZM 140	ZM 140
EAN kód	4 008423 878363	4 008423 878370	4 008423 878387	4 008423 883220
Objednací číslo	71AAA031650	71AAA032650	71AAA033650	71AAA045650
BJ	5	5	5	3



Název	SB 350 M ¹	SB 400 M ^{1*}	HB 350 M	TB 350 M ¹
Popis	KARTÁČ NA VELKÉ PLOCHY Široký kartáč s robustními štetinami, ideální na úklid velkých ploch	VELKÝ SMETÁK Úklid dvora a ulice bez únavy v každém počasí	SMETÁK S JEMNÝMI VLÁKNY Úklid celého domu, terasy a balkónu od jemného prachu	SMETÁK NA TERASY Šikvné koště na čištění schodů, úzkých zpevněných cest a teras
Pracovní záběr	35 cm	40 cm	35 cm	35 cm
Dop. násada	ZM 150	ZM 140	ZM 140	ZM 140 / ZM-A 140
EAN kód	4 008423 917062	4 008423 917000	4 008423 917024	4 008423 917048
Objednáací číslo	71ANA019650	71ANA016650	71ANA017650	71ANA018650
BJ	5	5	5	5



Název	BW 25 M	FS 450 M	BK-M/ZM 015	KW-M / ZM015
Popis	ÚHLOVÉ KOŠTĚ K odstranění pavučin a prachových vláken v těžce přístupných koutech	STĚRKA NA VODU S KARTÁČOVOU LIŠTOU Odstránění vody nebo jiných kapalin a odolných nečistot (díky robustní kartáčové liště)	LOPATKA VENKOVNÍ STAVITELNÁ Díky integrovanému kloubovému mechanismu plynule nastavitelná - pro všechna použití s rukojetí a prodlužovací násadou.	KOMBINOVANÁ STĚRKA Stěrka a mop na okna v kombinaci s odnímatelným, prateľným a utíratelným
Pracovní záběr	25 cm	45 cm	25 cm	28cm
Dop. násada	ZM-V3 / ZM-V4	ZM 150	ZM 015 (včetně)	ZM 015 (včetně)
EAN kód	4 008423 878462	4 008423 917086	4 008423 916966	4 008423 922431
Objednáací číslo	71ANA008650	71ANA020650	71ANA014650	71ANA021650
BJ	5	5	5	5




Název	GC-M*	FW-M/ZM 015	EW-M	WK-M
Popis	ČISTIČ OKAPŮ V kombinaci s teleskopickou ergonomicky tvarovanou násadou snadno vyčistíte okapy ze země	STĚRKA NA OKNA Ideální pro práci na těžko přístupných místech díky nastavitelnému pracovnímu úhlu	STĚRKA NA OKNA S nastavitelným pracovním úhlem a odnímatelným prateľným stíracím fleecem	PODBĚŘÁK Úklid bazény od listů a plovoucích nečistot bez námahy
Pracovní záběr	-	35 cm	35 cm	30 / 35 cm
Dop. násada	ZM-V 4	ZM 015 (včetně)	všechny násady multi-star®	všechny AL a Varío násady multi-star®
EAN kód	4 008423 883237	4 008423 916980	4 008423 878486	4 008423 878493
Objednáací číslo	71ANA013650	71ANA015650	71ANA010650	71ANA011650
BJ	3	5	5	5

* Záruka výrobce Stanley Black & Decker Outdoor GmbH se omezuje na dodatečné plnění a dle záručních podmínek (viz www.WOLF-Garten.cz).
Všechny multi-star® zařízení jsou »Made in Germany« kromě ZM 04, ZM 12 + 15, LD-M, LF-M, UF-M, Ui-M, GC-M, 4-in-1.

multi-star® PÁČE O STROMY

35 LET
ZÁRUKA
MADE IN GERMANY


10 LET
ZÁRUKA
MADE IN GERMANY



Název	POWER CUT SAW 145 ¹	POWER CUT SAW 275 ¹	POWER CUT SAW 370	POWER CUT SAW PRO 370**
Popis	ZAVÍRACÍ PILKA 2 různé pracovní úhly pro uživatelsky přívětivou práci, Speciální tvar zubů pro snadnější práci tahem	RUČNÍ PILKA S POUZDREM 2 různé pracovní úhly pro uživatelsky přívětivou práci, speciální zuby, pouzdro čepele pro bezpečné nošení na popruhu	PILKA NA VĚTVE multi-star® Integrovaný adaptér multi-star® pro jednoduché a rychlé připojení na násadu Vario, bezpečná práce bez žebříku až do výšky 5,50 m	PROFI PILKA NA VĚTVE multi-star® Jako POWER CUT SAW 370, navíc integrovaný hák na větvě a nařezávač kůry
Délka pilového listu	14,5 cm	27,5 cm	37 cm	37 cm
Dop. násada	–	–	ZM-V 3 / ZM-V 4	ZM-V 3 / ZM-V 4
EAN kód				
Objednací číslo	73BCA003650	73BCA004650	71BCA002650	71BCA003650
BJ	5	3	5	5



Název	RG-M	FC-M**	FC-MS
Popis	ČESÁČEK NA OVOCE Jemný sběr ovoce bez poškození. Pružná zaoblená záchytná koruna sběrače a žací čepel ulehčují sběr.	SBĚRAČ OVOCE Sběrač ovoce s velkým košem, vyměnitelný Na ovoce s průměrem 3,5–10 cm	SBĚRAČ OVOCE S MENŠÍM KOŠEM Na ovoce a ořechy s průměrem 2,0–4,5 cm
Pracovní záběr	–	30 cm	30 cm
Dop. násada	ZM-V3 / ZM-V 4	ZM 140	ZM 140
EAN kód			
Objednací číslo	71ACA008650	71AAA047650	71AZA001650
BJ	5	2	3



Název	RC-M ¹	RC-VM ¹	RR-VM ¹
Popis	KOVADLINKOVÉ NŮŽKY NA STROMY Více než 50% úspora energie díky 3,5násobnému kladkostroji a povlaku pro lehké stříhání WOLF-Garten	KOVADLINKOVÉ NŮŽKY NA STROMY PROFI Více než 75% úspora energie díky 4násobnému kladkostroji. Nastavitelný úhel sklonu až 180°	DVOUBŘITÉ NŮŽKY NA STROMY PROFI Více než 75% úspora energie díky 4násobnému kladkostroji. Nastavitelný úhel sklonu až 180°
Průměr řezu	38 mm	40 mm	36 mm
Dop. násada	ZM-V 3 / ZM-V 4	ZM-V 3 / ZM-V 4	ZM-V 3 / ZM-V 4
EAN kód			
Objednací číslo	71ACA004650	71ACA005650	71ACA006650
BJ	3	3	3

multi-star® ZIMNÍ SORTIMENT

1 35 LET
ZÁRUKA



1

multi-star®

Název	IS-M/ZM 02 ¹	SN-M 42/ZM-AD 120 ²	SN-M 55/ZM-AD 120 ²	SR-M 60 / ZM-V 4 ³
Popis	ŠKRABKA NA LED S NÁSADOU Hrany na horní straně uvolní led, silikonová stěrka na zamrzlá okna, včetně násady ZM 02	LOPATA NA SNÍH Lehká a pevná, pracovní šířka: 42 cm, včetně hliníkové násady s D-rukojetí	LOPATA NA SNÍH Lehká a pevná, pracovní šířka: 55 cm, včetně hliníkové násady s D-rukojetí	STŘEŠNÍ ODHRNOVAČ SNĚHU Efektivní čištění sněhu ze střechy, včetně násady ZM-V4
Pracovní záběr	10 cm	42 cm	55 cm	60 cm
EAN kód				
Objednávací číslo	71AQA003650	1164080	1166080	1158080
BJ	10	5	5	6



multi-star® POŘADAČ NA NÁŘADÍ




- › Pořadač zahradního nářadí pro úsporu místa
- › Různé háčky a věšáky pro maximální flexibilitu
- › Šířka 80 cm
- › Včetně 4 držáků: 2 dvojité háky a 2 multifunkční držáky, polohu je možné měnit
- › Montážní materiál je součástí balení

Video: „Jednoduše udělat pořádek“



Název	Šířka	EAN kód
UM-M	80 cm	

BJ 5 | OČ: 79AMC001650



* Záruka výrobce Stanley Black & Decker Outdoor GmbH se omezuje na dodatečné plnění a dle záručních podmínek (viz www.WOLF-Garten.cz).
Všechny multi-star® zařízení jsou »Made in Germany« kromě ZM 04, ZMi 12 + 15, LD-M, LF-M, UF-M, Ui-M, GC-M, 4-in-1.



Název	P785	P789	P784	P767
Popis	KYPŘIČ + NÁSADA ZM 140 Šetrné kypření lehké a kamenité půdy pro dobré zásobování živinami.	KARTÁČ NA SPÁRY + NÁSADA ZM 140 K žádům šetrné odstranění trávy, mechu a plevele ze spár mezi dlaždicemi, z rohů zdí, schodů, žlabů atd.	ČISTIČ NA SPÁRY + NÁSADA ZM 140 Neúnavné uvolnění spár mezi dlaždicemi a schody a také z rohů zdí od trávy a mechu.	ČISTIČ + KARTÁČ NA SPÁRY + NÁSADA ZM 140 Trojice pro čisté spáry, rohy stěn a žlaby
Osazení	10 x BA-M / ZM 140	10 x FB-M / ZM 140	10 x FK-M / ZM 140	10 x FB-M / FK-M / ZM 140
EAN kód	4 008423 882445	4 008423 883138	4 008423 882469	4 008423 882506
Objednací číslo	71AA001650	71AA006650	71AA002650	71BAH003650
BJ	1	1	1	1



Název	Promotion P787	Promotion P786	4-in-1 / ZM 140	GC-M / ZM-V 4
Popis	HRÁBĚ VĚJÍŘKOVÉ + NÁSADA ZM 140 K čištění cest a tvrdé půdy.	PLASTOVÉ HRÁBĚ + NÁSADA ZM 140 Čištění záhonu, dvoru a zatravněných ploch.	4 V 1 HRÁBĚ NA LISTÍ + NÁSADA ZM 140 Velké stejně jako malé plochy rychle a efektivně zbavíte listí a zeleně. 3 možné pracovní šířky: 20, 48 a 76 cm.	ČISTIČ OKAPŮ + NÁSADA ZM-V 4 V kombinaci s teleskopickou násadou ergonomicky a jednoduše vyčistíte okapy ze země.
Osazení	10 x UF-M / ZM 140	10 x Ui-M / ZM 140	1 x 4-in-1 / ZM 140	1 x GC-M / ZM-V 4
EAN kód	4 008423 882414	4 008423 882438	4 008423 891270	4 008423 891928
Objednací číslo	71AA005650	71AA003650	71AAM005650	71AAM006650
BJ	1	1	10	6



Název	SB 400 M / ZM 140	FC-M / ZM 140	PCS PRO 370/ZM-V 4	PCS PRO 370/ZM-V 4/RG-M
Popis	VELKÝ SMETÁK + NÁSADA ZM 140 Úklid dvora a ulice bez únavy v každém počasí.	SBĚRAČ OVOCE + NÁSADA ZM 140 Sběrač ovoce s velkým košem, vyměnitelný. Na ovoce s průměrem 3,5–10 cm.	PROF. PILA NA VĚTVE multi-star® + NÁSADA VARIO S násadou Vario bezpečná práce bez žebříku až do výšky 5,50 m.	PROF. PILA NA VĚTVE multi-star® + NÁSADA VARIO + SBĚRAČ S násadou Vario bezpečná práce bez žebříku až do výšky 5,50 m.
Osazení	1 x SB 400 M / ZM 140	Set včetně ZM 140	Set včetně ZM-V 4	Set včetně ZM-V 4 a SBĚRAČ NA OVOCE S KLOUBEM RG-M
EAN kód	4 008423 917123	4 008423 913767	4 008423 869743	4 008423 869996
Objednací číslo	71AAM008650	71AAM007650	71BCJ001650	71BCJ002650
BJ	10	6	6	6

DÁRKOVÁ SADA MALÉHO NÁŘADÍ

35 LET
ZÁRUKA
MADE IN GERMANY

1

SADY & PROMOTIONS



Název	P 261
Popis	1× dvoubřité zahradní nůžky RR 2500, 1× malá lopatka na květiny LU-2K, 1× ruční kyprič KA-2K, 1× škrabka na spáry KF-2K
EAN kód	4 008423 874280
Objednací číslo	73ABB001650
BJ	8



Název	P 262
Popis	Obsah: 1x lopatka LU-Z, 1x malý kultivátor LA-M, 1x malé hrábě LD-M, 1x malá oboustranná motyčka LN-M a malá rukojeť
EAN kód	4 008423 917109
Objednací číslo	71AIF003650
BJ	5



* Záruka výrobce Stanley Black & Decker Outdoor GmbH se omezuje na dodatečně plnění a dle záručních podmínek (viz www.WOLF-Garten.cz).
Všechny multi-star® zařízení jsou »Made in Germany« kromě ZM 04, ZM 12 + 1S, LD-M, KA-2K, LA-M, U-M, CC-M, 4-in-1




NÁŘADÍ S PEVNOU NÁSADOU

¹ **MADE IN GERMANY**



Název	RM-F ¹	iW-F ¹	iW-A
Popis	PŮLKULATÝ OŘEZÁVAČ HRAN TRÁVNÍKU Snadné narovnání hrany trávníku	VYRÝVAČ BODLÁKŮ Jednoduché vytrhávání plevelů a bodláků	VYTRHÁVAČ PLEVELE Vytrhávání plevelů (zejména pampelišek) šetrné k trávníku, pohodlná pracovní pozice
Pracovní Délka	100 cm	140 cm	110 cm
Pracovní záběr	22,5 cm	-	-
EAN kód	4 009269 331180	4 009269 255288	4 009269 305600
Objednací číslo	73ADD001650	73ADD002650	73AAA001650
BJ	6	6	4

¹ **selbst ist der Mann**
PRAXISTEST
SEHR GUT (1,1)
TESTSIEGER
Ausgabe 08/2022
www.selbst.de



Název	AS-D ¹	ASP-D ¹
Popis	RÝČ ROVNÝ Širší rukojeť ve tvaru D pro držení oběma rukama. Speciálně upravená tvrzená ocel pro prodloužení životnosti produktu.	RÝČ ŠPIČATÝ Tvar uspořádaný pro kamenité a těžko dostupné podloží.
Pracovní Délka	123 cm	123 cm
Pracovní záběr	19 cm	19 cm
EAN kód	4 008423 891973	4 008423 891980
Objednací číslo	73ADA005650	73ADA006650
BJ	3	3

ZAHRADNÍ NŮŽKY



10 LET
ZÁRUKA
MADE IN GERMANY

1

NÁŘADÍ S PEVNOU NÁSADOU | ZAHRADNÍ NŮŽKY



Název	RR-EN		RS-EN	
Popis	DVOUBŘITÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY Ostrý stříh bez otřepů pro rychlé zhojení řezu.		KOVADLINKOVÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY S kovadlinkou pro lehké stříhání (i tvrdšího dřeva).	
Výkon stříhání	až do 19 mm Ø		až do 19 mm Ø	
Druh balení	na kartě	volně	na kartě	volně
EAN kód				
Objednací číslo	73AFA008650	7223000	73AFA009650	7210000
BJ	10	20	10	20



Název	RR 1500	RR 2500	RR 4000	RR 5000
Popis	DVOUBŘITÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY »BASIC PLUS« Ostrý stříh bez otřepů pro rychlé zhojení řezu.	DVOUBŘITÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY »COMFORT PLUS« Jako RR 1500 navíc: Ke kloubům šetrný 30° úhel stříhání.	DVOUBŘITÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY »PREMIUM PLUS« Jako RR 2500 navíc: Přesné předpětí čepelí, kompl. výměnná páka nože.	DVOUBŘITÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY »ALU-PROFESSIONAL« Jako RR 4000, navíc: Z hliníku – nejvyšší kvalita a životnost.
Výkon stříhání	až do 18 mm Ø	až do 22 mm Ø	až do 22 mm Ø	až do 25 mm Ø
Druh balení	na kartě	na kartě	na kartě	na kartě
EAN kód				
Objednací číslo	73CFA001650	73CFA002650	73CFA004650	73AFA006650
BJ	5	5	5	5



Název	RS 2500	RS 4000	RS 5000
Popis	KOVADLINKOVÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY »COMFORT PLUS« S kovadlinkou pro lehké stříhání (i tvrdšího dřeva), ke kloubům šetrný 30° úhel stříhání.	KOVADLINKOVÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY »PREMIUM PLUS« Jako RS 2500, navíc: Přesné předpětí čepelí.	KOVADLINKOVÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY »ALU-PROFESSIONAL« Jako RS 4000, navíc: Z hliníku – nejvyšší kvalita a životnost.
Výkon stříhání	až do 25 mm Ø	až do 25 mm Ø	až do 25 mm Ø
Druh balení	na kartě	na kartě	na kartě
EAN kód			
Objednací číslo	73CFA003650	73CFA005650	73AFA007650
BJ	5	5	5

* Záruka výrobce Stanley Black & Decker Outdoor GmbH se omezuje na dodatečné plnění a dle záručních podmínek (viz www.WOLF-Garten.cz).
Všechny multi-star® zařízení jsou »Made in Germany« kromě ZM 04, ZM12 + 15, LD-M, LF-M, UF-M, Ui-M, GC-M, 4-in-1.

RUČNÍ NŮŽKY NA TRÁVU

**NOVÝ
DESIGN**

**10 LET
ZÁRUKA
MADE IN GERMANY**



Název	GS-1M «CLASSIC»		GS-2P «COMFORT»	GS-3P «PREMIUM»
Popis	Robustní kovové rukojeti, čepele s nepřilnavým povrchem, o 180° otočná stříhací hlava, vhodné pro praváky i leváky		Komfortní rukojeti, svěží design, čepele s nepřilnavým povrchem, o 180° otočná stříhací hlava, vhodné pro praváky i leváky	Komfortní měkké rukojeti, svěží design, čepele s nepřilnavým povrchem, o 180° otočná stříhací hlava, vhodné pro praváky i leváky
Druh balení	na kartě	volně	na kartě	na kartě
EAN kód	4 008423 924534	4 008423 925098	4 008423 924565	4 008423 924572
Objednací číslo	73AJA005650	73AJD005650	73AJA006650	73AJA007650
BJ	10	20	6	6

VÍCEÚČELOVÉ NŮŽKY






Název	RA-X
Popis	VÍCEÚČELOVÉ NŮŽKY Víceúčelové nůžky
Druh balení	na kartě
EAN kód	4 009269 721608
Objednací číslo	73AFA010650
BJ	10



NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Název	HS-BW ¹	HS-WW ¹	HS-CP	HS-WP
Popis	NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY Prvotřídní výkon díky ostrým, zakřiveným čepelím.	NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY Zoubkované čepele a tlumení nárazů. Na práci šetříci klouby.	NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY S přidavnou funkcí pro stříhání jednotlivých silnějších větví.	NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY Předpětí čepelí je možno lehce nastavit podle osobních preferencí.
EAN kód	4 008423 922448	4 008423 922455	4 008423 922462	4 008423 922479
Objednací číslo	73AHA006650	73AHA007650	73AHA008650	73AHA009650
BJ	5	4	4	4

TELESKOPICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

10 LET
ZÁRUKA
MADE IN GERMANY



Název	HS 1000 T
Popis	TELESKOPICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY K zádům šetrné stříhání bez shýbání k nižším částem keřů a také stříhání vysokých keřů.
Délka	cca 770-1 000 mm
EAN kód	4 009269 305860
Objednáací číslo	73BHA001650
BJ	4

RUČNÍ NŮŽKY NA TRÁVU | NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

1



* Záruka výrobce Stanley Black & Decker Outdoor GmbH se omezuje na dodatečné plnění a dle záručních podmínek (viz www.WOLF-Garten.cz).
Všechny multi-star® zařízení jsou »Made in Germany« kromě ZM 04, ZMi 12 + 15, LD-M, LF-M, UF-M, Ui-M, GC-M, 4-in-1.

NŮŽKY NA VĚTVE



10 LET
ZÁRUKA
MADE IN GERMANY



Název	POWER CUT RR 630	POWER CUT* RR 650	POWER CUT** RR 750
Popis	DVOUBŘÍTE NŮŽKY NA VĚTVE Inovativní technologie stříhací hlavy na jednoduché stříhání se zvýšením síly.	DVOUBŘÍTE NŮŽKY NA VĚTVE »BASIC PLUS« Až 2krát vyšší přenos síly díky inovativní technologii stříhací hlavy.	DVOUBŘÍTE NŮŽKY NA VĚTVE »COMFORT PLUS« Až 3krát vyšší přenos síly díky inovativní technologii stříhací hlavy.
Délka	630 mm	650 mm	750 mm
EAN kód	4 009269 305488	4 009269 305501	4 009269 305525
Objednací číslo	73AGA002650	73CGA004650	73CGA006650
BJ	5	4	4



Název	POWER CUT*** RR 900 T	POWER CUT* RS 650	POWER CUT** RS 750
Popis	DVOUBŘÍTE NŮŽKY NA VĚTVE »PREMIUM PLUS« Teleskopické nastavení: 650–900 mm Až 4krát vyšší přenos síly.	KOVADLINKOVÉ NŮŽKY NA VĚTVE »BASIC PLUS« Až 2krát vyšší přenos síly díky inovativní technologii stříhací hlavy.	KOVADLINKOVÉ NŮŽKY NA VĚTVE »COMFORT PLUS« Až 3krát vyšší přenos síly díky inovativní technologii stříhací hlavy.
Délka	650–900 mm	650 mm	750 mm
EAN kód	4 009269 305549	4 009269 305518	4 009269 305532
Objednací číslo	73CGA008650	73BGA005650	73BGA007650
BJ	2	4	4




Název	POWER CUT*** RS 900 T	POWER CUT RS 800 V ¹
Popis	KOVADLINKOVÉ NŮŽKY NA VĚTVE »PREMIUM PLUS« Teleskopické nastavení: 650–900 mm Až 4krát vyšší přenos síly.	POWER CUT RS 800 V 2 pracovní módy: SPEED CUT – rychlý a variabilní + POWER CUT – silný a komfortní
Délka	650–900 mm	800 mm
EAN kód	4 009269 305556	4 008423 891997
Objednací číslo	73BGA009650	73AGA010650
BJ	2	2

NŮŽKY NA STROMY



**10 LET
ZÁRUKA**
MADE IN GERMANY



Název	POWER DUAL CUT RR 200	POWER DUAL CUT RR 400 T ¹
Popis	DVOUBŘITÉ NŮŽKY NA STROMY Dvě varianty stříhání: rychlé stříhání (kratší dráha pro rychlé stříhání tenčích větví) a vysoce výkonné stříhání (dvojnásobná dráha a tím dvojnásobná síla ke stříhání silnějších větví)	DVOUBŘITÉ NŮŽKY NA STROMY Jako POWER DUAL CUT RR 200 + teleskopická rukojeť výsuvná od 240 do 400 cm
Délka	200 cm	240–400 cm
Pracovní výška	až do 3,5 m	až do 5,5 m
EAN kód	4 008423 861181	4 008423 861389
Objednací číslo	73BCA001650	73BCA002650
BJ	2	2

NŮŽKY NA VĚTVĚ A STROMY | VŘETENOVÉ SEKAČKY

1

VŘETENOVÉ SEKAČKY



Název	TT 300 S	TT 350 S	TT 380 DL
Popis	Pro jemné anglické trávníky s malými plochami do 100 m ² a předzahrádky.	Pro jemné anglické trávníky s malými plochami do 150 m ² a předzahrádky.	Pro jemné anglické trávníky s malými plochami do 200 m ² a předzahrádky.
Plocha trávníku	až do 100 m ²	až do 150 m ²	až do 200 m ²
Pracovní záběr	30 cm	35 cm	38 cm
Hmotnost	7 kg	7 kg	9 kg
EAN kód	4 009269 305839	4 009269 305846	4 009269 305853
Objednací číslo	15C-AA-650	15C-BA-650	15B-CD-650
BJ	1	1	1

Příslušenství pro vřetenové sekačky najdete na straně 54.



¹ Záruka výrobce Stanley Black & Decker Outdoor GmbH se omezuje na dodatečné plnění a dle záručních podmínek (viz www.WOLF-Garten.cz).
Všechny multi-star® zařízení jsou «Made in Germany» kromě ZM 04, ZMi 12 + 15, LD-M, LF-M, UF-M, Ui-M, GC-M, 4-in-1.

e-voluce v péči o zahradu: e-multi-star™

Péče o zahradu je konečně tak geniální jak jednoduchá: S lehkou 18V baterií zabudovanou v násadě a nástavci e-multi-star™. Plně kompatibilní s patentovaným click systémem od WOLF-Garten splňuje e-multi-star™ všechny požadavky moderní zahrady. Všestranné, prostorově úsporné a kdykoliv připravené k použití.



AKUMULÁTOR
V NÁSADĚ



CELOSEZONNÍ
VYUŽITÍ



VYMĚNITELNÉ
NÁSTAVCE



ULTRALEHKÉ



Video: e-multi-star™

click
SYSTEM

SVĚTOVÁ NOVINKA

2-V-1 ELEKTRICKÝ VYMĚNNÝ SYSTÉM
Náš klasický patentovaný klikací systém multistar® se stává inovativním e-multi-star™ systémem: rychlonabíjecí lithium-iontové baterie jsou integrovány v lehké rukojeti, kterou lze použít stejně jednoduše jako klasický model.



VŠESTRANNÝ

JEDNA NÁSADA, MNOHO MOŽNOSTÍ

Šest elektrických nástavců určených pro systém e-multi-star™ je neustále doplňováno o další praktické pomocníky. Praktické: stabilní spojení mezi nástavcem a rukojetí je identické s klasickým systémem multistar®. Můžete si tak jednoduše vybrat mezi elektrickým a manuálním použitím.



ÚSPORA PROSTORU



SKLADUJTE A NABÍJEJTE NA JEDNOM MÍSTĚ

Nejen proto jsou baterie systému e-multi-star™ uloženy v rukojeti aby se ušetřilo místo, ale i naše dobře promyšlená nástěnná nabíječka se postará o pořádek: jednoduše stačí zavěsit a uskladnit rukojeť e-multi-star™ a máte hotovo, vaše zařízení bude nabité.

VŠECHNY NÁSTAVCE VYŽADUJÍ RUKOJEŤ S BATERIÍ BS 140 EM + NABÍJEČKU QC 25 EM, KAŽDÉ JE DOSTUPNÉ SAMOSTATNĚ!

e-multi-star™ NÁSADA S AKUMULÁTOREM



Název	BS 140 eM
Popis	Lehká a ergonomická násada s integrovaným výkonným akumulátorem s pěti Li-Ion bateriovými články.
Akumulátor	18V (5 článků)
Kapacita / Energie	2,5 Ah / 45 Wh
Doba nabíjení	85 min
Hmotnost	1,0 kg
EAN kód	4 008423 922424
Objednací číslo	72AMB1-1650
BJ	1

e-multi-star™ NABÍJEČKA



Název	QC 25 eM
Popis	Nástěnná nabíječka slouží pro rychlé nabití akumulátoru, ale i jako závěsné zařízení.
Nabíjecí proud	2,5 A
Doba nabíjení	85 min
2-v-1 systém	Nabíjecí stanice se závěsným zařízením
Hmotnost	0,3 kg
EAN kód	4 008423 922035
Objednací číslo	72AMC3-1650
BJ	1

2

e-multi-star®

e-multi-star™ STARTOVACÍ SADA



Název	BS 140 eM + QC 25 eM + LT 25 eM
Popis	140 cm lehká násada s akumulátorem, včetně nabíječky a vyžinače
Kapacita / Energie	2,5 Ah / 45 Wh
Doba nabíjení	85 min
Šířka záběru	25 cm
Žací struna / Posun lanka	1,4 mm jednolanková technika / automatický
Hmotnost	vyžinač 1,1 kg / násada 1,0 kg / nabíječka 0,3 kg
EAN kód	4 008423 924602
Objednací číslo	72AMT431650
BJ	2



VŠECHNY NÁSTAVCE VYŽADUJÍ RUKOJEŤ S BATERIÍ BS 140 EM + NABÍJEČKU QC 25 EM, KAŽDÉ JE DOSTUPNÉ SAMOSTATNĚ!

e-multi-star™ VYŽÍNAČ



Název	LT 25 eM
Popis	Lehký, odolný vyžínač s otočnou hlavou pro pohodlné použití.
Pracovní záběr	25 cm
Žací struna	1,4 mm jednolanková technika
Posun lanka	automatický
Hmotnost	1,1 kg
EAN kód	4 008423 922080
Objednací číslo	72AMT4-1650
BJ	1

e-multi-star™ NŮŽKY NA TRÁVU



Název	GS 10 eM
Popis	S otočnou čepelí pro přesné zastříhávání okrajů trávníku, vhodné i do nerovného terénu.
Pracovní záběr	100 mm
Pracovní hlava	otočná o 90° doleva a doprava
Kolečka	napevno připevněné
Hmotnost	1,4 kg
EAN kód	4 008423 922042
Objednací číslo	72AMG1-1650
BJ	1

e-multi-star™ PLOTOVÉ NŮŽKY



Název	HT 40 eM
Popis	Díky otočné hlavě se dá pohodlně použít bez použití žebříku.
Pracovní záběr	40 cm
Zubová mezera	16 mm
Čepele	čepele s dvojitým účinkem
Hmotnost	2,1 kg
EAN kód	4 008423 922059
Objednací číslo	72AMH8-1650
BJ	1

e-multi-star™ TELESKOPICKÉ NŮŽKY



Název	TL 32 eM
Popis	Čepele s neprilnavým povrchem, otočná hlava a možnost prodloužení až o jeden metr.
Rezný výkon	32 mm
Řezná hlava	225° otočná
Teleskopická rukojeť	cca. 1 metr
Hmotnost	1,8 kg
EAN kód	4 008423 922066
Objednací číslo	72AMLA-1650
BJ	1

e-multi-star™ VYVĚTVOVACÍ PILA



Název	PS 20 eM
Popis	S otočnou pracovní hlavou, napínání a výměna řetězu bez použití nářadí.
Lišta a řetěz	18 cm 8" / 3/8" řetěz
Rychlost řetězu	až do 5,5 m/s
Olejevá nádrž	80 ml / automatické mazání
Hmotnost	2,1 kg
EAN kód	4 008423 922073
Objednací číslo	72AMP3-1650
BJ	1

e-multi-star™ MADLO






Název	HA eM
Popis	Rukojeť lze otáčet a podélně posouvat po násadě.
Upevnění	bez použití nářadí
Hmotnost	0,3 kg
EAN kód	4 008423 922028
Objednací číslo	72AMA-1650
BJ	5

VŠECHNY NÁSTAVCE VYŽADUJÍ RUKOJEŤ S BATERIÍ BS 140 EM + NABÍJEČKU QC 25 EM, KAŽDÉ JE DOSTUPNÉ SAMOSTATNĚ!

e-multi-star™ KARTÁČ / NÁSTAVEC KARTÁČE NA SPÁRY/ NÁSTAVEC NÁSTROJE PRO OŘEZÁVÁNÍ OKRAJŮ

NOVINKA



Název	BR 16 eM	JB 11 eM	ED 16 eM
Popis	Kartáč na čištění teras a příjezdových cest od špíny a plevele	Nástavec na kloubový kartáč na čištění dlažebních spár, rohů stěn a schodů od trávy a mechu (vyžaduje se BR 16 eM, k dispozici samostatně)	Nástavec na ořezávání hran pro čisté a rovné okraje trávníku (vyžaduje se BR 16 eM, k dispozici samostatně)
Pracovní záběr	160 mm	–	–
Průměr	–	110 mm	160 mm
Otáčky	830 ot./min	1130 ot./min	1130 ot./min
Hmotnost	2,5 kg	0,4 kg	0,6 kg
EAN kód	 4 008423 924442	 4 008423 924435	 4 008423 924428
Objednavací číslo	72AMSD-1650	72AMJE-1650	72AMEF-1650
BJ	1	1	1

2


e-multi-star™



selbst ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin
SELBST AUSPROBIERT
FAZIT: TTTTTT
Bewertet mit „SEHR GUT“
Ausgabe 08/2023
www.selbst.de



LYCOS







Video: LYCOS 40V
Aku systém



LYCOS 40V FUKAR A KOMBINOVANÝ FUKAR/VYSAVAČ



Název	LYCOS 40/740 B	LYCOS 40/740 B SET	LYCOS 40/480 V	LYCOS 40/480 V SET
Popis	Vyjimečný výkon fukaru porovnatelný s benzínovými stroji, rychlost vzduchu: až 240 km/h, průtok vzduchu: až 740 m ³ /h		2-v-1 Fukar/Vysavač, funkce drčení listů v poměru 10:1, velký sběrný vak se zipem pro lehké vyprázdnění	
Doba chodu	až do 120 min		až do 60 min	
Doba nabíjení	na 80 % za 70 min, na 100 % za 100 min		na 80 % za 70 min, na 100 % za 100 min	
Hmotnost bez/s baterií	2,4 / 3,7 kg		4,2 / 5,5 kg	
Vybavení	Fukar, široká trubice, bodová trubice, ramenní popruh	Fukar, široká trubice, bodová trubice, ramenní popruh, akumulátor 5,0 Ah, rychlá nabíječka	Fukar, 2 různé trubice, sběrný vak, ramenní popruh, kolečka	Fukar, 2 různé trubice, sběrný vak, ramenní popruh, kolečka, akumulátor 5,0 Ah, rychlá nabíječka
EAN kód				
Objednací číslo	41AT4BD-650	41AS4BD-650	41AT4BV-650	41AS4BV-650
BJ	1	1	1	1

LYCOS 40V VYŽÍNAČ A KŘOVINOŘEZ



2

AKU PROGRAM

Název	LYCOS 40/300 T	LYCOS 40/300 T SET	LYCOS 40/230 BC	LYCOS 40/230 BC SET
Popis	Odstranění travního porostu na okrajích trávníku, funkce lemování okrajů trávníku		Rychlé odstranění hustého podrostu a náletových rostlin, nastavitelná přední rukojeť pro pohodlnou pracovní pozici po celou dobu	
Šířka záběru	30 cm		23 cm	
Doba chodu	až do 60 min		až do 60 min	
Doba nabíjení	na 80 % za 40 min, na 100 % za 60 min		na 80 % za 40 min, na 100 % za 60 min	
Hmotnost bez/s baterií	2,9 / 3,7 kg		3,1 / 3,9 kg	
Vybavení	včetně cívky struny, náhradní nůž, ramenní popruh, kryt žací hlavy	včetně cívky struny, náhradní nůž, ramenní popruh, kryt žací hlavy, akumulátor 2,5 Ah, rychlá nabíječka	včetně cívky struny, náhradní nůž	včetně cívky struny, náhradní nůž, akumulátor 2,5 Ah, rychlá nabíječka
EAN kód	4 008423 913699	4 008423 913637	4 008423 913668	4 008423 913606
Objednací číslo	41AT4TES650	41AS4TES650	41AT4FDS650	41AS4FDS650
BJ	1	1	1	1


Příslušenství k vyžinačům najdete na straně 54.

LYCOS 40V NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY



Název	LYCOS 40/500 H ¹	LYCOS 40/500 H SET ¹	LYCOS 40/600 H	LYCOS 40/600 H SET
Popis	O 180° otočná čepel – nastavitelná v pěti úhlech: 90°/45°/0°/-45°/-90°, ECO MODE pro delší výdrž baterie		O 180° otočná čepel – nastavitelná v pěti úhlech: 90°/45°/0°/-45°/-90°, ECO MODE pro delší výdrž baterie	
Délka strihu	50 cm		60 cm	
Doba chodu	až do 110 min		až do 110 min	
Doba nabíjení	na 80 % za 40 min, na 100 % za 60 min		na 80 % za 40 min, na 100 % za 60 min	
Hmotnost bez/s baterií	3,3 / 4,1 kg		3,4 / 4,2 kg	
Vybavení	-	včetně akumulátoru 2,5 Ah, rychlá nabíječka	-	včetně akumulátoru 2,5 Ah, rychlá nabíječka
EAN kód	4 008423 913675	4 008423 913613	4 008423 913682	4 008423 913620
Objednací číslo	41AT4HIR650	41AS4HIR650	41AT4HKR650	41AS4HKR650
BJ	1	1	1	1

LYCOS 40V SEKAČKY



Název	LYCOS 40/340 M ^{1, 2, 3}	LYCOS 40/370 M ^{1, 2}	LYCOS 40/400 M ^{1, 2}
Popis	Vynikající stříh a sběr, včetně 5,0 Ah akumulátoru a rychlé nabíječky	Vynikající stříh a sběr, včetně 5,0 Ah akumulátoru a rychlé nabíječky	Vynikající stříh a sběr, včetně 5,0 Ah akumulátoru a rychlé nabíječky
Plocha trávníku	do 300 m ²	300–500 m ²	500–800 m ²
Záběr	34 cm	37 cm	40 cm
Nastavení výšky sečení	6násobné, 25–75 mm	6násobné, 25–75 mm	6násobné, 25–75 mm
Možnosti sečení	Funkce 3 v 1: sečení, sběr a mulčování	Funkce 3 v 1: sečení, sběr a mulčování	Funkce 3 v 1: sečení, sběr a mulčování
Sběrný koš	35 l	40 l	45 l
Šasi / žací ústrojenstvo	plast	plast	plast
Hmotnost	14 kg	15,5 kg	16 kg
EAN kód			
Objednací číslo	18AKEJ43650	18AKHJ53650	18AKJJ63650
BJ	1	1	1

LYCOS PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LYCOS 40V AKU PROGRAM



Název	LYCOS 40/430 QC	LYCOS 40/250 A	LYCOS 40/500 A	LYCOS 40/750 A
Popis	LYCOS 40V RYCHLONABÍJEČKA Vhodná pro všechny baterie 40V systému, možná montáž na stěnu	LYCOS 40V NÁHRADNÍ BATERIE 2,5 Ah Vhodná pro všechny stroje řady LYCOS 40 V, integrovaný Battery management system	LYCOS 40V NÁHRADNÍ BATERIE 5,0 Ah Vhodná pro všechny stroje řady LYCOS 40 V, integrovaný Battery management system	LYCOS 40V NÁHRADNÍ BATERIE 7,5 Ah Vhodná pro všechny stroje řady LYCOS 40 V, integrovaný Battery management system
Kapacita / Energie	4,3 A nabíjecí proud	2,5 Ah / 90 Wh	5,0 Ah / 180 Wh	7,5 Ah / 270 Wh
EAN kód				
Objednací číslo	49AL401-650	49AP401-650	49AP402-650	49AP403-650
BJ	1	1	1	1

Další příslušenství najdete na straně 54.



2

AKU PROGRAM

LI-ION POWER® AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY SE ZABUDOVANÝM AKUMULÁTOREM





Název	LI-ION POWER FINESSE 30 R ¹	LI-ION POWER FINESSE 30 B
Popis	NŮŽKY NA TRÁVU Dobrá ergonomie, včetně nabíječky	NŮŽKY NA KEŘE Dobrá ergonomie, včetně nabíječky
Akumulátor	3,6 V, 1,5 Ah	3,6 V, 1,5 Ah
Záběr	80 mm	150 mm
Doba chodu	40–50 min	40–50 min
Doba nabíjení	4 hod.	4 hod.
Hmotnost	0,5 kg	0,5 kg
Vybavení	Včetně nože na trávu, nabíječky	Včetně nože na keře, nabíječky
EAN kód		
Objednací číslo	41ASB11-650	41ASB01-650
BJ	4	4



ELEKTRICKÉ SEKAČKY NA TRÁVU ŘADY S







Název	S 3200 E	S 3800 E
Popis	Obzvlášť nízká hmotnost, pohodlná rukojeť	Obzvlášť nízká hmotnost, pohodlná rukojeť
Motor	1 000 W	1 400 W
Výkon motoru	1,0 kW / 3 260/min.	1,4 kW / 3 260/min.
Plocha trávníku	do 150 m ²	do 350 m ²
Záběr	32 cm	38 cm
Nastavení výšky sečení	3násobné manuální, 2,0–6,0 cm	3násobné manuální, 2,0–6,0 cm
Možnosti sečení	Funkce 2 v 1: sečení a sběr	Funkce 2 v 1: sečení a sběr
Sběrný koš	30 l	40 l
Hmotnost	9 kg	10 kg
EAN kód	 4 009269 303330	 4 009269 303347
Objednací číslo	18BCA1D-650	18BCF1S-650
BJ	1	1




ELEKTRICKÉ SEKAČKY NA TRÁVU ŘADY A



Název	A 320 E	A 340 E ^{1,2}	A 370 E ^{1,2,3}	A 400 E ^{1,2}
Popis	Lehká a pohodlná na přenos a skladování	ACC systém pro optimalizaci transportu travních odřezků	ACC systém pro optimalizaci transportu travních odřezků	ACC systém pro optimalizaci transportu travních odřezků
Motor	1 200 W	1 400 W	1 600 W	1 800 W
Výkon motoru	1,2 kW / 3 300/min.	1,4 kW / 3 500/min	1,6 kW / 3 500/min.	1,8 kW / 3 500/min.
Plocha trávníku	do 250 m ²	do 250 m ²	do 350 m ²	do 450 m ²
Záběr	32 cm	34 cm	37 cm	40 cm
Nastavení výšky sečení	5násobné centrální, 2,0–6,0 cm	6násobné centrální, 2,5–7,5 cm	6násobné centrální, 2,5–7,5 cm	6násobné centrální, 2,5–7,5 cm
Možnosti sečení	Funkce 2 v 1: sečení a sběr	Funkce 3 v 1: sečení, sběr a mulčování (CCM)	Funkce 3 v 1: sečení, sběr a mulčování (CCM)	Funkce 3 v 1: sečení, sběr a mulčování (CCM)
Sběrný koš	26 l	35 l	40 l	45 l
Hmotnost	10 kg	14 kg	15 kg	16 kg
EAN kód	 4 009269 306614	 4 008423 861150	 4 008423 861167	 4 008423 861174
Objednací číslo	18BCL4J-650	18BKEJS2650	18BKJHJ2650	18BKMJL2650
BJ	1	1	1	1

Příslušenství k sekačkám na trávu najdete na straně 56.

ELEKTRICKÉ VERTIKUTÁTORY







Název	VS 302 E	VA 303 E¹	VA 346 E¹	VA 378 E¹
Popis	Skládací rukojeť pro úsporu místa při skladování, se sběrným košem	Změna mezi provzdušňovačem a vertikutátorem bez použití nářadí	Změna mezi provzdušňovačem a vertikutátorem bez použití nářadí	Změna mezi provzdušňovačem a vertikutátorem bez použití nářadí
Motor	1 200 W	1 300 W	1 600 W	1 800 W
Výkon motoru	1,2 kW / 3 600/min.	1,3 kW / 3 600/min.	1,6 kW / 3 600/min.	1,8 kW / 3 600/min.
Pracovní záběr	30 cm	30 cm	34 cm	37 cm
Nastavení pracovní hloubky	5násobné centrální	5násobné centrální	5násobné centrální	5násobné centrální
Možnosti vertikutace	2 v 1: vertikutace a sběr	3 v 1: vertikutace, provzdušnění, sběr	3 v 1: vertikutace, provzdušnění, sběr	3 v 1: vertikutace, provzdušnění, sběr
Sběrný koš	35 l	35 l	45 l	50 l
Hmotnost	11 kg	12 kg	15 kg	15 kg
EAN kód	4 009269 306201	4 009269 306218	4 009269 306225	4 009269 306232
Objednací číslo	16BFDEKA650	16BFDFLA650	16CFEHOA650	16CFHHPA650
BJ	1	1	1	1

Příslušenství k vertikutátorům najdete na straně 56.




LYCOS ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE





Název	LYCOS E/280 T	LYCOS E/350 T	LYCOS E/400 T	LYCOS E/500 T
Popis	2strunová technika, automatický posuv struny klepnutím o zem, funkce ořezávání okrajů trávníku	2strunová technika, automatický posuv struny klepnutím o zem, funkce ořezávání okrajů trávníku, nastavitelná žací hlava, teleskopická rukojeť	2strunová technika, automatický posuv struny, funkce ořezávání okrajů trávníku, nastavitelná žací hlava, teleskopická rukojeť	2strunová technika, automatický posuv struny, funkce ořezávání okrajů trávníku, nastavitelná žací hlava, teleskopická rukojeť, náhradní cívka struny
Motor	elektrický 230 V, 280 W	elektrický 230 V, 350 W	elektrický 230 V, 400 W	elektrický 230 V, 500 W
Pracovní záběr	23 cm	25 cm	25 cm	27 cm
Žací struna	2 x 3 m / Ø 1,2 mm	2 x 3 m / Ø 1,2 mm	2 x 5 m / Ø 1,6 mm	2 x 5 m / Ø 1,6 mm
Hmotnost	1,4 kg	2,1 kg	2,5 kg	2,5 kg
Vybavení	vyžinač, cívka struny	vyžinač, cívka struny	vyžinač, cívka struny	vyžinač, 2 ks cívk struny
EAN kód	 4 008423 913484	 4 008423 913491	 4 008423 913514	 4 008423 913538
Objednací číslo	41AE2TD-650	41AE3TDT650	41AE4TDT650	41AE5TET650
BJ	1	1	1	1


Príslušenství k vyžinačům najdete na straně 54.

LYCOS ELEKTRICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY



Název	LYCOS E/420 H	LYCOS E/500 H
Popis	Úchop oběma rukama pro bezpečnou manipulaci, fixace kabelu zabrání nechtěnému odpojení od přívodu el. energie při práci	Úchop oběma rukama pro bezpečnou manipulaci, fixace kabelu zabrání nechtěnému odpojení od přívodu el. energie při práci
Motor	230 V, 420 W	230 V, 500 W
Pracovní záběr	45 cm	55 cm
Zubová mezera	18 mm	18 mm
Hmotnost	2,6 kg	2,8 kg
EAN kód	 4 008423 913507	 4 008423 913521
Objednací číslo	41AE4HH-650	41AE5HJ-650
BJ	1	1

ELEKTRICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY



Název	HSE 45 V	HSE 55 V	HSE 65 V
Popis	O 180° otočná řezná hlava pro pohodlnou a ergonomickou práci ve všech polohách	O 180° otočná řezná hlava pro pohodlnou a ergonomickou práci ve všech polohách	O 180° otočná řezná hlava pro pohodlnou a ergonomickou práci ve všech polohách
Motor	230 V, 600 W, 1 700/min.	230 V, 650 W, 1 700/min.	230V, 700 W, 1 700/min.
Pracovní záběr	45 cm	55 cm	65 cm
Zubová mezera	26 mm	26 mm	34 mm
Hmotnost	3,8 kg	4,0 kg	4,2 kg
EAN kód	 4 008423 874051	 4 008423 874037	 4 008423 874044
Objednací číslo	41AFOH-D650	41AFOD-F650	41AFOE-H650
BJ	1	1	1

3

ELEKTRICKÉ ZAHRADNÍ STROJE


ELEKTRICKÉ DRTIČE A ŠTĚPKOVAČE




Název	SDE 2800 EVO	SDL 2800 EVO
Popis	DRTIČ Dva otočné nože produkují nejmenší hobliny – ideální pro kompost	ŠTĚPKOVAČ Pomalou pracující řezací válec drtí větve, velmi tichý – jen 92 dB (A)
Motor	230 V, 2 800 W, 2 850/min.	230 V, 2 800 W, 46/min.
Průměr větví	max. 45 mm	max. 45 mm
Hmotnost	24 kg	26 kg
EAN kód	 4 009269 305747	 4 009269 305761
Objednací číslo	24BC7B1C650	24BC7G1C650
BJ	1	1




ELEKTRICKÝ FUKAR/VYSAVAČ LISTÍ






Název	LBV 2600 E
Popis	Sání/foukání: do 16 m ³ /min., faktor drčení: do 10:1
Motor	elektrický 230 V, 2 600 W, 14 000/min.
Hmotnost	3,5 kg
EAN kód	 4 009269 306195
Objednací číslo	41BB0E7650
BJ	2

BENZÍNOVÉ SEKAČKY ŘADY A



Název	A 4600 ¹	A 4600 A ²	A 5300 A ²
Popis	Vhodné do středně velkých zahrad	Vhodné do středně velkých zahrad	Vhodné do středně velkých zahrad do 1 000 m ²
Motor	WOLF-Garten OHV 45, 140 cm ³	WOLF-Garten OHV 45, 140 cm ³	WOLF-Garten OHV 55, 159 cm ³
Výkon motoru	2,1 kW / 2 800/min.	2,1 kW / 2 800/min.	2,5 kW / 2 600/min.
Objem nádrže	1,0 l	1,0 l	1,0 l
Pojezd	ne	pohon zadních kol	pohon zadních kol
Plocha trávníku	do 800 m ²	do 800 m ²	do 1 000 m ²
Záběr	46 cm	46 cm	53 cm
Nastavení výšky sečení	6polohové nastavení nápravy 2 pákami: 2,8 – 9,2 cm	6polohové nastavení nápravy 2 pákami: 2,8 – 9,2 cm	6polohové nastavení nápravy 2 pákami: 2,8 – 9,2 cm
Možnosti sečení	Funkce 3 v 1: sečení, sběr a mulčování	Funkce 3 v 1: sečení, sběr a mulčování	Funkce 3 v 1: sečení, sběr a mulčování
Sběrný koš	60 l	60 l	70 l
Hmotnost	29 kg	32 kg	34 kg
EAN kód	 4 008423 872651	 4 008423 922653	 4 008423 872682
Objednací číslo	11D-TOSC650	12D-TOSC650	12D-POKC650
BJ	1	1	1



Název	A 460 A SP HW ^{1,2}	A 460 A SP HW IS ^{1,2,3}	A 530 A SP HW IS ^{1,2,3}
Popis	Pojezd EasySpeed se přizpůsobí vašemu tempu chůze až do 3,6 km/h	Pojezd EasySpeed se přizpůsobí vašemu tempu chůze až do 3,6 km/h, elektrický startér	Pojezd EasySpeed se přizpůsobí vašemu tempu chůze až do 3,6 km/h, elektrický startér
Motor	B&S 575 E-Serie, 140 cm ³	B&S 575 IS, 150 cm ³	B&S 675 EXi IS, 163 cm ³
Výkon motoru	2,1 kW / 2 800/min.	2,2 kW / 2 800/min.	2,6 kW / 2 800/min.
Objem nádrže	1,0 l	1,0 l	1,0 l
Pojezd	EasySpeed	EasySpeed	EasySpeed
Plocha trávníku	do 800 m ²	do 800 m ²	do 1 000 m ²
Záběr	46 cm	46 cm	53 cm
Nastavení výšky sečení	6polohové centrální nastavení výšky: 2,8 – 9,2 cm	6polohové centrální nastavení výšky: 2,8 – 9,2 cm	6polohové centrální nastavení výšky: 2,8 – 9,2 cm
Možnosti sečení	Funkce 3 v 1: sečení, sběr a mulčování	Funkce 4 v 1: sečení, sběr, boční výhoz a mulčování	Funkce 4 v 1: sečení, sběr, boční výhoz a mulčování
Sběrný koš	60 l	60 l	70 l
Hmotnost	34 kg	34 kg	36 kg
EAN kód	 4 008423 882315	 4 008423 922974	 4 008423 922981
Objednací číslo	12DWTV5E650	12AYTV8B650	12AYPV8B650
BJ	1	1	1

¹ Instart IS a Briggs & Stratton® jsou registrované ochranné známky společnosti Briggs & Stratton, LLC.

Příslušenství k sekačkám na trávu najdete na straně 56.



BENZÍNOVÉ VERTIKUTÁTORY



Název	VA 357 B	VA 389 B
Popis	Změna mezi provzdušňovačem a vertikutátorem bez použití nářadí, včetně sběrného koše	Na střední a velké trávníky, včetně sběrného koše
Motor	B&S 550 Serie, 127 cm ³	B&S 750 Serie, 163 cm ³
Výkon motoru	2,4 kW / 3500/min	3,5 kW / 3600/min
Objem nádrže	2,0 l	3,1 l
Pojezd	ne	ne
Pracovní záběr	35 cm	38 cm
Nastavení pracovní hloubky	6polohové centrální	6polohové centrální
Možnosti vertikutace	3 v 1: vertikutace, provzdušnění, sběr	3 v 1: vertikutace, provzdušnění, sběr
Sběrný koš	45 l	50 l
Hmotnost	35 kg	37 kg
EAN kód	4 009269 306249	4 009269 306256
Objednací číslo	16CHGJ0F650	16CHHJ0H650
BJ	1	1

Příslušenství k vertikutátorům najdete na straně 56.

OSIVA A HNOJIVA





Snadno vytvořený nový trávník!

55 LET ZKUŠENOSTÍ V OBLASTI PÉČE O TRÁVNÍK!

V roce 1964 uvádí WOLF-Garten na trh travní osiva a hnojiva. Zároveň otevírá výzkumný ústav pro testování a vývoj nových produktů v oblasti péče o trávník. Díky 55 letům zkušeností vám dokáže nabídnout vysoce kvalitní sortiment produktů, který se přizpůsobí vašim požadavkům.

Potřebujete pomoci se založením nového trávníku nebo vás trápí stinné plochy? Vyberte si z široké nabídky to pravé pro vaši zahradu.

WOLF-Garten OSIVA – VYSOKÁ HUSTOTA, MÁLO ODPADU PŘI SEČENÍ

	Prémiový trávník pro stinné plochy	Zátěžový trávník	Podzimní osivo	Trávník pro sport a hry	Levné osivo
Hustota = výhonky/m ²	90 000	80 000	70 000	50 000	20 000
Odolnost	velmi odolný	velmi odolný	odolný	odolný	pochozí
Snášenlivost stínu	obzvlášť vysoká	střední/nízká	střední/nízká	střední/nízká	střední/nízká
Podíl odpadu při sečení	60 %	60 %	70 %	70 %	100 %
Zarůstání plevelem	velmi nízké	nízké	nízké	nízké	velmi vysoké
Sečení	1 x týdně	1 x týdně	1 x týdně	1 x týdně	až 2 x týdně
Zalévání	vysoká spotřeba vody	střední spotřeba vody	nízká spotřeba vody, ideální pro suché podmínky	střední spotřeba vody	vysoká spotřeba vody
Hnojení	4 x ročně	3 x ročně	2-3 x ročně	2-3 x ročně	3-4 x ročně
					



BIO ACTIVE: TRÁVNÍ OSIVO - S OBZVLÁŠT DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ



BIO ACTIVE je založena na kombinaci účinných látek různých mikroorganismů, jako jsou ty používané v potravinových plodinách. Ty tvoří přirozený »ochranný prostor« okolo kořenů rostlin. Až o 30 % rychlejší klíčení zajišťuje START-ACTIVE: přírodní urychlovač klíčení z mořských řas.



START-ACTIVE

Zrychluje klíčení, umožňuje rychlejší používání trávníku a ulehčuje tak péči o trávník.



IMMUN-ACTIVE

Posiluje imunitu vůči škůdcům a houbovým chorobám.



VITAL-ACTIVE

Zlepšuje odolnost vůči suchu, horku a také chladu a optimalizuje příjem živin.



ZÁRUKA KLÍČENÍ: EXKLUZIVNĚ JEN U WOLF-GARTEN

Naše travní směsi jsou tak kvalitní, že na označené výrobky dáváme exkluzivně ZÁRUKU VYKLÍČENÍ. Zaručujeme, že naše osivo vyklíčí do 6 týdnů. Vyměníme osivo*, pokud se nedostaví požadované vyklíčení (nutno dodržet pokyny pro výsev a péči o travní plochy).

*Záruka výrobce Stanley Black & Decker Outdoor GmbH se omezuje na dodatečné plnění a podle záručních podmínek (viz www.WOLF-Garten.cz).

ZALOŽENÍ NOVÉHO TRÁVNÍKU

TRÁVNÍK DO STÍNU PREMIUM – TRÁVNÍK PREMIUM DO STÍNU I NA SLUNCE OBSAHUJE JEDINEČNÝ DRUH OSIVA, KTERÉ SNÁŠÍ VELMI DOBŘE STÍN, ALE I SLUNCE



HUSTÝ, SYTĚ ZELENÝ TRÁVNÍK SNŮ SPLNÍ NEJVYŠŠÍ NÁROKY

- › Hustota trávniku cca 90 000 travních výhonků na 1 m²
- › Zvláště odolná, extrémně hustá a robustní travní plocha
- › Použití do stínu, ale i na slunečná místa
- › Snížený výskyt mechu
- › O 40 % méně odpadu při sečení v porovnání s levnými osivy
- › Obsahuje travní druh Poa-supina (lipnici nízkou), aby váš trávnik byl krásný i ve stínu

POUŽITÍ

- › duben - říjen
- › ideálně: květen - září

Název	Obsah, balení	EAN kód
SP 50	na 50 m ² , v krabičce	4 1008423 1868227 BJ: 6 OČ: 3820836
SP 100	na 100 m ² , v krabičce	4 1008423 1868241 BJ: 3 OČ: 3820845
SP 500	na 500 m ² , v sáčku	4 1008423 1868265 BJ: 2 OČ: 3820865

TRÁVNÍK ZÁTĚŽOVÝ PROFI – VELMI ODOLNÝ A VYTRVALÝ, VHODNÝ NA SPORTOVNÍ VYUŽITÍ



IDEÁLNÍ NA INTENZIVNÍ ZÁTĚŽ SPORTOVNÍ PLOCHY

- › Hustota trávniku cca 70 000 výhonků na 1 m²
- › Velmi odolný a zátěžový
- › Trvanlivý a lehce regenerující
- › Snížený výskyt plevelu
- › Až o 40 % méně odpadu při sečení

POUŽITÍ

- › duben - říjen
- › ideálně: květen - září

Název	Obsah, balení	EAN kód
SJ 50	na 50 m ² , v krabičce	4 1008423 1868289 BJ: 6 OČ: 3821836
SJ 100	na 100 m ² , v krabičce	4 1008423 1868302 BJ: 3 OČ: 3821845
SJ 500	na 500 m ² , v sáčku	4 1008423 1868326 BJ: 2 OČ: 3821865



RSM (směsi předepsaného osiva) nabízejí vysokou jistotu setby pro různé oblasti a místa. Je přesně definované složení a je zajištěn trvalý kvalitní výsledek.

TRÁVNÍK ZÁTĚŽOVÝ PROFI – VELMI ODOLNÝ A VYTRVALÝ, VHODNÝ NA EXTRÉMNÍ SPORTOVNÍ VYUŽITÍ



IDEÁLNÍ NA INTENZIVNÍ ZÁTĚŽ PROFESIONÁLNÍ SPORTOVNÍ PLOCHY


- › Hustota trávniku cca 80 000 výhonků na 1 m²
- › Velmi odolný a zátěžový
- › Trvanlivý a lehce regenerující
- › Snížený výskyt plevelů
- › Až o 40 % méně odpadu při sečení

POUŽITÍ

- › duben - říjen
- › ideálně: květen - září

Název	Obsah, balení	EAN kód
P 465	(20× travní osivo profi) trávnik na intenzivní zátěž LG-R 500	4 008423 1375304 BJ: 1 OČ: 3733665

TRÁVNÍK PRO SPORT A HRY – ODOLNÝ TRÁVNÍK PRO VOLNÝ ČAS, VHODNÝ PRO VŠECHNY DRUHY PŮDY



- › Hustota trávniku cca 50 000 výhonků na 1 m²
- › Ideální pro sport a hry celé rodiny
- › Je výborný na výsev nové plochy
- › Splní všechny požadavky na kvalitní trávnik
- › Rychle klíčí a snadno se udržuje
- › Značková kvalita za akční cenu

POUŽITÍ

- › duben - říjen
- › ideálně: květen - září

Název	Obsah, balení	EAN kód
SG 50	na 50 m ² , v krabičce	4 008423 868340 BJ: 6 OČ: 3825836
SG 100	na 50 m ² , v krabičce	4 008423 868364 BJ: 3 OČ: 3825845
SG 500	na 500 m ² , v sáčku	4 008423 868388 BJ: 2 OČ: 3825865

TRÁVNÍK NA SUCHÁ MÍSTA MEDITERRANEO



TRÁVNÍK NA SUCHÁ MÍSTA

- › Hustota trávniku: cca 50 000 výhonků/m²
- › Vynikající pro nový výsev a dosev v suchých oblastech
- › Vysoce kvalitní a dlouhotrvající směs s odrůdami vhodnými do mimořádně suchých oblastí

POUŽITÍ

- › květen – září

Název	Obsah, balení	EAN kód
LU-TR 100	na 100 m ² , v krabičce	4 008423 923872 BJ: 2 OČ: 3824845
LU-TR 200	na 200 m ² , v krabičce	4 008423 923896 BJ: 1 OČ: 3824855

TRÁVNÍKOVÉ STARTOVACÍ HNOJIVO – VYVINUTO PRO RYCHLÝ POČÁTEČNÍ RŮST MLADÉHO TRÁVNÍKU



VŠE, CO NOVÝ TRÁVNÍK POTŘEBUJE

- › Rychleji použitelný trávnik až o 50 % díky rychlejšímu uzavření travního drnu.
- › Vysoký podíl fosforu podporuje rychlou tvorbu kořenového systému, celkové zahuštění trávniku a stejnorný růst.
- › 16 % N, 10 % P₂O₅, 13 % K₂O, 2 % MgO

POUŽITÍ

- › Duben - říjen
- › Ideálně: Květen a září

NÁZOV	Obsah, balenie	EAN kód
LY 100	na 100 m ²	4 1008423 882681 BJ: 6 OČ: 3834845
LY 250	na 250 m ²	4 1008423 882704 BJ: 4 OČ: 3834855
LY 500	na 500 m ²	4 1008423 882858 BJ: 1 OČ: 3834865



OSIVA NA DOSEV – VELMI RYCHLE ZACELÍ PRÁZDNÉ MÍSTO V TRÁVNÍKU



»TURBO OSIVO« STANDART

- › Osvědčená travní směs »Turbo osivo« na rychlé zacelení mezer v trávniku
- › O 30 % rychlejší klíčení
- › Extrémně odolný a silný trávnik, až o 40 % méně odpadu při sečení
- › Dobrá klíčivost a rovnoměrný růst
- › Extrémně hustý, sytě zelený trávnik vhodný pro vyšší zátěž
- › Ideální použití po vertikutaci

POUŽITÍ

- › duben - říjen
- › ideálně: květen - září



Název	Obsah, balení	EAN kód
SR 50	na 50 m ² , v krabičce	BJ: 6 OČ: 3826836
SR 100	na 100 m ² , v krabičce	BJ: 3 OČ: 3826845

VERTIKUTAČNÍ SMĚS 4 V 1

– VYSOCE KVALITNÍ PŘÍRODNÍ SUROVINY PRO RYCHLOU REGENERACI TRÁVNÍKU ZEJMÉNA PO VERTIKUTACI



OSIVO A HNOJIVO V JEDNOM BALENÍ

- › »TURBO OSIVO« klíčí extrémně rychle
- › Organické minerální dlouhodobé hnojivo pro rychlé vytvoření kořenového systému
- › Vysoce kvalitní přírodní suroviny podporují rychlou regeneraci trávniku obzvláště po vertikutaci

SMĚS 4 V 1 OBSAHUJE:


- › »TURBO OSIVO« na dosev
- › Podporu klíčivosti
- › Organické minerální hnojivo s dlouhodobým účinkem
- › Pemza (přírodní vulkanický produkt)

POUŽITÍ

- › Duben - září

Název	Obsah, balení	EAN kód
V-MIX 75	na 75 m ² , v krabičce	BJ: 3 OČ: 3851810
V-MIX 125	na 125 m ² , v krabičce	BJ: 3 OČ: 3851820
V-MIX 200	na 200 m ² , v krabičce	BJ: 2 OČ: 3851830

REGENERACE TRÁVNÍKU S WOLF-Garten




Vertikutační směs 4 v 1 obsahuje vysoce kvalitní přírodní suroviny, které podporují rychlou regeneraci trávníku zejména po vertikutaci. Slouží k dozevu, pro spolehlivou klíčivost, zlepšení půdy a hnojení v jednom pracovním procesu:

- › »Turbo osivo« pro obzvlášť rychlou obnovu trávníku po vertikutaci.
- › Rychlé a spolehlivé klíčení vysoce kvalitního osiva.
- › Organické minerální dlouhodobé hnojivo: Hnojivo má rychlý nástup pro rychlou tvorbu kořenového systému. Minerální složky hnojiva působí rychleji a organické složky hnojiva působí dlouhodobě.
- › Přírodní vulkanický produkt pemza: Porézní vyvřelá hornina zadržuje vodu, zlepšuje zakořenění a provětrávání půdy a celkově uvolňuje strukturu půdy. Vulkanická pemza je získávána ekologicky a je to nejlehčí známé aditivum v zahradnictví (objem pórů až 85 %). Jemnozrnný a strukturně stabilní materiál má neutrální hodnotu pH a trvale zlepšuje strukturu půdy.

HNOJIVA WOLF-GARTEN PROFESIONÁLNÍ KVALITA PRO HUSTÝ, ZDRAVÝ A VITÁLNÍ TRÁVNÍK

WOLF-Garten dlouhodobé travní hnojivo profesionálně ošetřuje trávník a obsahuje všechny důležité živiny. Podporuje zdravý, hustý, silný trávník a posiluje jeho odolnost vůči mechům a plevelům.

WOLF-Garten dlouhodobé travní hnojivo uvolňuje potřebné živiny, v závislosti na přirozených faktorech růstu (teplotě a vlhkosti). WOLF-Garten používá inovativní krycí materiál, ve kterém je granulát hnojiva. Tato inteligentní technologie pórů řídí uvolňování živin v závislosti na teplotě. Během teplých období se póry otevírají a uvolňuje se více živin do trávníku. Za chladných podmínek se póry uzavírají. Tak je zajištěn optimální příjem živin a minimalizuje se nebezpečí pro spodní vody - toto nebezpečí je zejména při použití rychle rozpustných hnojiv.



DLOUHODOBÉ TRÁVNÍ HNOJIVO NA 70 DNÍ – VYSOCE KVALITNÍ DLOUHODOBÉ ZÁSOBOVÁNÍ ŽIVINAMI



EXKLUZIVNĚ OD WOLF-Garten

- › Jednoduchá manipulace
- › Dlouhodobý účinek až 70 dní
- › Zásobování všemi základními živinami
- › Pevný kalibrovaný granulát bez prachu
- › Zdravý, sytě zelený trávník po dobu 8 - 10 týdnů
- › Násypný otvor pro bezpečné a čisté přelití do rozmetadla
- › Jednoduché otvírání a opětovné uzavření díky praktickému zipovému uzávěru
- › Obsah u hnojiv LD-A 28 % N, 3 % P₂O₅, 7 % K₂O, 2 % MgO



Název	Obsah, balení	EAN kód
LD-A 100	na 100 m ² , v krabičce	4 008423 868180 BJ: 6 OČ: 3836820
LD-A 300	na 300 m ² , v krabičce	4 008423 868203 BJ: 4 OČ: 3836835
LD-A 500	na 500 m ² , ve kbelíku	4 008423 882728 BJ: 2 OČ: 3836865
P 815	24x LD-A 300 1/4 paleta v krabičce	4 008423 925302 BJ: 1 OČ: 3734815
P 654	Na 700 m ² (30 x LD-A 700) dlouhodobé hnojivo 70 dní, v igelitovém sáčku	4 009269 378314 BJ: 2 OČ: 3734654
P 866	na 1 000 m ² , (20x RD-P 1000) profi dlouhodobé hnojivo 70 dní, v igelitovém sáčku	4 009269 375511 BJ: 1 OČ: 3734866



WORLDSTAR
WINNER
2013-2014



OSIVA A HNOJIVA

5

DLOUHODOBÉ TRÁVNÍ HNOJIVO »PLUS ŽELEZO«



RYCHLE ZAJISTÍ SYTĚ ZELENÝ, SILNÝ TRÁVNÍK

- › Posílí trávník proti mechu
- › Rychlý účinek díky okamžitě použitelným živinám
- › Vytvoří zdravý a hustý trávník
- › 14 % N, 7 % K₂O, 9 % Fe

POUŽITÍ

- › Březen - říjen



Název	Obsah, balení	EAN kód
L-PM 100	na 100 m ² , v krabičce	4 008423 872859 BJ: 6 OČ: 3842815
P 824	(16 x L-P-M 300) hnojivo se železem	4 008423 924633 BJ: 1 OČ: 3734824

TRÁVNÍK PODZIMNÍ - TESTOVANÉ TRAVNÍ OSIVO, KTERÉ KLÍČÍ I PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH



K NOVÉMU VYSETÍ NEBO OPRAVĚ POŠKOZENÝCH PLOCH TRÁVNÍKU NA PODZIM

- › Velmi odolný a se silnou regenerací
- › Vybrané rychle klíčící osivo, které vytvoří i na podzim použitelný trávnik během pár týdnů
- › Odolný vůči nemocem trávniku

- › Ideálně se hodí jako domácí trávnik s normálním až vyšším zatížením

POUŽITÍ

- › Srpen - říjen

Druh zboží	Obsah, balení	Kód EAN
LK-S 125	na 125 m ² , v krabičce	4 008423 868418 BJ: 3 OČ: 3835050

TRÁVNÍKOVÉ HNOJIVO PODZIMNÍ – DRASLÍKOVÉ TRAVNÍ HNOJIVO PRO POUŽITÍ NA PODZIM



ZDRAVÝ PŘES ZIMU – FIT AŽ DO JARA

- › Působí dlouhodobě od podzimu až do jara
- › Draslík posiluje buněčnou strukturu trávniku
- › Vylepšuje odolnost trávniku
- › Snižuje náchylnost k nemocem a chrání trávnik proti přemrznutí
- › 15 % N, 20 % K₂O, 3 % MgO

POUŽITÍ

- › Léto/časný podzim
- › Ideálně: v polovině října

Název	Obsah, balení	Kód EAN
LK-B 100	na 100 m ² , v krabičce	4 009269 385039 BJ: 6 OČ: 3835020
LK-MU 400	na 400 m ² , v igelitovém sáčku	4 008423 863628 BJ: 1 OČ: 3835040
LK-B 250	na 250 m ² , kbelík	4 009269 387873 BJ: 4 OČ: 3835430
P 597	20 x LK-B 250 kbelík (1 ks na 250 m ²): ¼ paleta	4 009269 377829 BJ: 1 OČ: 3733797



SPRÁVNÉ HNOJIVO JE TADY

Speciální dlouhodobé hnojivo určené pro travní plochy udržované robotickými sekačkami. Díky dlouhodobému účinku má hnojivo pozvolný, ale zato dlouhodobý účinek. V praxi to znamená, že tráva je zásobována všemi

potřebnými živinami a rovnoměrně roste. Speciální složení urychluje rozklad trávy, a tím snižuje riziko výskytu plísní.



OSIVA A HNOJIVA

5

SPECIÁLNÍ DLOUHODOBÉ TRÁVNÍKOVÉ HNOJIVO ROBO – PRO PÉČI O TRÁVNÍK S ROBOTICKÝMI SEKAČKAMI

PODPOŘÍ VAŠÍ ROBOTICKOU SEKAČKU PŘI PÉČI O TRÁVNÍK

- › Dlouhodobý účinek až 70 dní
- › Speciálně hnojivo podporující mulčovací proces
- › Podporuje optimální recyklaci posečené trávy
- › Chrání trávník před travní plstí
- › 26 % N, 6 % K₂O, 2 % MgO, 1 % Fe

POUŽITÍ

- › Březen - září



Název	Obsah, balení	EAN kód
RO-S 300	na 300 m ² , kbelík	4 008423 882742 BJ: 2 OC: 3836840

TEKUTÉ TRÁVNÍKOVÉ HNOJIVO »PLUS ŽELEZO«



PRO SILNÝ TRÁVNÍK BEZ MECHU

- › Biologicky odbouratelné
- › Nezaněchává rezavé skvrny na chodnicích
- › Nezpůsobuje okyselení půdy
- › Velmi rychlý účinek
- › 6 % dusíku plus 2 % železa

Díky vysoce kvalitnímu chelátu železa nyní ještě šetrnější a efektivnější.

POUŽITÍ

- › duben – říjen

Název	Obsah, balení	EAN kód
LM 100 B	na 100 m ² , 1 l láhev s postřikovačem	4 009269 388924 BJ: 5 OČ: 3846015

TEKUTÉ TRÁVNÍKOVÉ HNOJIVO »DLHODOBĚ«



DLOUHODOBÁ PÉČE O TRÁVNÍK JEN ZA PÁR MINUT APLIKACE

- › Dlouhodobý účinek až 50 dní
- › Pro bohatou a sytě zelenou barvu
- › Rychlé vstřebání živin listy

- › Jednoduchá aplikace – stačí nasadit na zahradní hadici pomocí rychlospojky
- › 20 % dusík, 3 % fosforečnan, 5 % oxid draselný

POUŽITÍ

- › duben – říjen

Název	Obsah, balení	EAN kód
LL 100 B	na 100 m ² , 1 l láhev s postřikovačem	4 009269 388283 BJ: 5 OČ: 3845010
LL 300 R	na 300 m ² , náhradní balení, 3litrový karton, s kohoutkem	4 008423 923735 BJ: 3 OČ: 3845830

TEKUTÉ HNOJIVO VITAL »LÉTO A PODZIM«



NA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ HNOJENÍ V ROCE!

- › Revitalizuje váš trávník
- › Chrání před: suchem a teplem, chorobami, mrazy i sněhem

- › Jednoduchá aplikace – stačí nasadit na zahradní hadici pomocí rychlospojky
- › 8 % dusík, 5 % oxid draselný, 0,3 % železo

POUŽITÍ

- › červen – listopad

Název	Obsah, balení	EAN kód
LV 100 B	na 100 m ² , 1 l láhev s postřikovačem	4 009269 388795 BJ: 5 OČ: 3848010

TEKUTÉ HNOJIVO »TURBO ZELENÉ«



PERFEKTNĚ ZELENÝ TRÁVNÍK ZA 24 HODIN

- › Rychlé zazelenání bez prudkého růstu
- › Pro stresem poškozené trávníky
- › Rychlý a efektivní přísun živin přes listy
- › Doba působení cca 3 týdny v průběhu celého vegetačního období

- › Jednoduchá aplikace – stačí nasadit na zahradní hadici pomocí rychlospojky
- › 15 % dusík, 0,7 % železo

POUŽITÍ

- › březen – říjen

Název	Obsah, balení	EAN kód
LT 100 B	na 100 m ² , 1 l láhev s postřikovačem	4 008423 917154 BJ: 5 OČ: 3838025

Natura Bio

»Natura Bio« je nově vyvinutá produktová řada hnojiv značky WOLF-Garten. Na výrobu hnojiv Natura Bio používáme jen čisté rostlinné složky z obnovitelných surovin z EU, a tím zaručujeme trvalou udržitelnost výrobků. Geneticky modifikované živočišné a chemické suroviny jsou záměrně vynechané.

Natura Bio TRAVNÍ HNOJIVO



ZARUČENĚ BEZ SLOŽEK ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU!

- › Jemný, sypký granulát s příjemnou vůní
- › Podporuje přirozené procesy prostřednictvím cenných organických látek
- › Bezpečný pro lidi i zvířata – trávník možno využívat ihned po aplikaci
- › Trvale udržitelný díky použití místních obnovitelných surovin

- › Okamžitý a přirozený dlouhodobý účinek
- › Bez nebezpečí spálení trávníku
- › Obsahuje horčík pro zdravou listovou zelen
- › Ideální pro všechny typy trávníků
- › Schválené pro ekologické a bio-rostlinné zemědělství
- › 5,8 % N, 2 % P₂O₅, 2 % K₂O

Název	Obsah, balení	EAN kód
NR 10,8	na 160 m ² , fóliový sáček	4 10084231873542 BJ: 2 OČ: 3852820

Natura Bio HNOJIVO NA RAJČATA



PRO ŠTAVNATÁ, AROMATICKÁ RAJČATA

- › Vysoký obsah draslíku posiluje odolnost vůči nemocem a škůdcům
- › Pro bohatou a stálou sklizeň rajčat
- › Čistě rostlinné – zaručeně bez živočišných složek!
- › Podporuje živou složku půdy prostřednictvím cenných organických látek

- › Stále díky použití obnovitelných zdrojů
- › Jemný, sypký granulát s příjemnou vůní
- › Podle EKO Nařízení ES 834/2007 je vhodné pro ekologické zemědělství
- › Uvedené v seznamu produktů pro ekologické zemědělství
- › 4 % N, 2 % P₂O₅, 8 % K₂O plus Mykorhiza

Název	Obsah, balení	EAN kód
N-TO 0,85	Na cca 10 rostlin/rok, v krabičce	4 10084231882544 BJ: 6 OČ: 3853805

Natura Bio HNOJIVO PRO VYVÝŠENÉ ZÁHONY



PRO SILNÝ RŮST A BOHATOU ÚRODU

- › Vhodné pro zdravý růst zeleniny a bylinek ve vyvýšených záhonech
- › Podporuje chuť a zralost
- › Čistě rostlinné – zaručeně bez živočišných složek!
- › Podporuje živou složku půdy prostřednictvím cenných organických látek

- › Stále díky použití obnovitelných zdrojů
- › Jemný, sypký granulát s příjemnou vůní
- › Podle EKO Nařízení ES 834/2007 je vhodné pro ekologické zemědělství
- › Uvedené v seznamu produktů pro ekologické zemědělství
- › 4 % N, 2 % P₂O₅, 8 % K₂O plus Mykorhiza

Název	Obsah, balení	EAN kód
N-HB 0,85	Na cca 3 m ² /rok, v krabičce	4 10084231882629 BJ: 6 OČ: 3857805

Natura Bio HNOJIVO NA BOBULOVÉ OVOCE



PRO ZDRAVÉ, AROMATICKÉ OVOCE A BOBULOVINY

- › Vhodné pro všechny typy bobulovin
- › Podporuje zrání plodů a bohatou vůni
- › Čistě rostlinné – zaručeně bez živočišných složek!
- › Podporuje živou složku půdy prostřednictvím cenných organických látek

- › Stále díky použití obnovitelných zdrojů
- › Jemný, sypký granulát s příjemnou vůní
- › Podle EKO Nařízení ES 834/2007 je vhodné pro ekologické zemědělství
- › Uvedené v seznamu produktů pro ekologické zemědělství
- › 5 % N, 2 % P₂O₅, 6 % K₂O plus Mykorhiza

Název	Obsah, balení	EAN kód
N-BE 0,85	Na cca 8–10 m ² /rok, v krabici	4 008423 82582 BJ: 6 OČ: 3855805

Natura Bio HNOJIVO NA BALKONOVÉ A TRUHLÍKOVÉ ROSTLINY



PRO SILNÉ KVĚTY A VYDATNOU LISTOVOU ZELEŇ

- › Přírodní síla pro všechny balkonové a truhlíkové rostliny a rostliny v květináči
- › Pro vitální rostliny a více květů
- › Podporuje živou složku půdy prostřednictvím cenných organických látek
- › Čistě rostlinné – zaručeně bez živočišných složek!

- › Stále díky použití obnovitelných zdrojů
- › Jemný, sypký granulát s příjemnou vůní
- › Podle EKO Nařízení ES 834/2007 je vhodné pro ekologické zemědělství
- › Uvedené v seznamu produktů pro ekologické zemědělství
- › 5 % N, 2 % P₂O₅, 6 % K₂O plus Mykorhiza

Název	Obsah, balení	EAN kód
N-BK 0,85	Na cca 7 truhlíků/rok, v krabici	4 008423 82605 BJ: 6 OČ: 3856805

Natura Bio HNOJIVO NA RŮŽE



PRO BOHATÉ A DLOUHOTRVAJÍCÍ KVĚTY

- › Podporuje bohatou tvorbu poupat
- › Posiluje odolnost proti houbovým chorobám
- › Čistě rostlinné – zaručeně bez živočišných složek!
- › Podporuje živou složku půdy prostřednictvím cenných organických látek
- › Stále díky použití obnovitelných zdrojů

- › Jemný, sypký granulát s příjemnou vůní
- › Podle EKO Nařízení ES 834/2007 je vhodné pro ekologické zemědělství
- › Uvedené v seznamu produktů pro ekologické zemědělství
- › 5 % N, 2 % P₂O₅, 6 % K₂O plus Mykorhiza

NÁZOV	Obsah, balenie	EAN kód
N-RO 0,85	Na cca 10 růží/rok, v krabici	4 008423 82568 BJ: 6 OČ: 3854805

»NATURA BIO« SMĚS OSIVA

TO NEJLEPŠÍ PRO PŘIVÁBENÍ VČEL A PESTROBAREVNÝCH MOTÝLŮ

Zajistěte ve své zahradě rozmanitost pomocí naší speciální směsi osiva divokých květin. Díky svému jedinečnému složení přivábí do vaší zahrady spoustu včel a motýlů. Osivo pouze vložíte do půdy, místo zalejte a čekejte až rostlinky vykvetou. Poskytněte své zahradě cenné živiny, které tvoří potravinový základ pro spoustu druhů hmyzu a zvířat.

Natura Bio SMĚS OSIVA DIVOKÝCH KVĚTIN



- › Směs jednoletých divokých květin nabízí pro včely a čmeláky potřebné množství potravy
- › Vytvoří prostor pro rozmanité druhy hmyzu
- › Květy od května do října

Název	Obsah, balení	EAN kód
N-BW 75	na 75 m ² , karton	4 008423 882919 BJ 24 OČ 3850040

Natura Bio OSIVO V KULIČKÁCH



- › Osivo v kuličkách je vyrobeno ze směsi zeminy, jílu a semen divokých květů
- › Ochranný obal udržuje potřebnou vlhkost a chrání osivo před vyplavením a před ptáky
- › Kvetoucí a barevná směs poskytující útočiště a potravu různorodému hmyzu

Název	Obsah, balení	EAN kód
N-KSO 6	6 ks / box	4 008423 891669 BJ 18 OČ 3850050

Nové osivo v kuličkách je ideální pro ty, kteří hledají skvělé výsledky bez velkého úsilí. Stačí jen vložit kuličku do zeminy, zalít a již brzy se můžete těšit z krásných květů.


ROZMETADLA A APLIKAČNÍ VOZÍKY



¹ **MADE IN GERMANY**

Název	WE-B	WE 330	WE 430 ¹
Popis	UNIVERZÁLNÍ ROZMETADLO Použitelné pro osivo, hnojivo, písek atd.	UNIVERZÁLNÍ APLIKAČNÍ VOZÍK Lehký a obratný aplikační vozík na posypy všeho druhu (do 3 mm)	APLIKAČNÍ VOZÍK »PERFEKT« Stabilita při plnění; přesné a pohodlné nastavení aplikace
Pracovní záběr	od 0,5 do 2,5 m individuálně nastavitelný	41 cm	43 cm
EAN kód	4 009269 545518	4 009269 542906	4 009269 545006
Objednací číslo	5455000A	5429000A	5450000A
BJ	6	6	1

VOZÍKY NA HADICE



¹ **MADE IN GERMANY**

Název	WS 50 Z ¹	WS 80 Z ¹
Popis	VOZÍK NA HADICI Mosazná otočná spojka brání otáčení přípojky hadice při navijení a odvíjení	VOZÍK NA HADICI »MAXI DELUXE« Mosazná otočná spojka brání otáčení přípojky hadice při navijení a odvíjení
EAN kód	4 009269 291415	4 009269 291422
Objednací číslo	5222000	5223000
BJ	1	1

	Víbrace ruka-paže K faktor	Hladina hluku (LpA-/LwA-/LwAg-dB)	Strana
e-multi-star™ SYSTÉM * Všechny nástavce vyžadují rukojeť s baterií BS 140 eM + nabíječku QC 25 eM – každé je k dispozici samostatně			
LT 25 eM	1,53 / 1,5 m/s ²	79,5 / 82,1 / 86,0 dB (A)	26
GS 10 eM	< 1,23 / 1,5 m/s ²	72,0 / 79,2 / 83,0 dB (A)	26
HT 40 eM	1,29 / 1,5 m/s ²	79,5 / 83,2 / 87,0 dB (A)	26
TL 32 eM	1,51 / 1,5 m/s ²	70,6 / 85,3 / 86,0 dB (A)	26
PS 20 eM	2,23 / 1,5 m/s ²	70,8 / 87,9 / 89,0 dB (A)	26
BR 16 eM	n.v.	n.v.	27
LYCOS 40V SYSTÉM * Baterie a nabíječka se prodávají samostatně			
LYCOS 40/740 B*	< 2,5 / 1,5 m/s ²	91,5 / 99,2 / 102 dB (A)	28
LYCOS 40/480 V*	< 2,5 / 1,5 m/s ²	88 / 102,7 / 108 dB (A)	28
LYCOS 40/300 T*	2,92 / 1,5 m/s ²	82 / 94,2 / 96 dB (A)	29
LYCOS 40/230 BC*	< 2,5 / 1,5 m/s ²	82 / 91,1 / 96 dB (A)	29
LYCOS 40/340 M	< 2,5 / 1,5 m/s ²	76,5 / 87,8 / 96 dB (A)	29
LYCOS 40/370 M	< 2,5 / 1,5 m/s ²	76,5 / 88,3 / 96 dB (A)	29
LYCOS 40/400 M	< 2,5 / 1,5 m/s ²	73,4 / 86,3 / 96 dB (A)	29
LYCOS 40/500 H*	< 2,5 / 1,5 m/s ²	83 / 91,2 / 93 dB (A)	30
LYCOS 40/600 H*	< 2,5 / 1,5 m/s ²	83 / 91,3 / 94 dB (A)	30
AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY			
LI-ION POWER FINESSE 30 R	2,5 / 1,5 m/s ²	65 / 85 / 86 dB (A)	31
LI-ION POWER FINESSE 30 B	3,3 / 1,5 m/s ²	65 / 85 / 86 dB (A)	31
ELEKTRICKÉ SEKAČKY			
S 3200 E	2,5 / 1,5 m/s ²	82 / 94 / 96 dB (A)	32
S 3800 E	2,5 / 1,5 m/s ²	84 / 91 / 93 dB (A)	32
A 320 E	< 2,5 / 1,0 m/s ²	85 / 93 / 96 dB (A)	32
A 340 E	< 2,5 / 1,0 m/s ²	86 / 90 / 96 dB (A)	32
A 370 E	< 2,5 / 1,0 m/s ²	86 / 93 / 96 dB (A)	32
A 400 E	< 2,5 / 1,0 m/s ²	86 / 90 / 96 dB (A)	32
ELEKTRICKÉ VERTIKUTÁTORY			
VS 302 E	2,5 / 1,5 m/s ²	86 / 97 / 99 dB (A)	33
VA 303 E	5,0 / 1,5 m/s ²	86 / 97 / 99 dB (A)	33
VA 346 E	2,5 / 1,5 m/s ²	86 / 97 / 99 dB (A)	33
VA 378 E	2,5 / 1,5 m/s ²	86 / 97 / 99 dB (A)	33
LYCOS ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE			
LYCOS E/350 T	< 2,5 / 1,5 m/s ²	83,7 / 93,6 / 96 dB (A)	34
LYCOS E/400 T	< 2,5 / 1,5 m/s ²	82,9 / 94,5 / 96 dB (A)	34
LYCOS E/500 T	< 2,5 / 1,5 m/s ²	81,6 / 93,7 / 96 dB (A)	34
LYCOS ELEKTRICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT			
LYCOS E/420 H	3,71 / 1,5 m/s ²	84,6 / 100,3 / 103 dB (A)	34
LYCOS E/500 H	3,71 / 1,5 m/s ²	84,6 / 100,3 / 103 dB (A)	34
HSE 45 V	3,3 / 1,5 m/s ²	87 / 97 / 100 dB (A)	35
HSE 55 V	3,6 / 1,5 m/s ²	88 / 97 / 100 dB (A)	35
HSE 65 V	3,6 / 1,5 m/s ²	88 / 97 / 100 dB (A)	35
ELEKTRICKÉ DRTIČE A ŠTĚPKOVAČE			
SDE 2800 EVO	–	84 / 101 / 104 dB (A)	35
SDL 2800 EVO	–	72 / 91 / 92 dB (A)	35
ELEKTRICKÉ FUKARY LISTÍ			
LBV 2600 E	4,5 / 1,5 m/s ²	90 / 101 / 105 dB (A)	35
BENZÍNOVÉ SEKAČKY			
A 4600	5,0 / 1,5 m/s ²	84 / 94 / 96 dB (A)	36
A 4600 A	5,0 / 1,5 m/s ²	84 / 94 / 96 dB (A)	36
A 5300 A	5,0 / 1,5 m/s ²	86 / 96 / 98 dB (A)	36
A 460 A SP HW	5,0 / 1,5 m/s ²	84 / 94 / 96 dB (A)	36
A 460 A SP HW IS	5,0 / 1,5 m/s ²	84 / 94 / 96 dB (A)	36
A 530 A SP HW IS	5,0 / 1,5 m/s ²	86 / 96 / 98 dB (A)	36
BENZÍNOVÉ VERTIKUTÁTORY			
VA 357 B	5,0 / 1,5 m/s ²	86 / 97 / 100 dB (A)	37
VA 389 B	7,0 / 1,5 m/s ²	87 / 98 / 100 dB (A)	37

Objednací číslo	Popis	EAN kód
VŘETENOVÉ SEKAČKY		
196-654-650	FS 320 sběrný kôš	4008423885248
196-655-650	FS 350 sběrný kôš	4009269362269
196-656-650	FS 380 sběrný kôš	4009269362368

Objednací číslo	Popis	EAN kód
VYŽÍNAČE		
196-631-650	Náhradní plastový nůž pro vyžinače	4008423876543
7136095	Cívka struny GT-F5, 1 x 5 m, 1,4 mm Ø	4009269713702
49ATS3--650	Cívka struny GT-F 7, 15 m, 1,6 mm Ø	4009269713085
49ATS2--650	Cívka struny GT-F 8, 2 x 6 m, 1,6 mm Ø	4009269713689
49ATS1--650	Cívka struny RQ-FA, 5 m, 1,4 mm Ø	4009269791311
49ATS0--650	Cívka struny GT-F 10, 2x5 m, 1,6 mm Ø	4009269713665
6070095	Cívka struny GT-RT, 2 x 3 m, 1,2 mm Ø	4009269607094
753-11130	Cívka struny na LYCOS 40/230 BC	4056494195551

Objednací číslo	Popis	EAN kód
AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNÍ STROJE		
49AP401-650	Výměnný akumulátor LYCOS 40/250 A	4008423913729
49AP402-650	Výměnný akumulátor LYCOS 40/500 A	4008423913736
49AP403-650	Výměnný akumulátor LYCOS 40/750 A	4008423913743
49AL401-650	LYCOS 40/430 QC rychlonabíječka	4008423913712
196-630-650	Škrabka na listí pro fukar	4008423876536
196-631-650	Plastové nože pro vyžinač	4008423876543

- TT 300 S
- TT 350 S
- TT 380 DL



- LT 25 eM
- LYCOS 40/300 T
- LYCOS 40/230 BC
- LYCOS E/280 T
- LYCOS E/350 T
- LYCOS E/400 T
- LYCOS E/500 T
- 72V LI-ION POWER 30 T
- CAMPUS 250 RT
- CAMPUS 350 RT
- GT 815
- GT 815 AC
- GT 830
- GT 840
- GT 845
- GT 850
- GTE 830
- GTE 840
- GTE 845
- GTE 850
- GTB 36
- GTB 815

- LYCOS 40/740 B
- LYCOS 40/480 V
- LYCOS 40/500 H
- LYCOS 40/600 H
- LYCOS 40/300 T
- LYCOS 40/230 BC
- LYCOS 40/340 M
- LYCOS 40/370 M
- LYCOS 40/400 M
- 72V LI-ION POWER 24 B
- 72V LI-ION POWER 30 T



PRÍSLUŠENSTVO

6

Objednací číslo	Popis	EAN kód
e-multi-star™		
1183-M6-0007	Cívka struny (vyžinač LT 25 eM)	4056494172514
1191-X1-4333	Řetěz (vyvětřovací pila PS 20 eM)	4047427518967
1092-M1-0843	Vodící lišta (vyvětřovací pila PS 20 eM)	4056494190204
172-004-650	Náhradní kartáč (BR 16 eM), pro tvrdé povrchy, např. kámen, dlaždice, beton, nebo asfalt, síla štětin 0,9 mm	4056494215808
172-005-650	Náhradní kartáč (BR 16 eM), na WPC desky (dřevěný kompozit) a na citlivé povrchy ze dřeva např. teak, mahagon, bangkirai, síla štětin 0,5 mm	4056494215815
172-006-650	Náhradní kartáč na spáry (JB 11 eM), s kovovými štětinami, vhodný na tvrdší, méně citlivé povrchy např. kámen, beton, asfalt, 2 kusy v sadě.	4056494215822
172-007-650	Náhradní štěrbinový kartáč (JB 11 eM) s nylonovými štětinami, vhodný na citlivější typy kamene např. pískovec. Též na WPC desky (dřevěný kompozit) a tvrdé dřevo, jako je teak, mahagon, Bangkirai. 2 kusy v sadě.	4056494215839
172-008-650	Nůž a kartáč (ořezávač na hrany ED 16 eM)	4056494215839

Objednací číslo	Popis	EAN kód
ELEKTRICKÉ SEKAČKY A VERTIKUTÁTORY		
196-122-650	WBL3401 náhradní nůž	4008423862591
196-123-650	WBL3701 náhradní nůž	4008423862607
196-124-650	WBL4001 náhradní nůž	4008423862614
WG742-04355	Vi 32 D náhradní nůž	4009269303880
WG742-04359	Vi 38 D náhradní nůž	4009269304023
196-101-650	WBS3001 náhradní hřídel s noži KPL	4009269565318
196-107-650	WAS3001 provzdušňovací válec KPL	4009269565363
196-102-650	WBS3401 náhradní hřídel s noži KPL	4009269565325
196-108-650	WAS3701 provzdušňovací válec KPL	4009269565370
196-103-650	WBS3701 náhradní hřídel s noži KPL	4009269565332

Objednací číslo	Popis	EAN kód
BENZÍNOVÉ SEKAČKY A VERTIKUTÁTORY		
196-114-650	WBL4603 náhradní nůž	4009269565431
196-115-650	WBL5303 náhradní nůž	4009269565448
196-588-678	Mulčovací sada sekačky na trávu 46 cm	4008423855913
196-590-678	Mulčovací sada sekačky na trávu 53 cm od modelového roku 2021 (model.č. od 12C)	4008423918748
196-104-650	WBS3503 náhradní hřídel s noži KPL	4009269565349
196-109-650	WAS3803 provzdušňovací válec KPL	4009269565387
196-105-650	WBS3803 náhradní hřídel s noži KPL	4009269565356



DVOUBŘITÉ

Dvoubřítá technologie se doporučuje pro přesné stříhání mladých výhonků s šetrnějším stříhem pro rychlejší hojení ran. Štíhlá stříhací hlava umožňuje stříhání na těžko přístupných místech a velmi blízko ke kmeni.



KOVADLINKOVÉ

Kovadlinková nebo jednobřítá technologie šetří až 20 % síly oproti dvoubřité technologii. Kovadlinkové nůžky jsou ideální pro stříhání suchého a tvrdého dřeva.



Dvě možnosti stříhu: vysokorychlostní řez (krátká cesta pro rychlý stříh tenkých větví) a vysokovýkonné stříhání (větší úhel otevření rokojetí a tedy dvojnásobná síla na stříhání silnějších větví).



CCM systém vyvinutý firmou WOLF-Garten se montuje do mnoha elektrických a akumulátorových sekaček je to anglické označení pro CUT, COLLECT & MULCH – sečení, sbírání a mulčování. Se systémem CCM zvládnete všechny tři činnosti s jedním strojem.



Díky inovativnímu systému ACC se docílí podstatně lepších výsledků při sečení a sbírání. Brání zacpání vyhazovacího tunelu a zajišťuje optimální naplnění sběrného koše. Díky inovativnímu systému ACC nemusíte vyprazdňovat sběrný koš tak často.



Inovativní funkce 3 v 1: odstranění mechu (provzdušnění), vertikutace a sběr. Všechny vertikátory řady A disponují systémem 3 v 1. Kombinace pružin na odstranění mechu (provzdušnění) a funkce vertikutace a sběru zajišťují maximální komfort při zahradních pracích.



BEZ POJEZDU

U těchto modelů se sekačka na trávu nepohybuje vlastní silou vpřed.



S POJEZDEM

Sekačky s jednorychlostním pojezdem kol se pohybují rychlostí 3,6 km/h.



S POJEZDEM EASYSPEED

Díky speciálnímu ovládání se sekačky s pojezdem EASYSPEED přizpůsobí přesně rychlosti vaší chůze až do max. 3,6 km/h.



BIO ACTIVE je založena na kombinaci účinných látek různých mikroorganismů, jako jsou ty používané v potravinových plodinách. Ty tvoří přirozený »ochranný prostor« okolo kořenů rostlin. Až o 30 % rychlejší klíčení zajišťuje START-ACTIVE: přírodní urychlovač klíčení z mořských řas.



START-ACTIVE

Zrychluje klíčení, umožňuje rychlejší používání trávníku a ulehčuje tak péči o trávník.



IMMUN-ACTIVE

Posiluje imunitu vůči škůdcům a houbovým chorobám.



VITAL-ACTIVE

Zlepšuje odolnost vůči suchu, horku a také chladu a optimalizuje příjem živin.



ZÁRUKA KLÍČENÍ: EXKLUZIVNĚ JEN U WOLF-Garten

Naše travní směsi jsou tak kvalitní, že na označené výrobky dáváme exkluzivně ZÁRUKU VYKLÍČENÍ. Zaručujeme, že naše osivo vyklíčí do 6 týdnů. Vyměníme osivo*, pokud se nedostaví požadované vyklíčení (nutno dodržet pokyny pro výsev a péči o travní plochy).