



2020 Vår / Sommer



P261 REDSKAPSSET MED BESKJÆRINGSSAKS



- › Innhold:
1 Plantespade LU-2K
1 Håndkultivator KA-2K
1 Fugebørste KF-2K
1 Beskjæringsaks RR 2500

469:-



KA-2K HÅNDKULTIVATOR



- › Rotbeskyttelse jord løsning og renhold i hager, blomsterbed og blomsterkasser.
- › Komfort område på håndtaket for bedre ergonomi
- › Bredde: 7 cm.

149:-

LU-2B PLANTEGAFFEL



- › Beskyttende beplantning på grunn av de smale, spisse tennene
- › Svært holdbare tinner
- › Beskyttelsesområdet på håndtaket beskytter fingrene mot skade
- › Bredde: 7,5 cm.

149:-

KF-2K FUGERENSER



- › Enhånds fugerenser for fjerning av mose og ugress i fuger mellom beleggingsstein, inntil husvegger etc.
- › Sikkert grep med gummiert håndtak

149:-

LU-2K PLANTESPADE



- › Løsner og lufter i blomsterbed og kasser.
- › Beskyttelsesområdet på håndtaket som beskytter finger mot skade
- › Bredde: 7 cm.

149:-

KS-2K LUKEJERN



- › Enhånds lukehjerm for å fjerne ugress i blomsterbed og plener
- › Sikkert grep med gummiert håndtak

149:-

FH-N LØKPLANTER



- › For å plante blomsterløk og potetplanter. Maks 6 cm i diameter
- › Tømmer jord ved å trykke på en knapp på håndtaket.
- › Bredde: 6 cm.


159:-



Laget til generasjoner

185 cm

165 cm



165 cm = ZM 150
185 cm = ZM 170

multi-star® Når ergonomi betyr noe!

Multi-Star ønsker å gi den beste ergonomien. Ryggproblemer er kjent for folk flest, og dette gir oss en god påminnelse om hvor viktig en god holdning er. Lett ryggen ved å bruke de forskjellige lengdene på skaftene i vårt multi-star system. Dette lar deg jobbe oppreist og avslappet under hagearbeidet. Våre verktøy er spesialprodusert for å gi deg den optimale arbeidsvinkelen, slik at du kan jobbe i hagen med mindre krefter og jevn arbeidsstilling.

OPPSAMLER FOR FRUKT, NØTTER ELLER KONGLER

NYHET

FC-M / ZM140

SETT MED SKAFT

699:-

549:-

kampanjepris

FC-M

TIL 3,5 - 10 CM
FRUKTER

449:-



FC-MS

TIL 2,0 - 4,5 CM
FRUKTER

269:-





BE-M KULTIVATOR



219:-

iE-M RENSKULTIVATOR



229:-

DA-S MULTIFRES



449:-

RF-M SKYFFELJÆRN



289:-

HU-M 15 HAKKEJERN



259:-

ZM TRESKAFT



219:-

ZM 150

229:-

ZM 170

269:-

**ETT SKAFT
ALLE REDS**

GS-M 16 SKYFFELJÆRN




219:-

SH-M UGRESS JERN



349:-

ZM-AD D-GREP SKAFT



ZM-AD 120

229:-

ZM-AD

119:-

DR-M 35 RIVE



229:-

BF 40 M KOST FIN



249:-

FK-M FUGERENSER



149:-

EA-M SÅHJUL



279:-

B 40 M GATEKOST



249:-

FB-M FLISEBØRSTE



169:-

**35 YEARS
GUARANTEE
MADE IN GERMANY**



- MULTI-STAR -

UR-M3 VERTIKALSKJÆRER



449:-

UG-M3 VERTIKALSKJÆRER



319:-

UH-M 60 PLENRIVE



449:-

ZM-A ALUMINIUMSSKAFT

**ZM-A 140
259:-**

**ZM-A 150
269:-**

**FÅT - TIL
SKAPER!**

ZM-V VARIOSKAFT

**ZM-V 3
599:-**

**ZM-V 4
649:-**

170-300 cm

220-400 cm

Ui-M LØVRIVE, PLAST



149:-

RM-M KANTSKJÆRER



279:-

UC-M INDST. LØVRIVE



329:-

RB-M KANTSKJÆRER



699:-

4-i-1 RIVE



349:-

RR-VM TOPPSAKS INDST.



849:-

POWER CUT SAW PRO 370



499:-

FOLDESAG POWER 145



339:-

GRENSAG POWER 275



569:-

499:-

RG-M FRUKTPLUKKER



229:-



GC-M RENSEREDSKAP FOR TAKRENNER



- › Rengjør enkelt takrenner for blader og andre ting mens du står på bakken.
- › Justerbar kost og børste, justerbar på begge sider

399:-



FW-M/ZM 02 VINDUS SKRAPER



- › Ideell for å jobbe på vanskelige steder, takket være den justerbare arbeidsvinkelen
- › Kan brukes med Vario håndtak opp til en høyde på 5,30 m
- › Inkluderer ZM 02 skaft
- › Bredde: 35 cm

229:-

BW 45 M SVABERKOST



- › For å fjerne fast skit, vann eller andre væsker
- › Mont. med stive børster og dobbel gummilekke
- › Bredde: 40 cm

249:-

BW 25 M JUSTERBAR VINKELKOST



- › For å fjerne spindelvev og støv på steder med vanskelig tilgjengelighet
- › Individuelt justerbar arbeidsvinkel
- › Kan brukes med Vario håndtak opp til en høyde på 5,30 meter
- › Bredde: 25 cm

249:-

EW-M VINDUSVASKER



- › Med justerbare arbeidsvinkel og avtagbar, vaskbar, vaskefleece
- › Kan brukes med Vario-Skaft opp til 5,30 m for arbeid i høyden
- › Bredde: 35 cm

279:-

BS 40 M VASKEBØRSTE, GULV



- › Bred gulvvasker med stive børster
- › Ideell for rengjøring av større områder
- › Bredde: 37 cm

249:-

BK-M/ZM 02 FEIERBLAD M /SKAFT



- › Multi-justerbart feierblad med skaft

229:-

**35 YEARS
GUARANTEE
MADE IN GERMANY**

REDSKAP MED FAST SKAFT

REDSKAP MED FAST SKAFT



ASP-D SPADE



- › Ergonomisk D-grep
- › Herdet stålblad for maksimal stabilitet og holdbarhet
- › Forsterket stålskaft med en sklisikker overflate
- › Perfekt til å grave i hard og steinete jord
- › Str: 123 / 19 cm

399:-

AG-E GRAVEGREP



- › Robuste tenner for bruk i steinete og hard jord
- › Bredt D-grep for tohåndsbruk
- › Ergonomisk formet skaft
- › Sklisikkert plastbelegg for enkel håndtering
- › Str: 115 / 18 cm

399:-

AS-D HAGESPADE (LIGE)



- › Ergonomisk D-grep
- › Herdet stålblad for maksimal stabilitet og holdbarhet
- › Forsterket stålskaft med en sklisikker overflate
- › Str: 123 / 19 cm

399:-

iW-F UGRESSTIKKER

- › Fjern enkelt tistler og løvetann
- › Enkel og praktisk håndtering
- › Herdet for ekstra styrke
- › Str: 107 cm

259:-



IW-A GARDEN WEEEDER

- › Miljøvennlig måte å fjerne ugress (spesielt løvetann) uten kjemikalier
- › Sammenleggbart fottrinn
- › Ta tak i ugraset med kniver i rustfritt stål som trenger dypt ned i bakken
- › Lar deg fjerne ugress sikkert og ergonomisk
- › Str: 110 cm

399:-



RM-F KANTSKJÆRER

- › Fast skaft
- › Enkel skjæring av plenkanter
- › Enkel og brukervennlig.
- › Fotplate for mer komfortabelt arbeid
- › Veldig kraftig, ekstra herdet
- › Str: 100 / 22,5 cm

399:-



BESKJÆRINGSSAKSER

ØRNENEBB ELLER AMBOLTS SYSTEM?



ØRNENEBB (RR)

Dobbeltkuttet eller ørnenebbs teknikken anbefales for presis og stumfrei beskjæring av unge skudd som fremmer sårheling. Det slanke skjærehodet lar deg klappe nær stammen, selv på de vanskeligste stedene.



AMBOLT (RS)

Enkeltbladet eller ambolteknologien sparer opptil 20% effekt sammenlignet med ørnenebbs teknologien. Ambolt-teknikken er ideell for beskjæring av død eller hardved. Baner vei for enkel kutting.

RS-EN / RR-EN



BESKJÆRINGSSAKS

- › For høyre og venstre hånd bruk
- › Teflonbelagte innlegg



159,-



RS/RR 2500



»COMFORT PLUS«

- › Teflonbelagte innlegg
- › Ergonomisk, tokomponent håndtak med sklisikker gummi-innsts på det øvre håndtaket for sikkert grep under bruk.
- › Ergonomisk 30 ° skjærevinkel
- › Utskiftbare innlegg



319,-

RS/RR 4000



»PREMIUM PLUS«

- Som RS 2500, pluss:
- › Sklisikker håndtak
 - › Kompl. utskiftbare kappedeler
 - › Eksakt knivspenning



349,-

RS/RR 5000 PRO

»ALU-PROFESSIONAL«

- › For høyre og venstre hånd bruk
- › Teflonbelagte innlegg
- › Laget av lett aluminium - topp kvalitet og fleksibilitet
- › Ergonomisk 30 ° kutt vinke
- › Utskiftbare innlegg
- › Eksakt knivbladspenning
- › Med bærrestropp



649,-



TOPPSAKS

POWER DUAL CUT RR 200



795:-

BYPASS TOPPSAKS

- › To klippealternativer: Høy hastighet (kortdistanse for raskt å beskjære tynne grener) og høy effekt (langdistanse og dermed dobbel kraft for å beskjære tykkere grener).
- › 225 ° justerbart skjærehode
- › Non-stick belagte knivblad reduserer skjæremotstanden og gjør rengjøringsbladene enklere
- › God sikt i trær for sikkert og nøyaktig arbeid
- › Ved hjelp av en hullåsmekanisme kan teleskopakselen strekke seg opp til 400 cm (bare PDC RR 400 T)
- › Du kan også klippe mindre grener ved å trekke i knappen i enden av skaftet
- › Klarer grøntykkelser opp til 32 mm
- › Kuttehøyde opp til 3,5 m (RR200) og opp til 5,5 m (RR400T)

POWER DUAL CUT RR 400 T



1.099:-



To klippealternativer: Høy hastighet (kortdistanse for raskt å beskjære tynne grener) og høy effekt (langdistanse og dermed dobbel kraft for å beskjære tykkere grener).

ARBEID SIKKERT FRA BAKKEN

Sikre klipping og beskjæring av grener opp til 5,5 meter i høyden uten bruk av en stige med et teleskopisk skaft.

RR-VM TOPPSAKS INNST.



849:-

RC-M TOPPSAKS



569:-



POWER CUT SAW 370



349:-

POWER CUT SAW PRO 370



499:-

POWER CUT RR 530

ØRNENEBB

- › Ergonomisk plasthåndtak
- › Non-stick belagte blad.
- › Flate hoder på boltene
- › Støtdempende gummibuffere
- › Lengde: 530 mm



319-



POWER CUT RR / RS 650

»BASIC PLUS«



549-

AMBOLT ELLER ØRNENEBB

»BASIC PLUS«

- › Dobbelt så mye kraft ved hjelp av det nye skjæresystemet
- › Ergonomisk 1-K plasthåndtak
- › Non-stick blader
- › Anodiserte håndtak
- › Flatbolter i ledd

- › Utskifbare slitasjedeler
- › Presis innstilling av knivspenningen
- › Støtdempende gummibuffere
- › Lengde: 650 mm

POWER CUT RR / RS 900 T

»PREMIUM PLUS«



AMBOLT ELLER ØRNENEBB

»PREMIUM PLUS«

- › Teleskopisk håndtak:
- › 650–900 mm
- › opptil 4 ganger så mye kraft ved hjelp av det nye skjærehodesystemet
- › Ergonomisk 2-K plasthåndtak med mykt innlegg

- › Non-stick blader
- › Anodiserte håndtak
- › Flatbolter i ledd
- › Utskifbare slitedeler
- › Presis innstilling av knivspenningen
- › Støtdempende gummibuffere
- › Lengde: 650 - 900 mm

869-

POWER CUT RS 800 V



TO KLIPPESYSTEMER
Speed Cut and Power Cut -
lett justerbar etter kundenes
behov



SIKKERT GREP
De ergonomisk formede
tokomponenthåndtakene
sikrer et sikkert og behagelig
grep



RENT KUTT
Teflonbelagte blade forhindrer
saft i å feste seg til kutterens
overflate, slik at kuttet
forblir rent og presist



OPTIMAL HOLDBARHET
Laget av materialer av
høyeste kvalitet og supplert
med 10 års garanti



50 mm



- › Laget i lett aluminium
- › Teflonbelagte innlegg
- › Dobbelt utveksting
- › Grenstørrelse 50 mm
- › Utskiftbare slitasjedeler
- › Lengde: 800 mm

849,-

HEKKSAKSER

HS-W MED BØLGESKJÆR



529,-

- › Buede, blanke galvaniserte knivblad med taggede kanter
- › Innebygde gressaks
- › Ergonomisk trehåndtak
- › Individuelt justerbar knivklemme
- › Støtdempende gummibuffere

HS-B BUKSOM SAKS



449,-

- › Ergonomisk tokomponenthåndtak
- › Innebygde gressaks
- › Buede, dobbeltkuttede, sklisnelle belagte bladblad
- › Justerbare lagre
- › Støtdempende gummibuffere

GRESSAKS

RI-LL »COMFORT«



339,-

- › Komforthåndtak
- › sikkerhetsslås
- › Justerbart skjærehode 180 °
- › Håndgrep for beskyttelse

RJ-ZL »CLASSIC«



259,-

- › Blanke galvaniserte knivblad
- › 20% mindre kraft anstrengelse
- › Enhånds sikkerhetsslås
- › 180 ° roterende knivhode
- › Buede knivblad, presisjonsklemmer på begge sider

ROBOTGRESSKLIPPER



Husk gjødsel
til din gressplen



loopo



INSTALLASJON

Alle Loopo-modeller leveres inkl. kabel og plugger

FORDELER MED LOOPO ROBOTGRESSKLIPPER

FAMILIEVENNLIG & INTUITIV

Enkel å installere - barnesikkerhetsfunksjon inkludert. Rask og rolig skjæring. Da kan du glede deg over hagen din enda mer.

ECO-MODUS

Ekstremt lavt støynivå på bare 64 dB. Så du kan bruke din robotgressklipper selv om kvelden, uten å forstyrre naboene dine.

KOMPAKT & SMART

Modeller for mindre plener på under 100 m² og opptil 2000 m². Med den smarte fjerndiagnostikk- og kontrollappen.

DET STERKESTE KLIPPESYSTEMET I SIN KLASSE

Kraftigere og mer holdbare enn andre robotgresskippere på markedet

TILBEHØR TIL LOOPO ROBOTGRESSKLIPPER



EKSTRA KNIV

Art.nr.	122-098-650
Passar	<input checked="" type="checkbox"/> Loopo S <input type="checkbox"/> Loopo M
Pris	449:-



EKSTRA KNIV

Art.nr.	122-095-650
Passar	<input type="checkbox"/> Loopo S <input checked="" type="checkbox"/> Loopo M
Pris	595:-



ROBO HOME LOOPO S

Art.nr.	122-077-650
Passar	<input checked="" type="checkbox"/> Loopo S <input type="checkbox"/> Loopo M
Pris	1.595:-



ROBO HOME LOOPO M

Art.nr.	122-074-650
Passar	<input type="checkbox"/> Loopo S <input checked="" type="checkbox"/> Loopo M
Pris	1.990:-



POWER WHEELS

Art.nr.	122-116-650
Passar	<input type="checkbox"/> Loopo S <input checked="" type="checkbox"/> Loopo M
Pris	949:-



ROBOGRIPS TIL POWER WHEELS

Art.nr.	122-122-650
Passar	<input type="checkbox"/> Loopo S <input checked="" type="checkbox"/> Loopo M
Pris	749:-

ROBOTGRESSKLIPPER


LOOPO S ROBOTGRESSKLIPPER



LOOPO S150

- › Klippetid pr. opl.: 90-120 min
- › Ladetid: 16-20 tim
- › Plenstørrelse max.: 250 m²
- › Plenstørrelse anbef.: 150 m²
- › Klippebredde: 18cm
- › Klippehøyde: 15-45 mm
- › Strømforbruk: 2,5 kWh/mdr.

5.995:-



FLYTENDE KLIPPEPANNE

Loopo S robotgressklipper klarer alt terrenget med stor presisjon.

LOOPO S300

- › Klippetid pr. opl.: 90-120 min
- › Ladetid: 16-20 tim
- › Plenstørrelse max.: 300 m²
- › Plenstørrelse anbef.: 200 m²
- › Klippebredde: 18cm
- › Klippehøyde: 15-45 mm
- › Strømforbruk: 4 kWh/mdr.

7.990:-



BAKRE GLIDEFLATE GIR GOD FLEKSIBILITET

(Bildet viser Loopo S500).

LOOPO S500 CONNECT

- › Klippetid pr. opl.: 180 min
- › Ladetid: 8-10 tim
- › Plenstørrelse max.: 500 m²
- › Plenstørrelse anbef.: 400 m²
- › Klippebredde: 18cm
- › Klippehøyde: 15-45 mm
- › Strømforbruk: 8 kWh/mdr.

10.990:-



ENKEL Å BRUKE

Loopo S styres med bare en bryter.

LOOPO M ROBOTGRESSKLIPPER



LOOPO M1000

- › Klippetid pr. opl.: 45-50 min
- › Ladetid: 50-70 min
- › Plenstørrelse max.: 1000 m²
- › Plenstørrelse anbef.: 500 m²
- › Klippebredde: 28cm
- › Klippehøyde: 15-60 mm
- › Strømforbruk: 11 kWh/mdr.

11.990:-



UTROLIG GOD MANØVRERING

Loopo M manøvrerer med forhjulet i de med avgrensede områdene

LOOPO M1500 CONNECT

- › Klippetid pr. opl.: 60-70 min
- › Ladetid: 70-90 min
- › Plenstørrelse max.: 1500 m²
- › Plenstørrelse anbef.: 800 m²
- › Klippebredde: 28cm
- › Klippehøyde: 15-60 mm
- › Strømforbruk: 14 kWh/mdr.

14.695:-



PRESIS KANTKLIPP

Med ekstremt kraftig, sikkert og effektivt blad

LOOPO M2000

- › Klippetid pr. opl.: 60-70 min
- › Ladetid: 70-90 tim
- › Plenstørrelse max.: 2000 m²
- › Plenstørrelse anbef.: 1200 m²
- › Klippebredde: 28cm
- › Klippehøyde: 15-60 mm
- › Strømforbruk: 18 kWh/mdr.

15.990:-



28 CM KLIPPEBREDDE

Loopo M klarer plener på opptil 2000 m² på kort tid.

BATTERI PROGRAM

LYCOS GRESSKLIPPERE 40V

- › Sentral instilling for klippehøyde 6-trinns: 2,5–7,5 cm
- › 3-in-1 funksjon: Klipp, oppsamling og bio-klipp
- › Gressoppsamler: 35 / 40 / 45 l
- › Mengde indikator på opsamleren
- › Smart Index: Indikator for batteristatus
- › Komplett med batteri og hurtiglader
- › 5,0 Ah

LYCOS

ETT BATTERI TIL
ALLE REDSKAPER!

Artikel	LYCOS 40/340M	LYCOS 40/370M	LYCOS 40/400M
Plenstørrelse	opp til 300 m ²	300–500 m ²	500–800 m ²
Klippebredde	34 cm	37 cm	40 cm

3.995,-

4.795,-

5.395,-



LYCOS 40/740B LØVBLÅSER

- › Aksial blåser for maksimal effektivitet / 2 hastigheter
- › Lufthastighet: 240 km/t
- › Luftmengde: 740 m³/t
- › Arbeidstid: op til 120 min
- › Ladetid: 80% / 70 min
100% / 100 min
- › Vekt: 2,4 (3,6 kg. m/batt.)

LYCOS 40/480V LØVBLÅSER/SUGER

- › Løvsuger med bio-funksjon
- › Støttehjul / 40 l oppsamler
- › Lufthastighet: 260 km/t
- › Luftmengde: 480 m³/t
- › Arbeidstid: op til 60 min
- › Ladetid: 80% / 70 min
100% / 100 min
- › Vekt: 4,5 (5,7 kg. m/batt.)

Løvblåser/Suger Lycos 40/480V:

Uten batteri og lader -

Inkl. 5,0 Ah batteri og lader -

1.995,-

3.895,-

Løvblåser Lycos 40/740B:

Uten batteri og lader -

Inkl. 5,0 Ah batteri og lader -

1.695,-

3.295,-

EKSTRA BATTERIER 40V

- › Kan brukes på alle maskiner i 40V familien



- › 2,5 Ah/90 Wt -
- › 5,0 Ah/180 Wt -

1.295,-

1.895,-

OPLADER 40V

- › 5 AH hurtigladning

895,-



ETT BATTERI TIL ALLE 40V HAGEREDSKAPER



LYCOS HEKKSAKS 40V

LYCOS 40/500 H

- › Sverdlengde: 50 cm
- › Tannavstand: 22 mm
- › Arbeidstid: Opptil 110 min
- › Ladetid: 80% / 40 min
100% / 60 min
- › Vekt: 3,2 (4,0 kg. m/batt.)
- › Sverdet kan dreies opp til 180 – Kan innstilles i en av fem vinkler: 95°-90°-0 °/-45 °/-90 °
- › Slitesterk, presisjonsslipet hekksaksblad
- › Batteri 2,5 Ah

Hekksaks Lycos 40/500H:

Uten batteri og lader -
Inkl. 2,5 Ah batteri og lader -

1.595:-
2.990:-

Hekksaks Lycos 40/600H:

Uten batteri og lader -
Inkl. 2,5 Ah batteri og lader -

1.795:-
3.295:-

LYCOS TRIMMER/RYDDESAG 40V

LYCOS 40/300 T

- › Justerbart / svingbart rør
- › Edge Cut-funksjon
- › Bærsele
- › Arbeidstid: Opptil 60 min
- › Ladetid: 80% / 40 min
100% / 60 min
- › Vekt: 3,0 (3,8 kg. m/batt.)
- › Justerbart håndtak
- › Inkludert kniv og trimmerhode
- › Bærsele
- › Arbeidstid: Opptil 60 min
- › Ladetid: 80% / 40 min
100% / 60 min
- › Vekt: 3,0 (3,8 kg. m/batt.)

Trimmer Lycos 40/300T:

Uten batteri og lader -
Inkl. 2,5 Ah batteri og lader -

1.695:-
3.195:-

Buskrydder Lycos 40/230 BC:

Uten batteri og lader -
Inkl. 2,5 Ah batteri og lader -

1.995:-
3.595:-



ELEKTRISKE MASKINER

SDE 2800 EVO KOMPOSTKVERN



KOMPOSTKVERN

- › Motor: 230 V, 2.800 W, 2.850 o/ min
- › støynivå: 104 dB (A)
- › Knivsystem: 2 vendbare kniver
- › Robust opsamlingsboks
- › Motorvern og spenningsbryter
- › Grenkapasitet: Opptil 45 mm.

2.895,-

SDL 2800 EVO KOMPOSTKVERN



STILLEGÅENDE KOMPOSTKVERN

- › Motor: 230 V, 2.800 W, 46 / min
- › støynivå: 92 dB (A)
- › Knivsystem: Knivtrommel
- › Robust opsamlingsboks
- › Motorvern og spenningsbryter
- › Vibrasjonsfri funksjon for inntrekk
- › Grenkapasitet: Opptil 45 mm.

3.595,-

LBV 2600 E LØVBLÅSER



- › Motor: El-motor, 230 V, 2.600 W, 14.000/min
- › Oppsampler: 50 l
- › Lufthastighet: Opptil 270 km/t
- › Suge/blåse volumen opptil 16 m³/min
- › Komposterings faktor opptil 10:1

1.095,-



ELDREVNE MASKINER

LYCOS ELEKTRISKE TRIMMERE

LYCOS E/350 T TRIMMER



- › Motor: 350 W
- › 2-trådet halvautomatisk trådhode
- › Teleskophåndtak
- › Trim & kantklipp funksjon
- › Tråd: 1,2 mm Ø
- › Vekt: 2,1 kg.

449:-

LYCOS E/400 T TRIMMER




- › Motor: 400 W
- › 2-trådet automatisk trådhode
- › Trim & Kantklipp funksjon
- › Soft-Grep
- › Teleskophåndtak
- › Vekt: 2,5 kg.

669:-

LYCOS ELEKTRISKE HEKKSAKS

- › 80 ° roterende sverd for komfortabelt og ergonomisk arbeid i alle stillinger
- › Kontraroterende kniver
- › Ekstremt Slitesterke laser og diamant-kutt blad
- › Motor: 230 V, 420/600/700W
- › Sverdlengd: 45/55/65 cm.
- › Tannavstand: 18 / 26 / 26 mm
- › Vekt: 2,6/3,1/3,3 kg.

795:-



1.495:-

1.695:-

LYCOS ELEKTRISK MOTORSAG

- › Motor: 230 V, 2.000 / 2.300 W
- › Sverdlengde 35 / 40 cm
- › Vekt: 4,3 / 4,5 kg.

1.495:-




1.795:-



ELEKTRISKE GRESSKLIPPERE

A-SERIE ELEKTRISKE GRESSKLIPPERE

A 340 E



- › Motor: WOLF-Garten E-Power, 1,400 W, 3,500/min
- › Klippebredde 34 cm
- › Hjul (f/b): 150 mm / 200 mm
- › Sentral instilling for klippehøyde, 6-trinns: 2,5–7,5 cm
- › Gressoppsamler: 35 l
- › »Flick Flack®« kabel guide
- › Mengde indikator på oppsamler
- › Høydejusterbart håndtak med mykt grep, sammenleggbart

1.695:-



Et innovativt ACC-system gir langt bedre kutte og samle resultater. Det forhindrer at ejektorkanalen blir tett og letter fylling av samleren.



CCM System - 3 funksjoner i en klipper. CCM-systemet oppfunnet av WOLF-Garten og brukt i mange elektriske og batteriklippere, står for CUT, COLLECT & MULCH - (klipping, oppsamling og bioskjæring). Med CCM-systemet kan en enkelt gressklipper takle alle tre oppgavene.

A 400 E



- › Motor: WOLF-Garten E-Power, 1,800 W, 3,500/min
- › Klippebredde: 40 cm
- › Hjul (f/b): 150 mm / 200 mm
- › Sentral instilling for klippehøyde, 6-trinns: 2,5–7,5 cm
- › Gressoppsamler: 45 l
- › Mengde indikator på oppsamler
- › Høydejusterbart håndtak med mykt grep, sammenleggbart

2.695:-




A 400 EA



- › Motor: 230 V, 1,700 W
- › Klippebredde: 40 cm
- › Sentral instilling for klippehøyde, 5-trinns: 2,5–8,0 cm
- › Gressoppsamler: 55 l
- › Mengde indikator på oppsamler
- › Høydejusterbart handtak, sammenleggbart
- › 1-gir, hjuldrift: 3,6 km/t



4.095:-



PERFEKT KLIPP MED OPTIMAL OPPSAMLING AV GRESS

ACC-systemet fungerer som en støvsuger. Suget av luftstrømmen har følgende effekt:

- › Gresset løftes opp (blå piler), noe som gir ett bedre og jevnere resultat av klippingen. Dette gjør at resultatet av klippingen blir penere.
- › Ideell transport av gresset (grønne piler), og best mulig fylling av oppsamleren.

MOTOR GRESSKLIPPERE

A-SERIEN MOTOR GRESSKLIPPERE

A 4600 / A 4600 A



- › Motor: WOLF-Garten OHV 45, 140 cm³, 2,1 kW, 2.800/min
- › Klippebredde: 46 cm
- › Hjul (f/b): 180 mm / 200 mm
- › 3-i-1: Bakutkast, oppsamling og bio-klipp
- › Oppsamlervolum: 60 l
- › 2-håndtaks høydejustering, 6-trinn 2,8–9,2 cm
- › Mengde indikator på oppsamler.
- › Høydejusterbart håndtak med mykt grep, sammenleggbart

A 5300 A



- › Motor: WOLF-Garten OHV 55, 159 cm³, 2,5 kW, 2.600/min
- › Klippebredde: 53 cm
- › Hjul (f/b): 200 mm / 200 mm
- › 3-i-1: Bakutkast, oppsamling og bio-klipp
- › Trekk på bakhjulene
- › Oppsamlervolum: 70 l
- › 2-håndtaks høydejustering, 6-trinn: 2,8–9,2 cm

4.695:-

Artikel	A 4600	A 4600 A
Træk	Nej	Ja

3.495:-

3.995:-

A 460 A SP HW



- › Motor: B&S 575 EX series, 140 cm³, 2,1 kW, 2.800/min
- › Klippebredde: 46 cm
- › EasySpeed treksystem
- › Hjul (f/b): 180 mm / 280 mm
- › Oppsamlervolum: 60 l
- › 3-i-1 funksjon

**TRIPLEX
SYSTEM**

**EASY
SPEED**

5.595:-





HAGETRAKTORER

SCOOTER HYDRO



- › Motor: WOLF-Expert, 1 cyl., 382 cm³, 8,0 kW
- › Hydrostatisk girsystem
- › Hjul (f/b): 13" x 5" / 16" x 6,5"
- › Oppsamlervolum: 150 l
- › Bio-klipp og sideutkast som tilbehør
- › Klippehøydeinnstilling, 5-trinn: 3,8–9,5 cm
- › Klippebredde 76 cm
- › 3-trinn høyde justerbart ratt

21.900-

E 13.96 T



- › Motor: WOLF-Garten, 1 cyl., 439 cm³, 9,0 kW
- › Klippebredde: 96 cm.
- › Klipphøydeinnstilling, 5-trinn: 3,0–9,5 cm
- › Støpejerns foraksel
- › Sideutkast
- › Transmatic girsystem

17.590-

E 13/92 H



- › Motor: WOLF-Garten, 1 cyl., 439 cm³, 12,7 kW
- › Klippebredde: 92 cm.
- › Hydrostatis girsystem
- › Klippehøydeinnstilling, 5-trinns: 3,0–9,5 cm
- › 240 l Oppsamler
- › Bio-klipp og utkast som tilbehør

26.900-

VERTIKALSKJÆRERE



Et innovativt 3-i-1 system: Plenlufter, Vertikalskjærer og oppsamler i samme maskinen. Alle A-serie vertikalskjærere leveres med en bjelke med vertikalskjærende kniver og plenlufte fjærer, som raskt og sikkert kan skiftes uten bruk av verktøy.



VA 303 E



- › Høy ytelse med 1.300 W Motor
- › Arbeidsbredde : 30 cm
- › Sentral høydejustering av valser, 5 posisjoner
- › Gressoppsamler: 35 l
- › Håndtak med Soft-grip, sammenleggbart

1.895:-

VA 346 E



- › Høy ytelse med 1.800 W Motor
- › Arbeidsbredde : 34 cm
- › Sentral høydejustering av valser, 5 posisjoner
- › Gressoppsamler: 50 l
- › Høydejusterbart håndtak med Soft-Grip, sammenleggbart

**kampanjepris
1.995:-**

2.495:-

VA 378 E



- › Høy ytelse med 1.800 W Motor
- › Arbeidsbredde: 37 cm
- › Sentral høydejustering av valser, 5 posisjoner
- › Gressoppsamler: 50 l
- › Høydejusterbart håndtak med Soft-Grip, sammenleggbart

**kampanjepris
2.195:-**

2.695:-

VA 389 B



- › Motor: B&S 750 series, 163 cm³, 3,4 kW, 3.500/min
- › Arbeidsbredde : 38 cm
- › Sentral høydejustering av valser, 6 posisjoner
- › Gressoppsamler: 50 l
- › Sammenleggbart håndtak

6.795:-

RO-S 300 ROBOT-SPESIAL PLENGJØDSEL LANGTIDSVIRKENDE

SPECIAL



HJELP DIN ROBOTGRESSKLIPPER MED GRESSPLENEN

- › Virker opp til 70 dager takket være langtidsvirkende komponenter
- › Gjødsel som er spesielt tilpasset for og bedre bioklipp prosessen.

BRUKSPERIODE

- › Mars–September

- › Hjelper gresset med optimal gjennbruk av det klipte gresset.
- › Beskytter gresset
- › 26% nitrogen, 6% kalsiumoxid, 1% Jern
- › 2% magnesiumoxid

399:-

LD 300 A LANGSIKTIG OG EFFEKTIV GJØDSLING I 70 DAGER



EKSKLUSIVT FRA WOLF-Garten

- › I en gjenlukkbar pose med helletut. Inntil 300m²
- › For sikker og ren overføring til sprederen
- › 28% nitrogen, 3% fosfat,

- › 7% kaliumoksyd, 2% magnesium
- › Få en sunn og dyprønn plen i løpet av 8-10 uker

199:-

L-PM 300 "PLUS jern" Gjødsel



SIKRE RASKT EN ULTRA-GRØNN OG STERK PLEN

- › Sunn grønn plen i stedet for mose
- › Fungerer raskt ved å kanalisere næringsstoffer med en gang
- › For en sunn, tett plen
- › 14% nitrogen, 7% kaliumoksyd, 9% jern

BRUKSPERIODE

- › Mars–Oktober

319:-

WS 50 Z & WS 80 S SLANGE TROLLEY

GALVANISERT OG PERMANENT BESKYTTET MOT RUST

- › Galvanisert stål av høy kvalitet
- › Roterende messingkobling forhindrer at den tilkoblede slangen roterer når du ruller inn eller ruller ut
- › Solid struktur for høy stabilitet
- › Vannstoppesystem inkludert som standard
- › WS 50 Z: for 50 m ½" eller 30 m ¾" slange
- › WS 80 Z: for 80 m ½" eller 50 m ¾" slange

1.359:-
~~1.449:-~~



Se vårt store utvalg av snøfresere på www.WOLF-Garten.no



WE-B HÅNDHOLT SPREDER



459-

- › Kan brukes til frø, gjødsel, sand etc.
- › Spres enkelt med ett lett trykk på knappen.
- › Spredningsbredden er individuelt justerbar fra 0,5 til 2,50 m
- › Batteridrevet (batterier er ikke inkludert)



WE 330 UNIVERSAL SPREDER



369:-

- › Kan brukes til frø, gjødsel, sand etc.
- › Spredningsbredde 41 cm
- › 15 l beholder
- › Lett og manøvrerbar spreder
- › for alle slags materiale

196-WG-NO20

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i tekniske spesifikasjoner
og er ikke ansvarlig for endringer eller feil i veilegende priser.

