

Reparatur-Mix

Erneuert alte und schlechte Rasenflächen

Mélange de réparation

Renouvelle les surfaces de gazon anciennes ou en mauvais état

Mix di riparazione

Un prato nuovo senza scavare

Reparatie-mix

Gazonvernieuwing stap voor stap



de Anleitung

fr Utilisation

it Utilizzo

nl Gebruiksaanwijzing

D Anwendung

Wann:

Frühestens Ende April/Anfang Mai bis September. Jetzt hat der Boden die richtige Temperatur zum Keimen des Rasensamens.

Wie:

Tipp:

Bei einer stark mit Unkräutern und Fremdgräsern durchsetzten Rasenfläche empfiehlt sich die Anwendung des Spezial-Unkrautvernichters „Roundup LB Plus“, „Keeper Unkrautfrei“ oder „Filatex“. Die alte Rasenfläche wird 2–3 Tage vor der Durchführung der Rasen-Erneuerung mit einem dieser Mittel, die Sie im Gartenfachhandel erhalten, abgespritzt. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung und eventuelle regional existierende gesetzliche Einschränkungen zum Einsatz der Mittel.

Schritt 1:

Mähen Sie Ihren alten Rasen möglichst tief herunter (tiefste Einstellung des Rasenmähers). Bei sehr hohem Gras stufenweise herunter mähen. Entfernen Sie das Schnittgut von der Rasenfläche.

Schritt 2:

Vertikutieren Sie die alte Rasenfläche gründlich, d.h. mehrmals in Längs- und Querrichtung. Vertikutieren Sie so tief wie möglich. Nach dem Vertikutieren dürfen keine verfilzten Stellen übrigbleiben, da das Saatgut hier sonst keinen Bodenschluss hat und nicht keimen kann. Entfernen Sie das Vertikutiergut von der Rasenfläche. Ein Hinweis, um sicherzugehen, dass Sie alles richtig gemacht haben: Die Fläche besteht jetzt nur noch aus kurzgeschorenen Rasenpflanzen und Erde, die vom Vertikutieren angeritzt ist.

Schritt 3:

Saatgut-Dünger-Mix mit einem geeigneten Streugerät oder dem beiliegenden Streubeutel gleichmäßig auf der Fläche ausbringen.

Schritt 4:

Verteilen Sie Torf oder ein anderes ungedüngtes Erdsubstrat mit einem Rechen gleichmäßig (max. 0,5 cm) über die Rasenfläche. Torf oder Erdsubstrat schützen



das Saatgut. An seiner Farbe sehen Sie, ob die Rasenfläche ausreichend feucht ist. Gut bewässerter Torf hat eine dunkle Färbung. Wassermangel wird durch die helle, ausgetrocknete Torffarbe angezeigt. Faustregel: Sie benötigen ca. 1 Ballen Torf (150 l) pro 50 m².

Bitte verwenden Sie zur Abdeckung der Einsaat keinen Rindenhumus, bzw. holz- oder rindenhaltige Erden (Komposterden), da die darin enthaltenen Gerbsäuren die Keimung der Gräser hemmen oder sogar verhindern können.

Streuwageneinstellung für WOLF-Garten Streuwagen	WE 250 WE 251 WE 252	WE 412 WE 430	WE 500	WE 330
Reparatur-Mix »Premium-Rasen«	9,0	24 2/3	10,0	11
Reparatur-Mix »Strapazier-Rasen«	9,0	24 2/3	10,0	11

Schritt 5:

Achten Sie besonders in den ersten 3 Wochen nach der Aussaat auf ausreichend Feuchtigkeit. Die Bodenoberfläche darf keinesfalls austrocknen, da damit auch der empfindliche Rasenkeimling vertrocknen würde. Beregen Sie daher bei Trockenheit mehrmals täglich, d.h. bis zu 5-mal für jeweils 10 Minuten (Pfützenbildung vermeiden). Etwa 6 Wochen nach der Einsaat hat sich die Wurzelmasse soweit entwickelt, dass die Gräser bei Trockenheit nur noch 1–2-mal pro Woche beregnet werden sollten. Wichtig ist jetzt, dass das Wasser wurzeltief eindringt, damit die Wurzelhaare an der Wurzelspitze nicht vertrocknen.

Faustregel: Bei Trockenheit und Hitze alle 3 Tage mind. 30 Minuten beregenen. Die Wassermenge sollte bei ca. 15 l/m² liegen (d.h. für 200 m² Rasen werden 3 m³ Wasser benötigt). Zu häufiges oder gar tägliches Bewässern fördert dagegen das Einwandern von minderwertigen, flachwurzelnden Fremdgräsern sowie Moos.

Der erste Schnitt:

Mähen Sie Ihren neuen Rasen zum ersten Mal, wenn er 8–10 cm hoch gewachsen ist. Der Mäher sollte dabei zunächst nicht tiefer als 5 cm eingestellt werden. Mähen Sie Ihren neuen Rasen später immer regelmäßig in der gleichen Schnitthöhe. Das fördert die Seitentriebbildung und Dichtewürdigkeit des Rasens. Zu tiefer Schnitt schwächt dagegen den Rasen und begünstigt Unkraut- und Moosbildung. Ideale Schnitthöhen sind 3,5–5 cm. In Schattenlagen sollte nicht tiefer als 4,5 cm gemäht werden.

Die erste Düngung:

Um sich weiter prächtig zu entwickeln, benötigt der neue Rasen nach 6 Wochen die Gabe eines speziellen Rasendüngers, z.B. WOLF-Garten Rasen-Langzeitdünger »Premium«, mit erhöhter Langzeitwirkung. Optimale Nährstoffversorgung erreichen Sie mit 3-maligem Düngen pro Jahr. In extremen Schattenlagen unter Bäumen kann auch häufigeres Düngen notwendig sein.

Im Boden vorhandene bzw. durch Wind herangetragene Unkrautsamen können keimen. Das Unkraut verschwindet meistens durch regelmäßiges Mähen wieder. Falls zur Bekämpfung hartnäckiger Unkräuter dennoch der Einsatz eines Unkrautvernichters, z.B. WOLF-Garten Unkrautvernichter plus Rasendünger erforderlich ist, beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung dieses Produktes.

Die KEIMGARANTIE von WOLF-Garten



- I. WOLF-Garten garantiert Ihnen, dass dieses Saatgut innerhalb von 6 Wochen keimt, wenn Sie sich an die Gebrauchsanweisung und Aussaatbedingungen halten. Unter einer gelungenen Keimung verstehen wir mindestens 40 gekeimte Gräser auf einer Fläche von 10 x 10 cm.
- II. Selbstverständlich ersetzen wir Ihnen das Saatgut, wenn es trotz eingehaltener Aussaat- und Pflegehinweise nicht zu einer gelungenen Keimung kommt und folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- a) Der Kauf des WOLF-Garten-Saatgutes liegt nicht länger als 6 Monate zurück.
- b) Sie können uns den Original-Kaufbeleg vorlegen, und nennen uns die Mischungsnummer vom grünen Etikett am Boden (beginnend mit DE07...).
- c) Sie dokumentieren das Rasenergebnis mit einem Foto und setzen uns hinsichtlich Ihrer Pflegeschritte in Kenntnis (Einsendung einer Liste mit eingetragenen Daten).

Ein Garantieanspruch ist ausgeschlossen, wenn die Rasenfläche seit der Aussaat einer Überschwemmung, Frost oder Dürre ausgesetzt war. Die WOLF-Garten KEIMGARANTIE gilt für die mit dieser Information ausgestatteten Produkte, sofern diese in DE, AT, CH, IT, NL oder BE erworben wurden.

Die WOLF-Garten KEIMGARANTIE beschränkt sich ausschließlich auf die Nachlieferung des WOLF-Garten-Saatgutes. Sonstige Ansprüche, wie z.B. Schadensersatzansprüche, schließen wir hiermit ausdrücklich aus. Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher werden hierdurch natürlich nicht eingeschränkt.

Fahrplan für einen optimalen Rasen

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines qualitativ hochwertigen WOLF-Garten Produktes. Wenn Sie die in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Anwendungsschritte einhalten, wird Ihre Rasenneuanlage bzw. Rasenerneuerung ohne Umgraben garantiert ein Erfolg. Sollte Ihr Rasen, trotz sorgfältiger Einhaltung des Fahrplans, nicht keimen, so erhalten Sie von uns kostenlos einen Ersatz dieses Produktes.

F Utilisation

Quand:

Au plus tôt fin avril/début mai jusqu'en septembre. Pendant cette période, le sol a la bonne température pour la germination des semences gazon.

Comment:

Conseil:

Si votre pelouse est fortement envahie par les mauvaises herbes ou des graminées indésirables, nous recommandons l'emploi du désherbant spécial "Round up LB" ou "Filatex". Pulvérisez l'ancienne pelouse avec le "Round up LB" ou le "Filatex" 2-3 jours avant de procéder au renouvellement de la pelouse. Ces produits sont vendus par nos revendeurs.

1ère étape:

Tondez votre ancienne pelouse le plus court possible (réglage le plus bas de la tondeuse à gazon). Si l'herbe est très haute, tondre en plusieurs étapes. Débarrassez la pelouse des déchets de tonte.

2ème étape:

Scarifier la pelouse à fond en long et en large plusieurs fois si nécessaire. Régler la profondeur de scarification de manière progressive à chaque passage (vers le bas). Pour que la germination des nouvelles semences soit parfaite, il ne doit plus rester de plaque de mousse après la scarification. Absence de contact direct des graines avec la terre = germination nulle. Nettoyer la pelouse des déchets de scarification. Vérification du travail: il doit subsister sur la pelouse uniquement du gazon tondu à ras et de la terre soulevée par la scarification.

3ème étape:

Apporter uniformément le mélange de réparation avec un épandeur approprié ou avec le sac ci-joint.

Réglage des épandeurs WOLF-Garten	WE 250 WE 251 WE 252	WE 412 WE 430	WE 500	WE 330
Mélange de réparation »Gazon Premium«	9,0	24 2/3	10,0	11
Mélange de réparation »Gazon robuste«	9,0	24 2/3	10,0	11

4ème étape:

Epandez de manière régulière de la tourbe ou un autre substrat terreux (max. 0,5 cm) à l'aide d'un râteau sur la surface ensemencée. La tourbe ou le substrat terreux protège les semences. Vous verrez à la couleur si la surface de la pelouse est suffisamment humide. Une tourbe bien humidifiée a une couleur foncée. Un manque d'eau se reconnaît à l'aspect clair, desséché de la tourbe. Pour recouvrir les nouveaux semis, ne pas utiliser d'humus d'écorces ou des terreaux contenant du bois ou des écorces (terreaux compostés), les acides tanniques qu'ils contiennent peuvent ralentir ou même empêcher la germination des graminées. Règle d'or: il vous faut environ 1 ballot de tourbe pour 50 m².

5ème étape:

Un bon arrosage est décisif pour la réussite. Faites particulièrement attention à une humidité suffisante les 3 premières semaines après le semis. La surface du sol ne doit en aucun cas se dessécher, sinon les plantules des graminées, fragiles, se dessécheraient. Arrosez pour cette raison plusieurs fois par jour, c'est-à-dire jusqu'à 5 fois pendant 10 min. chaque fois (évitez la formation de flaques).

La première coupe:

Tondez le jeune gazon pour la première fois lorsqu'il a atteint 8–10 cm de haut. Le réglage de la hauteur de coupe de la tondeuse ne devrait pas être inférieur à 5 cm. La nouvelle pelouse est ferme et peut être piétinée 6 semaines après le semis.

La première fumure:

Afin de pouvoir continuer à se développer de façon optimale, le jeune gazon a besoin, 6 semaines après le semis, d'une fumure d'engrais spéciale pour gazon, p.ex. l'engrais gazon longue durée »Premium« WOLF-Garten.

Les semences de mauvaises herbes présentes dans le sol ou amenées par le vent peuvent germer. Les mauvaises herbes disparaissent le plus souvent par une tonte régulière. Si l'emploi d'un désherbant, p.ex. le désherbant sélectif WOLF-Garten, devait toutefois s'avérer nécessaire pour venir à bout de mauvaises herbes coriaces, prière de respecter attentivement les instructions d'utilisation de ce produit.

La »GARANTIE DE GERMINATION« de WOLF-Garten



- I. WOLF-Garten vous donne la garantie que ses semences gazon germeront dans un délai de 6 semaines, si vous respectez scrupuleusement les différentes étapes décrites et les conditions de semis. Par une germination réussie, nous entendons au moins 40 graminées germées sur une superficie de 10 x 10 cm.
- II. Nous vous remplacerons les semences gazon, si malgré une stricte observation du plan d'ensemencement et d'entretien vous n'obtenez pas une bonne germination, et pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

- a) L'achat des semences WOLF-Garten ne remonte pas à une date supérieure à 6 mois.
- b) Contre présentation de la quittance originale d'achat et indication du no de mé lange (commençant par DE07 ...) qui se trouve sur l'étiquette verte sur le fond de l'emballage.
- c) Contre remise d'une photo du résultat du semis et commentaires concernant les étapes d'entretien.

Toute prétention de garantie est exclue si pendant la période du semis la pelouse a subi des dégâts dus à une inondation, le gel ou la sécheresse.

La »GARANTIE DE GERMINATION« de WOLF-Garten se limite exclusivement au remplacement des semences WOLF-Garten. Toute prétention supplémentaire, comme p.ex. un droit à un dédommagement, est exclue. Vos droits légaux en tant que consommateur ne sont par ces mesures aucunement diminués.

Etapes à suivre pour un gazon parfait

Nous vous félicitons d'avoir choisi un produit de haute qualité de la gamme WOLF-Garten. Si vous vous conformez au mode d'emploi pour l'implantation de votre nouvelle pelouse ou son renouvellement, nous vous en garantissons la réussite. Si, malgré un strict respect du plan d'ensemencement et d'entretien, votre gazon ne devait pas germer, nous vous remplacerons gratuitement le produit.

Istruzioni d'uso

Periodi di utilizzo:

Marzo fino a fine settembre.

Istruzioni:

1:

Tosare la superficie erbosa da rinnovare regolando alla massima profondità il tosaerba. Pulire tutta la superficie erbosa da rimosagli d'erba tagliata.

2:

Arieggiare la vecchia superficie erbosa con passaggi prima in una direzione ed in seguito con passaggi incrociati. Mentre si lavora è consigliabile agire gradualmente sulla profondità di lavoro. Non dovranno rimanere zone non arieggiate o tracce di muschio, diversamente il nuovo seme non avrà possibilità di germinare. Come essere sicuri di aver correttamente arieggiato? La superficie in questione dovrà apparire con il terreno visibile e si dovranno vedere i solchi lasciati dalle lame dell'arieggia. Prima della semina il terreno andrà ripulito dagli scarti dell'arieggia.

3:

Distribuire uniformemente la miscela con l'aiuto di un carrello spargitore o con il sacchetto incluso.

Tabella aperture per spandiconcime WOLF-Garten	WE 250 WE 251 WE 252	WE 412 WE 430	WE 500	WE 330
Mix di riparazione »Prato Premium«	9,0	24 2/3	10,0	11
Mix di riparazione »Prato calpestabile«	9,0	24 2/3	10,0	11

4:

Importante! La superficie non deve essicarsi. Sarebbe l'ideale che la superficie seminata fosse coperta da un leggero strato di torba. La torba ben bagnata assume un colore scuro. La mancanza d'acqua viene segnalata dalla chiara colorazione della torba secca. Una balla di torba verrà distribuita uniformemente con un rastrello su 50 m². Dopo la semina non coprire i semi utilizzando humus o terricci provenienti da compostaggio, poiché sono troppo acidi e potrebbero danneggiare o inibire completamente la germinazione delle piantine d'erba. Durante l'annaffiamento fate attenzione che non si formino pozzianghere.

5:

Nelle 3 settimane successive alla semina, bisogna fare attenzione che le piantine d'erba in fase di germinazione abbiano sufficiente acqua. La superficie del terreno non dovrebbe mai seccarsi completamente, altrimenti le delicate piantine sarebbero irrimediabilmente danneggiate. Quindi, nella stagione asciutta, bisognerebbe irrigare più volte la giorno per 10 minuti ca. facendo attenzione che non si formino pozzanghere.

Dopo 6 settimane circa, quando le piantine saranno spuntate, sarà necessario irrigare 2 o 3 volte la settimana, ma per più tempo, in modo che l'acqua arrivi alla profondità delle radici. Esempio: in caso di stagione calda ed asciutta, bisognerebbe irrigare una volta ogni 3 giorni per almeno 30 minuti. La quantità dovrebbe essere circa 1,5 litri per mq. (p.es. 3 metri cubi d'acqua per un prato di 200 mq.). Un irrigazione troppo abbondante è controproducente poiché favorirebbe la crescita di infestanti a foglia larga e di muschio.

Il primo taglio:

Il primo taglio della superficie rigenerata si effettua di norma dopo 3–5 settimane. L'altezza della crescita del tappeto erboso è di ca. 8–10 cm. Quindi il prato viene tagliato al massimo a 5 cm.

La prima concimazione:

Dopo 6 settimane dall'esecuzione della rigenerazione Novaplant Supra si consiglia di fertilizzare con il concime per prato ad effetto prolungato »Premium« WOLF-Garten. Così si garantisce per un lungo periodo di tempo l'approvvigionamento di sostanze nutritive e si aiuta la nuova superficie erbosa a crescere folta e robusta.

A seconda delle esigenze e dell'intensità di utilizzazione consigliamo di ripetere l'operazione di concimazione dopo ca. 8 settimane. Se è necessario un conseguente uso di concime con diserbante o diserbante puro, quest'operazione potrà essere effettuata solo 10 settimane dopo la semina.

La GARANZIA DI GERMINAZIONE di WOLF-Garten



- I. WOLF-Garten garantisce che, attenendosi alle procedure di semina descritte nei manuali per l'uso, la germinazione riuscirà entro un termine di tempo 6 settimane. Per germinazione riuscita s'intende almeno 40 fili d'erba germinati su una superficie di 10 x 10 cm.
- II. Se la germinazione non dovesse riuscire, nonostante l'osservanza delle procedure di semina, sostituiremo i semi alle seguenti condizioni:

- a) Che i semi WOLF-Garten siano stati acquistati da non più di 6 mesi.
- b) Che siate in grado di presentarci la ricevuta d'acquisto originale e di citare il numero di miscela (che inizia con DE07...) riportato sull'etichetta verde applicata sul fondo della confezione.
- c) Che documentiate il risultato della semina con una foto e ci rendiate noti i passi svolti (invio di un quaderno con i dati riportati).

Si esclude qualsiasi prestazione in regime di garanzia se, dal momento della semina, la superficie del prato è stata esposta a condizioni climatiche sfavorevoli quali caldo e

freddo eccessivi, piogge a carattere temporalesco o condizioni siccitose, e inadeguata preparazione del letto di semina.

La GARANZIA DI GERMINAZIONE WOLF-Garten si applica ai prodotti forniti con le presenti informazioni, purché acquistati in Italia o in Svizzera.

La GARANZIA DI GERMINAZIONE WOLF-Garten si limita esclusivamente alla fornitura in sostituzione dei semi WOLF-Garten. Si escludono espressamente ulteriori pretese quali la richiesta di risarcimento di danni. Ovviamente, ciò non limita i vostri diritti legali in quanto consumatori.

Tabella di marcia per un prato ideale

Congratulazioni per l'acquisto di un prodotto WOLF-Garten di alta qualità. Se vi atterrete alle procedure di semina e cura a descritte nel istruzioni per l'uso, Vi garantiamo successo per l'ottenimento del vostro nuovo prato o per il rinnovo del vostro vecchio prato.

NL Gebruiksaanwijzing

Wanneer:

Niet eerder dan eind april/begin mei tot september. Dan pas heeft de bodemde juiste temperatuur voor kieming van het graszaad.

Hoe:

Tip:

Wanneer het gazon zeer veel onkruid en wilde grassorten bevat wordt het gebruik van de speciale onkruidverdelgers „Round up LB“ of „Filatex“ aanbevolen. Het oude gazon wordt 2-3 dagen voor de toepassing van het gazonvernieuwingssysteem met „Round up LB“ of „Filatex“ bespoten. „Round up LB“ of „Filatex“ is verkrijbaar bij de vakhandel.

Stap 1:

U maait uw oude gazon zo kort mogelijk (laagste instelling op de gazonmaaier). Bij zeer hoog gras stapsgewijs kortmaaien. Verwijder het snijafval van het gazon.

Stap 2:

Vertikuteer uw oude gazon grondig, d.w. z. meerdere malen in lengte- en dwarsrichting. Stel daarbij de vertikuteerdepte in tot op de diepste stand. Na het vertikuteren moeten er geen vervilte plaatsen meer achterblijven, omdat het zaagoed hier bijna geen grond raakt en niet kan kiemen. Verwijder het vertikuteerafval van het gazon. De oppervlakte bestaat nu alleen nog maar uit kortgemaaid grasplantjes en aarde die tijdens het vertikuteren omhooggewoeld is.

Stap 3:

Achtereenvolgend de Reparatie-mix zaagoed met een strooiwagen opbrengen. Let op de juiste strooiwagen-instelling. Vermijd strooileemtes door het overlappen van de wielsporen.

Stap 4:

Verdeel turf of een ander aardesubstraat met een hark gelijkmatig (max. 0,5 cm) over het gazon. Turf of een ander aardesubstraat beschermd het zaagoed. Aan de kleur kunt u zien of het gazon voldoende vochtig is. Vochtige turf heeft een donkere kleur. Gebrek aan water wordt door een heldere, uitgedroogde turfkleur aangegeven. Gebruik voor het afdekken van het graszaad geen hout- of boomschorsbevattende humus of aarde (compostaarde). Dit bevat looizuur wat de kieming van het graszaad kan remmen of zelfs geheel verhinderen. Vuistregel: Voor 50 m² is een baal turf nodig.

Strooiwagen-instelling voor de WOLF-Garten strooiwagen	WE 250 WE 251 WE 252	WE 412 WE 430	WE 500	WE 330
Reparatie-mix »Premium«	9,0	24 2/3	10,0	11
Reparatie-mix »Strapazier-Rasen«	9,0	24 2/3	10,0	11

Stap 5:

Besproeien is belangrijk voor het succes. Let vooral in de eerste 3 weken na uitzaaicing op voldoende vochtigheid. De bodem mag in geen geval uitdrogen, omdat anders ook de gevoelige kiemzaadjes uitdrogen. Besproei daarom bij droogte meerdere malen per dag, d.w. z.

5 maal telkens ongeveer 10 minuten (plasvorming vermijden).

De eerste maaibeurt:

U maait uw jonge gazon voor de eerste keer als het 8–10 cm hoog is. De snijhoogte van de gazonmaaier mag daarbij niet korter als 5 cm ingesteld worden. Het nieuwe gazon is na 6 weken belastbaar.

De eerste bemesting:

Om zich verder prachtig te ontwikkelen heeft het jonge gazon zes weken na uitzaaicing bemesting met een speciale gazonmest nodig, bijvoorbeeld WOLF-Garten Gazonmeststof. In de bodem aanwezige, bijv. door de wind aangedragen, onkruidzaadjes kunnen gaan kiemen.

Het onkruid verdwijnt meestal weer door regelmatig maaien. Indien in geval van bestrijding van hardnekig onkruid evenwel de inzet van onkruidverdelgers, bijv. WOLF-Garten onkruidverdelger met gazonmest nodig is, let dan op de gebruiksaanwijzing van het produkt.

De Kiemgarantie van WOLF-Garten

- I. WOLF-Garten garandeert u, dat de grashalmen binnen 6 weken kiemen als u zich houdt aan de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Onder behoorlijke ontkieming verstaan wij dat er minstens 40 grashalmen per 10 cm² zichtbaar moeten zijn.
- II. Indien het graszaad niet behoorlijk gaat kiemen in de zin van vorig punt, ondanks dat u alle stappen heeft gevuld en u zich heeft gehouden aan de kiemvoorwaarden, dan vervangen wij het graszaad, mits



- a) er sinds de aankoop van het graszaad niet meer dan 6 maanden verstrekken zijn
- b) u de originele aankoopnota kunt overhandigen en
- c) u in woord en beeld (foto's meeturen) kunt aantonen dat u alle stappen op het juiste moment, naar behoren heeft uitgevoerd.

De aanspraak op garantie is uitgesloten wanneer de gazonoppervlakte sinds het tijdstip van inzaaien in een gebied heeft gelegen waar er sprake is geweest van overstroming, vorst of extreme droogte.

De WOLF-Garten KIEMGARANTIE geldt voor producten waarop deze informatie verstrekt wordt, mits in Nederland of België aangeschaft.

De KIEMGARANTIE van WOLF-Garten beperkt zich uitsluitend tot de levering van WOLF-Garten graszaad. Overige aanspraken, in het bijzonder de eis tot schadeloosstelling van de verkrijger, worden hiermee nadrukkelijk uitgesloten. De wettelijke rechten van de consument worden hierdoor niet beperkt.

Stappenplan voor een schitterend gazon

Graag willen wij u van harte feliciteren met de aankoop van een kwalitatief hoogwaardig WOLF-Garten product. Wanneer u het bijgevoegde stappenplan volgt, wordt uw gazonvernieuwing een gegarandeerd succes. Indien het graszaad niet behoorlijk gaat kiemen, ondanks het feit dat u alle stappen heeft gevuld en u zich heeft gehouden aan stappenplan op de verpakking, dan ontvangt u van ons gratis een vervangend product.



WOLF-Garten ist eine Marke der MTD Products Aktiengesellschaft

WOLF-Garten is a trademark of MTD Products Aktiengesellschaft

3810 335 / I18 - TG

Industriestraße 23 • 66129 Saarbrücken • Germany

Fon/Phone +49 6805 79-202 • Fax +49 6805 79-442

www.WOLF-Garten.com • info@WOLF-Garten.com



www.WOLF-Garten.com