

WOLF  Garten®

*Natura Bio* 

DÜNGER • HNOJIVO • ENGRAIS • GNOJIVO  
FERTILIZZANTE • MESTSTOFF • HNOJIVO • GNOJILO



d Anwendungshinweise  
cz Upozornění k aplikaci  
f Consignes d'application  
hr Upute za upotrebu

i Indicazioni per l'uso  
nl Gebruiksaanwijzing  
sk Pokyny na použitie  
sl Navodila za uporabo

**D****Anwendungshinweise**

Das »Natura Bio« Dünger-Sortiment ist das Erfolgsrezept für einen naturnahen Nutz- und Ziergarten. **Selbstverständlich verwenden wir keinerlei tierische Bestandteile.** Alle von uns verwendeten Rohstoffe sind für den ökologischen Landbau geeignet und daher auch im eigenen Garten ideal einsetzbar. Im WOLF-Garten Forschungs-Institut konnte die positive Wirksamkeit der Komponenten nachgewiesen werden. Dieser organische Dünger wird durch Mikroorganismen im Boden umgewandelt, so werden die Nährstoffe der Pflanze schonend und über einen längeren Zeitraum zur Verfügung gestellt.

**In diesem Natura Bio Dünger ist Mykorrhiza enthalten.** Mykorrhiza sind Mikroorganismen die sich mit der Wurzel der Pflanze verbinden und die Nährstoffaufnahme unterstützen.

**Anwendungsempfehlung TOMATENDÜNGER:**

Aufwandmenge: 40 - 50 g / m<sup>2</sup>. 1 x bei der Pflanzung und 1 x vor der Blüte.

Geeignet für alle Tomatenarten und starkzehrende Gemüsepflanzen wie:

Gurken; Paprika; Kartoffeln; Zucchini.

**Anwendungsempfehlung STAUDENDÜNGER:**

Aufwandmenge: 60 - 120 g / m<sup>2</sup>. 1 x im April und 1 x im Juni.

Geeignet für Stauden aller Art, mehrjährige Blühpflanzen sowie Zwiebel- und Knollengewächse wie: Lilien; Rittersporn; Sonnenhut; Lupine auch für Stauden in Töpfen, Kübeln und Gefäßen.

**Anwendungsempfehlung HOCHBEETDÜNGER:**

Aufwandmenge: 150 g / m<sup>2</sup> für alle Gemüsearten und 50 g / m<sup>2</sup> für alle Kräuter.

1 x zu Kulturbeginn und 1 x Mitte der Kulturzeit. Geeignet für alle Gemüse- und Kräuterarten im Hochbeet.

**Anwendungsempfehlung ROSENDÜNGER:**

Aufwandmenge: 20 - 40 g je Pflanze. 1 x zu Vegetationsbeginn und 1 x nach der

ersten Blüte. Geeignet für alle Arten von Rosen, Blütensträucher sowie Schling- und Kletterpflanzen wie z. B. Clematis.

**Anwendungsempfehlung BEERENDÜNGER:**

Aufwandmenge: 80 - 120 g / m<sup>2</sup> 1 x im Frühjahr (April / Mai). Bei Erdbeerkulturen

empfehlen wir 120 g / m<sup>2</sup>. Geeignet für Erdbeeren und alle anderen Beerenarten wie: Himbeeren; Johannisbeeren; Stachelbeeren; Heidelbeere; Kern- und Steinobst.

**Anwendungsempfehlung BALKON-UND KÜBELPFLANZENDÜNGER:**

Aufwandmenge: 30 g je Meter Blumenkasten oder je 60 cm Kübel. 4 x von Mai bis August. Geeignet für alle Balkon-, Topf- und Kübelpflanzen wie: Geranien; Petunien; Begonien; Oleander

Die niedrigere Aufwandmenge bei gut versorgten, humosen Böden (z. B. bei regelmäßigen Kompostgaben). Streuen Sie die empfohlene Menge einfach mit dem Dosiermaß oder mit der Hand gleichmäßig über die Fläche bzw. den Wurzelraum der Pflanze. Faustregel: Der Wurzelraum entspricht etwa dem Durchmesser der Pflanze. Durch leichtes flaches Einarbeiten und anschließendes Bewässern erreichen Sie ein schnelles Einsetzen der Wirkung.

## **CZ** Upozornění k aplikaci

Sortiment hnojiv »Natura Bio« je zaručeným receptem pro přirozenou užitkovou i okrasnou zahradu. **Samozřejmě nepoužíváme žádné živočišné složky.** Všechny suroviny, které používáme, jsou vhodné pro ekologické hospodaření. Proto jsou použitelné i na vlastní zahradě. Pozitivní účinek komponentů byl ve vědeckém institutu WOLF-Garten prokázán. Toto organické hnojivo přeměňují mikroorganismy v půdě. Rostliny tak mají potřebné živiny šetrným způsobem k dispozici po dlouhou dobu.

**Toto Natura Bio hnojivo obsahuje mykorrhizu.** Mykorrhiza jsou mikroorganismy, které se spojí s kořeny rostlin a podporují příjem živin.

### **Doporučení k aplikaci HNOJIVO PRO RAJČATA:**

Množství k aplikaci: 40 - 50 g / m<sup>2</sup>. 1 x při výsadbě a 1 x před květem. vhodné pro všechny druhy rajčat a zeleninu, která má velkou spotřebu živin, např.: okurky, papriky, brambory, cukety.

### **Doporučení k aplikaci HNOJIVO PRO VYVÝŠENÉ ZÁHONY**

Množství k aplikaci: 150 g / m<sup>2</sup> pro všechny druhy zeleniny a 50 g / m<sup>2</sup> pro všechny bylinky. 1 x po začátku sadby a 1 x uprostřed vegetačního období. Vhodné pro všechny druhy zeleniny a bylinek ve vyvýšeném záhonu.

### **Doporučení k aplikaci HNOJIVO PRO RŮŽE:**

Množství k aplikaci: 20 - 40 g na každou rostlinu. 1 x začátkem vegetace a 1 x po prvním květu. Vhodné pro všechny druhy růží, kvetoucí keře i popínavé a úponkovité rostliny jako např. clematis

### **Doporučení k aplikaci HNOJIVO PRO BOBULOVINY:**

Množství k aplikaci: 80 - 120 g / m<sup>2</sup> 1 x časně na jaře (duben / květen)

Na odrůdy jahod doporučujeme 120 g / m<sup>2</sup>. Vhodné pro jahody a všechny ostatní druhy bobuloviny jako: maliny, rybíz, angrešt, borůvky, jádrové a peckové ovoce.

#### **Doporučení k aplikaci HNOJIVO PRO BALKONOVÉ ROSTLINY A ROSTLINY V NÁDOBÁCH:**

Množství k aplikaci: 30 g na každý metr květinového truhlíku nebo na 60 cm nádoby. 4 x od června do srpna. Vhodné pro všechny balkonové rostliny, rostliny v květináčích a nádobách, jako: pelargónie, petúnie, begónie, oleandry.

Menší množství pro dobře opečovávanou, humózní půdu (např. při pravidelném obohacování kompostem). Pomocí dávkovače nebo rukou jednoduše rozsypejte doporučené množství rovnoměrně na povrch půdy, resp. kořenovou oblast rostliny.

Kořenová oblast rostliny odpovídá zhruba průměru rostliny. Lehkým plošným zapracováním a následnou záhlvkou dosáhnete rychlejšího nástupu účinku.

MTD Products AG Geschäftsbereich WOLF-Garten | Industriestraße 23 | D-66129 Saarbrücken

## **F** **Consignes d'application**

La gamme d'engrais « Natura Bio » est la recette du succès pour tout potager et jardin d'agrément respectueux de l'environnement. **Bien évidemment, nous n'utilisons aucun constituant animal.** Toutes les matières premières que nous employons conviennent à l'agriculture écologique et se prêtent donc idéalement aussi au propre jardin ou potager. L'institut de recherche WOLF-Garten a démontré l'efficacité positive des composants. Cet engrais organique est transformé par des microorganismes vivant dans le sol, mettant ainsi les substances nutritives à la disposition des plantes sur une période prolongée tout en les ménageant.

**Cet engrais Natura Bio contient des mycorhizes.** Les mycorhizes sont des microorganismes qui s'associent aux racines des plantes et favorisent l'absorption des substances nutritives.

#### **Recommandation pour l'application ENGRAIS POUR TOMATES:**

Quantité utilisée : 40 - 50 g / m<sup>2</sup>. 1 x lors de la plantation et 1 x avant la floraison. Convient à tous les types de tomates et les légumes exigeants, tels: concombres, poivrons, pommes de terre, courgettes

#### **Recommandation pour l'application ENGRAIS POUR ARBUSTES:**

Quantité utilisée: 60 - 120 g / m<sup>2</sup>. 1 x en avril et 1 x en juin. Convient aux arbustes de tous genres, aux plantes à fleurs vivaces ainsi qu'aux plantes à bulbes et à tubercules: liliacées, pieds d'alouette, échinacées, lupins, également pour

arbustes en pots, baquets et récipients.

**Recommandation pour l'application ENGRAIS POUR JARDINIÈRES SURÉLEVÉES:**

Quantité utilisée : 150 g / m<sup>2</sup> pour tous les types de légumes et 50 g / m<sup>2</sup> pour toutes les herbes. 1 x au début de la culture et 1 x au milieu. Convient à tous les types de légumes et d'herbes aromatiques dans les jardinières surélevées

**Recommandation pour l'application ENGRAIS POUR ROSES:**

Quantité utilisée : 20 - 40 g par plante. 1 x au début de la végétation et 1 x après la première fleur. Convient à tous les types de roses, arbustes à fleurs ainsi qu'aux plantes grimpantes et rampes, telle la clématite.

**Recommandation pour l'application ENGRAIS POUR BAIES:**

Quantité utilisée : 80 - 120 g / m<sup>2</sup> 1 x au printemps (avril / mai). Pour les cultures de fraises, nous recommandons 120 g / m<sup>2</sup>. Convient aux fraises et à tous les types de baies, tels: framboises, groseilles, groseilles à maquereau, myrtilles, fruits à pépins et à noyaux.

**Recommandation pour l'application ENGRAIS POUR PLANTES DE BALCON ET DE BAQUET:**

Quantité utilisée : 30 g par mètre de bac ou 60 cm de baquet. 4 x de mai à août.

Convient à toutes les plantes en pot, de balcon et de baquet, telles: géraniums, pétunias, bégonias, oléandres.

La plus faible quantité en présence de sols humifères bien alimentés (par ex. apports réguliers de compost). Répandez simplement la quantité recommandée avec le doseur ou la main uniformément sur toute la surface ou l'espace des racines.

Règle d'or: L'espace des racines correspond environ au diamètre de la plante. En enfonçant à plat légèrement l'engrais, puis en irriguant la surface, vous obtenez un effet plus rapide.

MTD Products AG Geschäftsbereich WOLF-Garten | Industriestraße 23 | D-66129 Saarbrücken

**HR**

## **Upute za upotrebu**

Asortiman gnojiva serije »Natura Bio« predstavljaja recept za uspješno i prirodno održavanje povrtnjaka i cvjetnjaka. **Doista ne upotrebljavamo nikakve sastojke životinjskog podrijetla.** Sve sirovine koje upotrebljavamo prikladne su za ekološki uzgoj te se stoga mogu savršeno koristiti i u vlastitom vrtu. U istraživačkom institutu tvrtke WOLF-Garten utvrđen je pozitivan učinak upotrijebljenih sastojaka. Ovo se organsko gnojivo u tlu

pretvara u mikroorganizme koji djeluju naklono prema biljkama te ih na dulje vrijeme opskrbljuju hranjivim tvarima.

**U ovom Natura Bio gnojivu postoje mikorize.** Mikorize su mikroorganizmi koji obavijaju korijenje biljke i podržavaju unos hranjivih tvari.

**Preporuka za upotrebu GNOJIVO ZA RAJČICE:**

Količina: 40 – 50 g/m<sup>2</sup> 1x tijekom sadnje i 1x prije cvjetanja.

Prikladno za sve vrste rajčica i povrtne biljke s visokim udjelom unosa hranjivih tvari, kao što su: krastavac, paprika, krumpir, tikvice.

**Preporuka za upotrebu GNOJIVO ZA PODIGNUTE GREĐICE:**

Količina: 150 g/m<sup>2</sup> za sve vrste povrća i 50 g/m<sup>2</sup> za sve vrste bilja

1x tijekom sjetve i 1x na polovici razdoblja uzgoja. Prikladno za sve vrste povrća i bilja u podignutim gređicama.

**Preporuka za upotrebu GNOJIVO ZA RUŽE:**

Količina: 20 – 40 g po biljci 1x na početku vegetacije i 1x nakon prvog cvjetanja.

Prikladno za sve vrste ruža, cvjetnog grmlja, puzavica i penjačica, kao što je npr. klematis.

**Preporuka za upotrebu GNOJIVO ZA BOBIČASTO VOĆE:**

Količina: 80 – 120 g/m<sup>2</sup>. 1 x u proljeće (travanj / svibanj). Kod jagodičastih kultura preporučujemo 120 g/m<sup>2</sup>. Prikladno za jagode i sve druge vrste bobičastog voća, kao što su: malina, ribiz, ogrozd, borovnica, jezgričavo i koštuničasto voće.

**Preporuka za upotrebu GNOJIVO ZA BALKONSKE BILJKE I BILJKE U POSUDAMA:**

Količina: 30 g po dužnom metru prozorske kutije za cvijeće ili po posudi dužine 60 cm 4x od svibnja do kolovoza. Prikladno za sve balkonske biljke, lončanice i biljke u posudama, kao što su: geranija, petunija, begonija, oleander.

Manja količina na dobro obrađenim tlima bogatim humusom (npr. pri redovitom kompostiranju). Dozatorom ili rukom jednostavno ravnomjerno posipajte preporučenu količinu na površinu odn. u predjelu korijenja biljke.

Zlatno pravilo: predio korijenja približno odgovara promjeru biljke. Blagim, plitkim okopavanjem i naknadnim zalijevanjem poboljšava se učinkovitost sredstva.

## I Indicazioni per l'uso

L'assortimento di fertilizzanti «Natura Bio» è la ricetta di successo per un giardino e un orto naturali. **Ovviamente non usiamo nessun componente di origine animale.** Tutte le materie prime da noi usate sono adatte all'agricoltura biologica e sono quindi impiegate ottimamente anche nel proprio giardino. Nell'istituto di ricerca WOLF-Garten è stato possibile dimostrare l'efficacia positiva dei componenti. Questi fertilizzanti organici sono trasformati dai microorganismi nel terreno – in questo modo, le sostanze nutritive sono messe a disposizione delle piante in modo delicato e nel corso di un lungo periodo di tempo.

**In questo fertilizzante Natura Bio è contenuta la micorrizza.** La micorrizza è costituita da microorganismi che si associano alla radice della pianta e favoriscono l'assorbimento delle sostanze nutritive.

### **Raccomandazione per l'uso FERTILIZZANTE PER POMODORI:**

Dose d'applicazione: 40 – 50 g / m<sup>2</sup>. 1 volta al momento della piantagione e 1 volta prima della fioritura. Adatto a tutti i tipi di pomodori e agli ortaggi forti consumatori, come: Cetrioli, Peperoni, Patate, Zucchine.

### **Raccomandazione per l'uso FERTILIZZANTE PER PIANTE PERENNI:**

Dose d'applicazione: 60 – 120 g / m<sup>2</sup>. 1 volta in aprile e 1 volta in giugno. Adatto a tutti i tipi di piante perenni, piante da fiore pluriennali e piante da tubero e bulbo, come: Giglio, Speronella, Echinacea, Lupino, Anche per piante perenni in vasi e recipienti.

### **Raccomandazione per l'uso FERTILIZZANTE PER AIUOLE RIALZATE:**

Dose d'applicazione: 150 g / m<sup>2</sup> per tutti i tipi di verdura e 50 g / m<sup>2</sup> per tutte le erbe aromatiche. 1 volta a inizio coltura e 1 volta a metà del periodo di coltura. Adatto a tutti i tipi di verdura ed erba aromatica nelle aiuole rialzate.

### **Raccomandazione per l'uso FERTILIZZANTE PER ROSE:**

Dose d'applicazione: 20 – 40 g per pianta. 1 volta a inizio vegetazione e 1 volta dopo la fioritura. Adatto a tutti i tipi di rose, arbusti da fiore e piante rampicanti, come ad esempio la clematis.

### **Raccomandazione per l'uso FERTILIZZANTE PER BACCHE:**

Dose d'applicazione: 80 – 120 g / m<sup>2</sup> 1 volta in primavera (aprile / maggio).  
Raccomandiamo 120 g / m<sup>2</sup> per la coltura della fragola. Adatto alle fragole e a tutti gli altri tipi di bacche, come: Lamponi, Ribes, Uva spina, Mirtillo, Frutta con nocciolo e drupacea.

### **Raccomandazione per l'uso FERTILIZZANTE PER PIANTE DA BALCONE E DA VASO:**

Dose d'applicazione: 30 g per metro di fioriera o per 60 cm di vaso. 4 volte da maggio ad agosto. Adatto a tutte le piante da balcone e vaso, come: Gerani, Petunie, Begonie, Oleandri.

La dose d'applicazione inferiore si riferisce ai suoli ben curati e ricchi di humus (ad esempio in caso di aggiunta regolare di compost). Spargere semplicemente in modo omogeneo la quantità raccomandata sulla superficie ovvero sulla zona delle radici della pianta, con il dosatore o manualmente.

Regola empirica: la zona delle radici corrisponde approssimativamente al diametro della pianta. Con una leggera lavorazione in superficie e una successiva irrigazione è possibile ottenere un rapido avvio dell'effetto.

MTD Products AG Geschäftsbereich WOLF-Garten | Industriestraße 23 | D-66129 Saarbrücken

## **NL** Gebruiksaanwijzing

Het assortiment 'Natura Bio'-meststoffen is het succesrecept voor een zo natuurlijk mogelijke moesen siertuin. **Vanzelfsprekend gebruiken wij geen dierlijke bestanddelen.** Alle grondstoffen die door ons worden gebruikt, zijn geschikt voor de ecologische landbouw en kunnen daarom ook uitstekend worden gebruikt in eigen tuin. In het onderzoeksinstituut van WOLF-Garten kon worden aangetoond dat de bestanddelen een positieve werking hebben. Deze organische meststof wordt in de grond door microorganismen omgezet, waardoor de voedingsstoffen zorgvuldig en gedurende een langere periode worden afgegeven.

**Deze Natura Bio-meststof bevat mycorrhiza.** Mycorrhiza zijn micro-organismen die een symbiose aangaan met de wortel van de plant en voor een betere opname van voedingsstoffen zorgen.

### **Toepassing TOMATENMEST:**

Dosering: 40 - 50 g / m<sup>2</sup>. 1 x bij het planten en 1 x voor de bloei.

Geschikt voor alle tomaten- en groenteplanten die veel voeding vragen: komkommer, paprika, aardappel, courgette.

### **Toepassing VASTEPLANTENMEST:**

Dosering: 60 - 120 g / m<sup>2</sup>. 1 x in april en 1 x juni.

Geschikt voor alle soorten vaste planten, meerjarig bloeiende planten alsook ui- en

knolgewassen, bijvoorbeeld: lelies, ridderspoor, zonnehoed, lupine, ook voor vaste planten in potten, kuipen en plantenbakken.

#### **Toepassing MOESTUINBAKMEST:**

Dosering: 150 g / m<sup>2</sup> voor alle groentesoorten en 50 g / m<sup>2</sup> voor alle kruiden. 1 x bij het planten en 1 x halverwege het groeiseizoen. Geschikt voor alle groente- en kruidensoorten in de moestuinbak.

#### **Toepassing ROZENMEST:**

Dosering: 20 - 40 g / m<sup>2</sup> per plant. 1 x aan het begin van het groeiseizoen en 1 x na de eerste bloei. De lagere dosering bij goed verzorgde, humusrijke grond (bijv. bij regelmatige toevoeging van compost). Geschikt voor alle soorten rozen, bloeiende struiken en slinger- en klimplanten, zoals clematis.

#### **Toepassing BESSENMEST:**

Dosering: 80 - 120 g / m<sup>2</sup> 1 x in het voorjaar (april / mei). Bij aardbeien adviseren wij 120 g / m<sup>2</sup>. Geschikt voor aardbeien en alle andere bessensoorten, zoals: frambozen; aalbessen; kruisbessen; blauwe bosbes; pit- en steenfruit.

#### **Toepassing BALKON- EN POTPLANTENMEST:**

Dosering: 30 g per meter bloembak of per 60 cm pot 4 x van mei t/m augustus. Geschikt voor alle balkon-, pot- en kuipplanten, zoals: geraniums, petunia's, begonia's, oleanders.

De lagere dosering bij goed verzorgde, humusrijke grond (bijv. bij regelmatige toevoeging van compost). Strooi de aanbevolen hoeveelheid eenvoudig met de doseerbekertje of met de hand gelijkmatig over het te bemesten oppervlak of het wortelbereik van de plant. Vuistregel: Het wortelbereik komt ongeveer overeen met de diameter van de plant. Door de korrels licht in te harken en daarna water te geven, versnelt u de werking.

MTD Products AG Geschäftsbereich WOLF-Garten | Industriestraße 23 | D-66129 Saarbrücken

**SK**

## **Pokyny na použitie**

Sortiment hnojív »Natura Bio« je receptom na úspech v prírodnej úžitkovej a okrasnej záhrade. **Samozrejmosťou je, že nepoužívame žiadne živočíšne zložky.** Všetky použité suroviny sú vhodné na ekologické poľnohospodárstvo a z toho dôvodu sú ideálne aj na použitie vo vlastnej záhrade. Vo výskumnom ústave firmy WOLF-Garten bol preukázaný pozitívny účinok zložiek. Toto organické hnojivo rozkladajú v pôde mikroorganizmy a

živiny sa dostávajú do rastliny šetrne počas dlhšieho obdobia.

**Toto hnojivo Natura Bio obsahuje mykorízu.** Mykoríza sú mikroorganizmy, ktoré sa spája s koreňom rastliny a podporujú príjem živín.

**Odporúčané použitie HNOJIVO NA PARADAJKY:**

Dávkovanie: 40 - 50 g/m<sup>2</sup>. 1 x pri výsadbe a 1 x pred kvitnutím.

Vhodné pre všetky druhy paradajok a zeleninu, ktorá je náročná na vodu ako: uhorky, paprika, zemiaky, cuketa.

**Odporúčané použitie HNOJIVO NA VYVÝŠENÉ ZÁHONY:**

Dávkovanie: 150 g/m<sup>2</sup> pre všetky druhy zeleniny a 50 g/m<sup>2</sup> pre všetky bylinky.

1 x na začiatku obdobia pestovania a 1 x v strede obdobia pestovania. Vhodné pre všetky druhy zeleniny a bylínok vo vyvýšených záhonoch

**Odporúčané použitie HNOJIVO NA RUŽE:**

Dávkovanie: 20 - 40 g na jednu rastlinu. 1 x na začiatku vegetácie a 1 x po prvom kvitnutí. Vhodné pre všetky druhy ruží, kvitnúce kriky, ako aj popínavé a ťahavé rastliny ako napr. klematis.

**Odporúčané použitie HNOJIVO NA BOBUĽOVINY:**

Dávkovanie: 80 - 120 g/m<sup>2</sup> 1 x na jar (apríl/máj)

Pri jahodách odporúčame 120 g/m<sup>2</sup>. Vhodné pre jahody a všetky ďalšie druhy bobuľovín: maliny, ríbezle, egreše, čučoriedky jadrové a kôstkovité ovocie.

**Odporúčané použitie HNOJIVO NA BALKÓNOVÉ A ČREPŇIKOVÉ RASTLINY:**

Dávkovanie: 30 g na meter debničky na kvety alebo na každých 60 cm črepníka. 4 x od mája do augusta. Vhodné pre všetky balkónové, črepníkové rastliny a rastliny v kvetináčoch: muškáty, petúnie, begónie, oleander.

Nižšia dávka pri dobrej živnej pôde s humusom (napr. v prípade pravidelného pridávania kompostu). Odporúčané množstvo jednoducho rovnomerne rozsypte dávkovačom alebo rukou po povrchu alebo v okolí koreňa rastliny.

Základné pravidlo: Okolie koreňa je približne priemer rastliny. Ľahkým zapracovaním pod povrch a následným zaliatím urýchlite účinok.

Ponudba gnojil »Natura Bio« predstavlja recept za uspeh v vrtovih in okrasnih vrtovih. **Seveda ne uporabljamo nobenih živalskih sestavin.** Vse surovine, ki jih uporabljamo, so primerne za ekološko pridelavo in jih zato lahko idealno uporabite tudi na lastnem vrtu. V raziskovalnem inštitutu WOLF-Garten je bilo mogoče dokazati pozitiven učinek sestavin. To organsko gnojilo predelajo mikroorganizmi v tleh, s tem pa so hranilne snovi rastlinam na voljo na prizanesljiv način in za dlje časa.

**To gnojilo Natura Bio vsebuje mikorizo.** Mikoriza obsega mikroorganizme, ki se preko korenin povežejo z rastlino in podpirajo oskrbo s hranilnimi snovmi.

**Priporočilo za uporabo GNOJILO ZA PARADIŽNIK:**

Količina za uporabo: 40–50 g/m<sup>2</sup>. 1 x pri zasaditvi in 1 x pred cvetenjem.  
primerno za vse vrste paradižnika in zelenjavo, ki potrebuje veliko hranil, npr: kumare, paprika, krompir, bučke.

**Priporočilo za uporabo GNOJILO ZA VISOKE GREDE:**

Količina za uporabo: 150 g/m<sup>2</sup> za vse vrste zelenjave in 50 g/m<sup>2</sup> za vsa zelišča.  
1 x na začetku pridelave in 1 x na sredini časa pridelovanja. Primerno za vse vrste zelenjave in zelišč v visokih gredah

**Priporočilo za uporabo GNOJILO ZA VRTNICE:**

Količina za uporabo: 20–40 g na rastlino. 1 x na začetku vegetacije in 1 x po prvem cvetenju. Primerno za vse vrste vrtnic, cvetočega grmičevja in ovijalk ter plezalk kot npr. srobot.

**Priporočilo za uporabo GNOJILO ZA JAGODE:**

Količina za uporabo: 80–120 g/m<sup>2</sup> 1 x spomladi (april/maj)  
Pri kulturah jagod priporočamo 120 g/m<sup>2</sup>. Primerno za jagode in vse druge vrste jagodičevja, npr: maline, ribez, kosmulje, borovnice, pečkato in koščičasto sadje.

**Priporočilo za uporabo GNOJILO ZA BALKONSKÉ RASTLINE IN VELIKE LONČNICE:**

Količina za uporabo: 30 g na vsak meter cvetličnega korita ali na posodo 60 cm. 4 x od maja do avgusta. Primerno za vse balkonske rastline, lončnice in rastline v velikih loncih, npr.: geranije, petunije, begonije, olandr.

Manjša količina porabe pri dobro preskrbljenih, humusnih tleh (npr. pri rednem dodajanju komposta). Preprosto potesite priporočeno količino z merilno posodo ali z roko enakomerno po površini oz. po koreninah rastline.

Osnovno pravilo: prostor, ki ga zavzemajo korenine, ustreza približno premeru rastline. Če gnojilo nanesete narahlo in razporejeno ter ga potem zalijete, boste dosegli njegovo hitrejšo učinkovanje.

**WOLF-Garten ist eine Marke der MTD Products Aktiengesellschaft**  
*WOLF-Garten is a trademark of MTD Products Aktiengesellschaft*

Industriestraße 23 • 66129 Saarbrücken • Germany  
Fon/Phone +49 6805 79-202 • Fax +49 6805 79-442  
[www.WOLF-Garten.com](http://www.WOLF-Garten.com) • [info@WOLF-Garten.com](mailto:info@WOLF-Garten.com)

5991 215 / I17 – JK

**WOLF**  **Garten®**

**f** | [www.WOLF-Garten.com](http://www.WOLF-Garten.com)